

ADAMANT



Пенал для огнетушителя ADAMANT: ассортимент



По желанию:
логотип Вашей
компании

neuruppin

TOTAL
Sicherheit und Feuerschutz

JOCKEL

DESAUTEL

E.M. MANTIDI

Presto

TÜVRheinland®


		AxBxC	axbxc	Kg	mm
82000	● ●	675x310x250	612x229x150	5	150/170
82010	● ●	675x310x250	612x229x150	5	170/190
82020	● ●	675x310x250	612x229x150	5	150/190
82030	● ●	675x310x250	612x229x150	5	170/190
82040	● ●	611x310x250	552x229x150	3.5	150/170
82050	● ●	611x310x250	552x229x150	3.5	150/170
82060	● ●	611x310x250	552x229x150	3.5	150/170
82070	● ●	611x310x250	552x229x150	3.5	150/170

Материал – первоклассный полипропилен

Технология изготовления – литье под давлением



- ✓ Превосходная прочность
- ✓ Точность и аккуратность исполнения
- ✓ Идеальная поверхность



Пенал для огнетушителя ADAMANT: комплектация

Ручки-защелки из
нейлона




О-ринг
внутри



Серая
герметизирующая
прокладка по всему
периметру внутренней
части корпуса пенала и
небольшое
уплотнительное кольцо
вокруг вставленного
смотрового окна



10 и 14
усиленных точек
крепления для
придания
прочности,
подходящих для
различных
вариантов
монтажа



Нейлоновые крепительные кольца
(1шт.-для пеналов на 6 кг,
2шт.- для пеналов на 6/9 кг)
на выбор:
Ø150-170 мм
Ø170-190 мм.



Фиксирующие хомуты из
ПВХ, обладая эффектом
«присоски», позволяют
крепче удерживать
огнетушитель. Четыре
отверстия адаптируют
крепление под
огнетушители с разными
диаметрами.

Особенности комплектации:

- Утолщенный полимерный лейбл на пеналах для огнетушителей 6/9 кг
- Отсутствие смотрового окна в артикулах 82040 и 82050.

Пеналы для огнетушителей ADAMANT: сертификация TÜV


Испытания **Institute TÜV Rheinland Italy** подтвердили высокое качество пеналов, было выдано заключение о следующих характеристиках:

Description of test <i>Descrizione del test</i>	Test procedure <i>Procedure di prova</i>	Requirement <i>Condizioni di accettazione</i>	Result <i>Risultato</i>
Flammability <i>Infiammabilità</i>	Renault D451333	Flame speed ≤ 102 mm/min <i>Velocità fiamma ≤ 102 mm/min</i>	CONFORM <i>Conforme</i>
IP59K	DIN 40050-9	Visual inspection <i>Ispezione visiva</i>	CONFORM <i>Conforme</i>
Resistance to fuel and lubricating oil <i>Resistenza agli idrocarburi e agli oli lubrificanti</i>	ECE R3	Visual inspection <i>Ispezione visiva</i>	CONFORM <i>Conforme</i>
Accelerated Weathering test <i>Invecchiamento accelerato alla luce artificiale</i>	ISO 4892-2	Visual inspection <i>Ispezione visiva</i>	CONFORM <i>Conforme</i>
Compression test <i>Test di compressione</i>	Compression of the cover of the sample with 12000 N at -20°C, +20°C and +50°C <i>Compressione del coperchio del campione con 12000 N a -20°C, +20°C e +50°C</i>	at the end of the test the cover of the sample shall work properly <i>alla fine del test il coperchio del campione deve funzionare correttamente</i>	CONFORM <i>Conforme</i>

Вкладыш к каждому пеналу

Все пеналы ADAMANT были одобрены TÜV Rheinland как боковые защитные устройства, соответствуя Директиве 89/297/ЕЕС и Правилу №73 ЕЭК ООН.

- Невоспламеняемость
- Пыле и влагозащищенность (IP-59K)
- Устойчивость к воздействию нефтепродуктов, смазочных масел
- Устойчивость к естественному освещению/УФ- лучам
- Прочность при температурах -20, +20, +50 (тест на сжатие, 12000Н)



Пенал для огнетушителя ADAMANT: логистика

Поддон

<p>Пеналы для огнетушителя 6 кг Арт. 82040, 82050, 82060, 82070</p> 	Размеры	120x90x265
	Кол-во	60 шт.
	Вес	235 кг

<p>Пеналы для огнетушителя 6/9 кг Арт. 82000, 82010, 82020, 82030</p> 	В индивидуальных картонных коробках	Размеры Кол-во Вес	143x99x265 54 шт. 255 кг
	Без картонных коробок	Размеры Кол-во Вес	133x90x265 60 шт. 250 кг

Грузовой контейнер
1360x245x270

Кол-во поддонов	28
Всего шт.	1680 шт.

В индивидуальных картонных коробках	Кол-во поддонов Всего шт.	22 1188 шт.
Без картонных коробок	Кол-во поддонов Всего шт.	25 1500 шт.

Пеналы для огнетушителей ADAMANT



ПРЕИМУЩЕСТВА

- ***Прочность и надежность, не имеющие аналогов на рынке***
- ***Качество и уникальные свойства, подтвержденные сертификатом TUV (прикладывается к каждому пеналу)***
- ***Прекрасно подходят для размещения как внутри помещений, так и на грузовом автотранспорте***
- ***Расширенный ассортимент:***
 - ***возможность выбора подходящего размера бокса и диаметра крепительного кольца***
 - ***цвет и наличие смотрового окна на выбор***