

Пеналы для огнетушителей DAKEN

Adamant



Kristall



Regon



**Надежная защита огнетушителя
от воздействий внешней среды:**

- Пыли
- Влаги
- Вандализма
- Неосторожного обращения
- Механических повреждений

ADAMANT



Пенал для огнетушителя ADAMANT: ассортимент



По желанию:
логотип Вашей
компании

neuruppin

TOTAL
Sicherheit und Feuerschutz

JOCKEL

DESAUTEL

E.M. MANTIDI

Presto

TÜVRheinland®


		AxBxC	axbxc	Kg	mm
82000	● ●	675x310x250	612x229x150	5	150/170
82010	● ●	675x310x250	612x229x150	5	170/190
82020	● ●	675x310x250	612x229x150	5	150/190
82030	● ●	675x310x250	612x229x150	5	170/190
82040	● ●	611x310x250	552x229x150	3.5	150/170
82050	● ●	611x310x250	552x229x150	3.5	150/170
82060	● ●	611x310x250	552x229x150	3.5	150/170
82070	● ●	611x310x250	552x229x150	3.5	150/170

Материал – первоклассный
полипропилен

Технология изготовления –
литье под давлением



- ✓ Превосходная прочность
- ✓ Точность и аккуратность исполнения
- ✓ Идеальная поверхность



Пенал для огнетушителя ADAMANT: комплектация

Ручки-защелки из
нейлона



О-ринг
внутри

Серая
герметизирующая
прокладка по всему
периметру внутренней
части корпуса пенала и
небольшое
уплотнительное кольцо
вокруг вставленного
смотрового окна




Нейлоновые крепительные кольца
(1шт.-для пеналов на 6 кг,
2шт.- для пеналов на 6/9 кг)
на выбор:
Ø150-170 мм
Ø170-190 мм.

Фиксирующие хомуты из
ПВХ, обладая эффектом
«присоски», позволяют
крепче удерживать
огнетушитель. Четыре
отверстия адаптируют
крепление под
огнетушители с разными
диаметрами.



10 и 14
усиленных точек
крепления для
придания
прочности,
подходящих для
различных
вариантов
монтажа



Особенности комплектации:

- Утолщенный полимерный лейбл на пеналах для огнетушителей 6/9 кг
- Отсутствие смотрового окна в артикулах 82040 и 82050.

Пеналы для огнетушителей ADAMANT: сертификация TÜV


Испытания **Institute TÜV Rheinland Italy** подтвердили высокое качество пеналов, было выдано заключение о следующих характеристиках:

	Description of test <i>Descrizione del test</i>	Test procedure <i>Procedure di prova</i>	Requirement <i>Condizioni di accettazione</i>	Result <i>Risultato</i>
	Flammability <i>Infiammabilità</i>	Renault D451333	Flame speed $\leq 102 \text{ mm/min}$ <i>Velocità fiamma $\leq 102 \text{ mm/min}$</i>	CONFORM <i>Conforme</i>
	IP59K	DIN 40050-9	Visual inspection <i>Ispezione visiva</i>	CONFORM <i>Conforme</i>
	Resistance to fuel and lubricating oil <i>Resistenza agli idrocarburi e agli oli lubrificanti</i>	ECE R3	Visual inspection <i>Ispezione visiva</i>	CONFORM <i>Conforme</i>
	Accelerated Weathering test <i>Invecchiamento accelerato alla luce artificiale</i>	ISO 4892-2	Visual inspection <i>Ispezione visiva</i>	CONFORM <i>Conforme</i>
	Compression test <i>Test di compressione</i>	Compression of the cover of the sample with 12000 N at -20°C, +20°C and +50°C <i>Compressione del coperchio del campione con 12000 N a -20°C, +20°C e +50°C</i>	at the end of the test the cover of the sample shall work properly <i>alla fine del test il coperchio del campione deve funzionare correttamente</i>	CONFORM <i>Conforme</i>

Вкладыш к каждому пеналу

Все пеналы ADAMANT были одобрены TÜV Rheinland как боковые защитные устройства, соответствуя Директиве 89/297/ЕЕС и Правилу №73 ЕЭК ООН.

- Невоспламеняемость
- Пыле и влагозащищенность (IP-59K)
- Устойчивость к воздействию нефтепродуктов, смазочных масел
- Устойчивость к естественному освещению/УФ- лучам
- Прочность при температурах -20, +20, +50 (тест на сжатие, 12000Н)



Пенал для огнетушителя ADAMANT: логистика

Поддон

	Пеналы для огнетушителя 6 кг Арт. 82040, 82050, 82060, 82070	Размеры	120x90x265
		Кол-во	60 шт.
		Вес	235 кг

	Пеналы для огнетушителя 6/9 кг Арт. 82000, 82010, 82020, 82030	В индивидуальных картонных коробках	Размеры Кол-во Вес	143x99x265 54 шт. 255 кг
		Без картонных коробок	Размеры Кол-во Вес	133x90x265 60 шт. 250 кг

Грузовой контейнер

1360x245x270

Кол-во поддонов	28
Всего шт.	1680 шт.

В индивидуальных картонных коробках	Кол-во поддонов Всего шт.	22 1188 шт.
Без картонных коробок	Кол-во поддонов Всего шт.	25 1500 шт.




ПРЕИМУЩЕСТВА

- ***Прочность и надежность, не имеющие аналогов на рынке***
- ***Качество и уникальные свойства, подтвержденные сертификатом TUV (прикладывается к каждому пеналу)***
- ***Прекрасно подходят для размещения как внутри помещений, так и на грузовом автотранспорте***
- ***Расширенный ассортимент:***
 - ***возможность выбора подходящего размера бокса и диаметра крепительного кольца***
 - ***цвет и наличие смотрового окна на выбор***

REGON



Пеналы для огнетушителей REGON: технические характеристики



Материал – пластик
полипропилен

Технология производства –
литье под давлением

Артикул	82170	82120	82130	82180	82190
Применяется для огнетушителей	6 кг	9 кг	9 кг	12 кг/CO2	12 кг/CO2
Внешние размеры (Мм) (АхВхС)	620 х335х240	715 х335х240	715 х335х240	865 х335х240	865 х335х240
Внутренние размеры (мм) (ахbхс)	550 х244х204	645 х244х204	645 х244х204	795 х244х204	795 х244х204
Диаметр фиксирующего кольца (Ø mm)	150-170	150-170	170-190	150-170	170-190
Вес (кг)	2,4	2,7	2,7	3,1	3,1
Кол-во шт./ПОДДОН	90	60	60	60	60


Пеналы для огнетушителей REGON: достоинства



Различные варианты наклеек с
пиктограммой огнетушителя (разм. 8x8 см)




Простая и
быстрая
система
сборки






Возможность
запираания на
замок

Эргономичные
интегрированные в крышку
ручки



Пеналы для огнетушителей REGON: комплектация

Байonetные
крепления для
фиксатора
огнетушителя



Усиленные точки крепления




О-ринг
внутри



Нейлоновые крепительные кольца
(1шт.-для пеналов на 6 кг и 9кг,
2шт.- для пеналов на 12 кг)
на выбор: Ø150-170 мм
Ø170-190 мм.



Фиксирующие хомуты из ПВХ, обладая
эффектом «присоски», позволяют
крепче удерживать огнетушитель.
Четыре отверстия адаптируют
крепление под огнетушители с
разными диаметрами.



Система «лабиринт», перекрывающая
доступ воды

Пеналы для огнетушителей REGON: логистика

Пенал для огнетушителя 6кг
Арт. 82170

	Размеры	100x127x255
	Кол-во	90 шт.
	Вес	160 кг

Пенал для огнетушителя 9кг
Арт. 82120, 82130

	Размеры	72x132x255
	Кол-во	60 шт.
	Вес	175 кг

Пенал для огнетушителя 12кг
Арт. 82180, 82190

	Размеры	90x125x255
	Кол-во	60 шт.
	Вес	210 кг

Кол-во поддонов	24
Всего шт.	2160 шт.

Кол-во поддонов	30
Всего шт.	1800 шт.

Кол-во поддонов	25
Всего шт.	1500 шт.

Поддон

Грузовой контейнер

1360x245x270

ПРЕИМУЩЕСТВА




- **Более доступная цена**
- **Простота сборки**
- **Экономичны с т.з. логистики**
 - **благодаря транспортировке в разобранном виде**
 - **более легкий вес позволяет снизить затраты на таможенные пошлины**
- **Наличие моделей соответствующих всем размерам огнетушителей**
- **Прочный пластик и использование технологии литья под давлением => возможно использование как внутри помещений, так и на транспорте**

НОВИНКА!


KRISTALL



Бокс для огнетушителя KRISTALL: технические характеристики



Артикул	82270
Применяется для огнетушителей	3кг, 4кг и 6кг
Материал	ABS-пластик и прозрачный термопластик (PET)
Метод производства	термоформирование
Размеры (см)	64x30x21
Вес (кг)	2,10
Кол-во шт./ПОДДОН	52



Артикул	82290
Применяется для огнетушителей	9кг и 12кг
Материал	ABS-пластик и прозрачный термопластик (PET)
Метод производства	термоформирование
Размеры (см)	80x34x24
Вес (кг)	2,90
Кол-во шт./ПОДДОН	42

Бокс для огнетушителя KRISTALL:

КОМПОНЕНТЫ



- ✓ Прозрачная крышка
- ✓ Серый корпус
- ✓ Ручка по системе «антипаника»
- ✓ Металлическое крепление к стене
- ✓ Блокировка ручки с пломбировкой
- ✓ Место для логотипа компании

Бокс для огнетушителя KRISTALL: достоинства



- Прочная прозрачная крышка защищает огнетушитель от погодных явлений, пыли, вандализма и неосторожного обращения
- Заранее просверленные отверстия в сером корпусе позволяют легко и быстро закрепить бокс на стене
- Элегантно исполненная прозрачная крышка бокса воплощает в себе идеи современного дизайна, за что высоко ценится в таких объектах, как отели, курорты, торговые центры, общественные учреждения, аэропорты и больницы
- Оснащение единственной ручкой, созданной по системе «антипаника», позволяет мгновенно открыть бокс в случае необходимости
- Наличие металлического настенного крепления, соответствующего немецким стандартам огнетушителей
- Превосходное соединение верхней и нижней частей бокса позволяет изолировать огнетушитель от возможного электромагнитного влияния находящихся рядом электронных приборов

Бокс для огнетушителя KRISTALL: логистика

Поддон



**Артикул
82270**

Бокс для
огнетуш
ителя
6 кг

Размеры

73x135x265

Размещение

4 шт. х
13 слоев

Кол-во

52 шт.

Вес

150 кг



**Артикул
82290**

Бокс для
огнетуши
теля
12 кг

Размеры

90x120x265

Размещение

6 шт. х
7 слоев

Кол-во

42 шт

Вес

175 кг

Грузовой
контейнер
1360x245x270

Кол-во
поддонов

30

Всего шт.

1560 шт.

Кол-во
поддонов

30

Всего шт.

1260 шт.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- *Уникальные и элегантные*
- *Подходят для огнетушителей любого размера*
- *Обладают привлекательным дизайном*
- *Экономичная транспортировка в разобранном виде*
 - *Простота сборки*
- *Обладают высоким потенциалом на рынке, отвечая конкретным нуждам клиентов*
- *Прекрасно дополняют продуктовую гамму пеналов для огнетушителей Daken*