

PRODUCENT

lamp samochodowych i urządzeń odblaskowych

PRODUCER

of car lamps and reflective devices

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

светотехники для грузовых автомобилей
автобусов и прицепной техники



świetlny wybór

KATALOG WYROBÓW

PRODUCT CATALOGUE • КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ



MADE IN POLAND

2017



Lampy diodowe - LED lights – Светодиодные фонари

obrysowe / marker lights / габаритные фонари	6 - 17
kierunku jazdy / direction indicator / указатели поворота	18
obrysowe na wysięgnikach / stalk marker lights / выносные фонари	19 - 29
zespólone / multifunction lamps / комбинированные фонари	30 - 36
hamowania / brake lights / фонари стоп-сигнала	37
przeciwmgiełne i cofania / fog and reversing lights / фонари противотуманные и заднего хода	38
oświetlenia tablicy rejestracyjnej / number plate lights / фонари освещения номерного знака	39 - 40
lampy jazdy dziennej / daytime running lamps / дневные ходовые огни	40
ostrzegawcze / warning lights / сигнальные фонари	41 - 43
ozdobne / decorative lights / декоративные фонари	43
robocze / working lamps / рабочие лампы	44 - 45



Lampy żarówkowe – Incandescent lights – Ламповые фонари

obrysowe / marker lights / габаритные фонари	47 - 55
obrysowe na wysięgnikach / stalk marker lights / выносные фонари	56 - 57
zespólone / multifunction lamps / комбинированные фонари	58 - 63
oświetlenia tablicy rejestracyjnej / number plate lights / фонари освещения номерного знака	64 - 67
przeciwmgiełne i cofania / fog and reversing lights / фонари противотуманные и заднего хода	68 - 69
kierunku jazdy / direction indicator / указатели поворота	70 - 73
lampy ozdobne / decorative lights / декоративные фонари	74



Lampy oświetlenia wnętrza - Interior lights - Лампы освещения автосалона

76 - 79



Urządzenia odbłaskowe – Reflective devices - Отражатели

81 - 83



Akcesoria - Accessories – Аксессуары

oznakowanie pojazdów / vehicle marking / светоотражающие пластины	85
przewody spiralne / spiral cables / провода спиральные	86
pozostałe / miscellaneous / остальные	86 - 93

Lampa zespolona tylna

Multifunction rear light

Задний комбинированный фонарь

LZD 2246



Lampa ostrzegawcza na trzpień (4 tryby zmieniane przełącznikiem)

Warning light with spigot (4 modes of flashing changed with a switch)

Сигнальный фонарь на стержне

(4 режимы работы изменяемых при помощи переключателя)

LDO 2276



Lampa zespolona tylna CARMEN


Multifunction rear light CARMEN / Задний комбинированный фонарь CARMEN

LZD 2300 - lewa/left/левый

LZD 2301 - prawa/right/правый

LZD 2400 - lewa/left/левый

LZD 2401 - prawa/right/правый



dynamiczny kierunkowskaz / dynamic direction indicator / динамический указатель поворота
światło pozycyjne NEON / NEON position light / позиционный огонь NEON

Lampa zespolona LED: światło hamowania i pozycyjne

LED multifunction lamp: brake and position light

Задний комбинированный фонарь: стоп-сигнал и позиция



LZD 2247



Lampa zespolona tylna LED: światło hamowania, pozycyjne, kierunkowskaz

LED multifunction rear lamp: brake, position light, indicator

Задний комбинированный фонарь: стоп-сигнал, позиция, указатель поворота



LZD 2264



Lampy oświetlenia wnętrza / Interior lamps / Автомобильные салонные светильники

prostokątna z przełącznikiem

rectangular with switch

прямоугольный с переключателем

LWD 2153 - 900 [lm]

LWD 2322 - 220 [lm]

prostokątna

rectangular

прямоугольный

LWD 2154 - 990 [lm]

LWD 2320 - 280 [lm]



prostokątna z czujnikiem ruchu

rectangular with motion sensor

прямоугольный с датчиком движения

LWD 2156 - 900 [lm]

LWD 2323 - 220 [lm]

prostokątna z przełącznikiem i czerwoną diodą

rectangular with switch and red LED

прямоугольный с переключателем и красным светодиодом

LWD 2157 - 900 [lm]

LWD 2321 - 175 [lm]





Lampy diodowe

LED lights

Светодиодные фонари



LAMPY DIODOWE OBRYSOWE

LED MARKER LIGHTS

ДИОДНЫЕ ГАБАРИТНЫЕ ФОНАРИ

Lampa obrysowa z odblaskiem

Marker light with reflective device


Габаритный фонарь с отражателем

LD 096

LD 097

LD 098

WL 130



lampa diodowa / LED light / светодиодный фонарь

✓

grupa lamp / type / классификация фонаря

HOR 24

kategoria lampy / category of lamp / категория фонаря

obrysowe / marker / габарит

napiecie zasilajace / voltage / напряжение питания фонаря

12/24 V

moc znamionowa / power rating / номинальная мощность

0,5/1 W

przewod w standardzie / standard cable / стандартный кабель

2x0,75mm²; 0,45m

strona montazu / side / сторона установки фонаря

uniwersalna / universal / универсальная

funkcje lampy / functions / функциональность фонаря

LD 096

LD 097

LD 098

światło pozycyjne przednie / front position light / передний габарит

✓

światło pozycyjne boczne / side position light / боковой габарит

✓

światło pozycyjne tylne / rear position light / задний габарит


✓

urządzenie odblaskowe / reflective device / отражатель

✓

✓

✓



Lampa obrysowa z odblaskiem


Marker light with reflective device

Габаритный фонарь с отражателем

LD 127

LD 128

LD 129



lampa diodowa / LED light / светодиодный фонарь

✓

grupa lamp / type / классификация фонаря

HOR 41

kategoria lampy / category of lamp / категория фонаря

obrysowe / marker / габарит

napiecie zasilajace / voltage / напряжение питания фонаря

12/24 V

moc znamionowa / power rating / номинальная мощность

0,5/1,2 W

przewod w standardzie / standard cable / стандартный кабель

2x0,75mm²; 0,45m

strona montazu / side / сторона установки фонаря

uniwersalna / universal / универсальная

funkcje lampy / functions / функциональность фонаря

LD 127

LD 128

LD 129

światło pozycyjne przednie / front position light / передний габарит

✓

światło pozycyjne boczne / side position light / боковой габарит

✓

światło pozycyjne tylne / rear position light / задний габарит

✓

urządzenie odblaskowe / reflective device / отражатель

✓

✓

✓

WL 139



Lampa obrysowa


Marker light

Габаритный фонарь

LD 140

LD 141

LD 142



lampa diodowa / LED light / светодиодный фонарь	✓		
grupa lamp / type / классификация фонаря	HOR 40		
kategoria lampy / category of lamp / категория фонаря	obrysowe / marker / габарит		
napiecie zasilajace / voltage / напряжение питания фонаря	12/24 V		
moc znamionowa / power rating / номинальная мощность	0,5/1,2 W		
przewod w standardzie / standard cable / стандартный кабель	2×0,75mm ² ; 0,45m		
strona montazu / side / сторона установки фонаря	uniwersalna / universal / универсальная		
funkcje lampy / functions / функциональность фонаря	LD 140	LD 141	LD 142
światło pozycyjne przednie / front position light / передний габарит	✓		
światło pozycyjne boczne / side position light / боковой габарит		✓	
światło pozycyjne tylne / rear position light / задний габарит			✓

Lampa obrysowa na podstawie gumowej


Marker light with a rubber pad

Габаритный фонарь на резиновой основе

LD 437

LD 439

LD 438



lampa diodowa / LED light / светодиодный фонарь	✓		
grupa lamp / type / классификация фонаря	HOR 44		
kategoria lampy / category of lamp / категория фонаря	obrysowe / marker / габарит		
napiecie zasilajace / voltage / напряжение питания фонаря	12/24 V		
moc znamionowa / power rating / номинальная мощность	0,5/1,2 W		
przewod w standardzie / standard cable / стандартный кабель	2×0,35mm ² ; 0,23m		
strona montazu / side / сторона установки фонаря	uniwersalna / universal / универсальная		
funkcje lampy / functions / функциональность фонаря	LD 437	LD 438	LD 439
światło pozycyjne przednie / front position light / передний габарит	✓		
światło pozycyjne boczne / side position light / боковой габарит			✓
światło pozycyjne tylne / rear position light / задний габарит		✓	

Lampa obrysowa z odblaskiem

Marker light with reflective device


Габаритный фонарь с отражателем

LD 180

LD 272

LD 185


LD 273




lampa diodowa / LED light / светодиодный фонарь	LD 180	LD 272	LD 185	LD 273
grupa lamp / type / классификация фонаря	EMA 20			
kategoria lampy / category of lamp / категория фонаря	obrysowe / marker / габарит			
napiecie zasilajace / voltage / напряжение питания фонаря	12/24 V			
moc znamionowa / power rating / номинальная мощность	0,4/1,2 W	0,12/0,5 W	0,4/1,2 W	0,4/1,2 W
przewod w standardzie / standard cable / стандартный кабель	2x0,75mm ² ; 0,45m			
strona montazu / side / сторона установки фонаря	uniwersalna / universal / универсальная			
funkcje lampy / functions / функциональность фонаря	LD 180	LD 272	LD 185	LD 273
swiatlo pozycyjne przednie / front position light / передний габарит		✓		
swiatlo pozycyjne boczne / side position light / боковой габарит	✓		✓	
swiatlo pozycyjne tylne / rear position light / задний габарит				✓
urzadzenie odblaskowe / reflective device / отражатель	✓	✓	✓	✓

wieszak / holder / кронштейн - WL 192**Lampa obrysowa z odblaskiem / Marker light with reflective device / Габаритный фонарь с отражателем**

z wieszakiem z mocowaniem za lampą / with a holder with a fixing behind the lamp / с кронштейном



z podkładką gumową z rantem / with a rubber pad and a rubber border / с резиновой подкладкой



lampa diodowa / LED light / светодиодный фонарь	✓					
grupa lamp / type / классификация фонаря	HOR 42					
kategoria lampy / category of lamp / категория фонаря	obrysowe / marker / габарит					
napiecie zasilajace / voltage / напряжение питания фонаря	12/24 V					
moc znamionowa / power rating / номинальная мощность	0,4/0,7 W					
przewod w standardzie / standard cable / стандартный кабель	2x0,75mm ² ; 0,45m					
strona montazu / side / сторона установки фонаря	uniwersalna / universal / универсальная					
funkcje lampy / functions / функциональность фонаря	LD 160	LD 161	LD 162	LD 160/4	LD 161/4	LD 162/4
swiatlo pozycyjne przednie / front position light / передний габарит	✓			✓		
swiatlo pozycyjne boczne / side position light / боковой габарит		✓			✓	
swiatlo pozycyjne tylne / rear position light / задний габарит			✓			✓
urzadzenie odblaskowe / reflective device / отражатель	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Lampa obrysowa




Marker light

Габаритный фонарь

LD 370

LD 390

LD 410



lampa diodowa / LED light / светодиодный фонарь

LD 370

LD 390

LD 410

grupa lamp / type / классификация фонаря

EMA 32

EMA 34

EMA 33

kategoria lampy / category of lamp / категория фонаря

obrysowe / marker / габарит

napięcie zasilające / voltage / напряжение питания фонаря

12/24 V

moc znamionowa / power rating / номинальная мощность

0,4/1 W

przewód w standardzie / standard cable / стандартный кабель

2×0,75mm²; 0,45m

strona montażu / side / сторона установки фонаря

uniwersalna / universal / универсальная

funkcje lampy / functions / функциональность фонаря

LD 370

LD 390

LD 410

światło pozycyjne przednie / front position light / передний габарит

✓

światło pozycyjne boczne / side position light / боковой габарит

✓

światło pozycyjne tylne / rear position light / задний габарит

✓

WL 360

**Lampa obrysowa w wersji narożnej**




Corner marker light

Габаритный фонарь, угловой вариант

LD 221

LD 222

LD 223



lampa diodowa / LED light / светодиодный фонарь

✓

grupa lamp / type / классификация фонаря

HOR 44

kategoria lampy / category of lamp / категория фонаря

obrysowe / marker / габарит

napięcie zasilające / voltage / напряжение питания фонаря

12/24 V

moc znamionowa / power rating / номинальная мощность

0,5/1 W

przewód w standardzie / standard cable / стандартный кабель

2×0,75mm²; 0,25m

strona montażu / side / сторона установки фонаря

uniwersalna / universal / универсальная

funkcje lampy / functions / функциональность фонаря

LD 221

LD 222

LD 223

światło pozycyjne przednie / position light / передний габарит

✓

światło pozycyjne tylne / rear position light / задний габарит

✓

światło ozdobne / decorative / декоративный

✓

Lampa obrysowa z odblaskiem / Marker light with reflective device / Габаритный фонарь с отражателем

z wieszakiem
with a holder
с кронштейном

z podkładką gumową
with a rubber pad
с резиновой подкладкой

z podkładką gumową ryflowaną
with a rubber, corrugated border
с рифлованой подкладкой

LD 499




LD 500



LD 501



LD 525



LD 526



LD 527






LD 537



LD 538



LD 539



lampa diodowa / LED light / светодиодный фонарь

✓

grupa lamp / type / классификация фонаря

HOR 55

kategoria lampy / category of lamp / категория фонаря

obrysowe / marker / габарит

napięcie zasilające / voltage / напряжение питания фонаря

12/24 V

moc znamionowa / power rating / номинальная мощность

0,4/0,7 W

przewód w standardzie / standard cable / стандартный кабель

2×0,75mm²; 0,3 m

strona montażu / side / сторона установки фонаря

uniwersalna / universal / универсальная

funkcje lampy /

functions / функциональность фонаря

LD 499

LD 500

LD 501

LD 525

LD 526

LD 527

LD 537

LD 538

LD 539

światło pozycyjne przednie /

front position light / передний габарит

✓

✓

✓

światło pozycyjne boczne /

side position light / боковой габарит

✓

✓

✓

światło pozycyjne tylne /

rear position light / задний габарит

✓

✓

✓

urządzenie odblaskowe /

reflective device / отражатель

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

wieszak / holder / кронштейн - 188F2

Lampa obrysowa z odblaskiem, podwieszana


Marker light with reflective device, hanging

Габаритный фонарь с отражателем и кронштейном

LD 454/P
LD 454/L

LD 456/P
LD 456/L

LD 458/P
LD 458/L



lampa diodowa / LED light / светодиодный фонарь

✓

grupa lamp / type / классификация фонаря

HOR 41

kategoria lampy / category of lamp / категория фонаря

obrysowe / marker / габарит

napiecie zasilajace / voltage / напряжение питания фонаря

12/24 V

moc znamionowa / power rating / номинальная мощность

0,5/1,2 W

przewod w standardzie / standard cable / стандартный кабель

2×0,75mm²; 0,45m

strona montazu / side / сторона установки фонаря

/P - prawa / right / правая
/L - lewa / left / левая

funkcje lampy / functions / функциональность фонаря

LD 454/P
LD 454/L

LD 456/P
LD 456/L

LD 458/P
LD 458/L

światło pozycyjne przednie / front position light / передний габарит

✓

światło pozycyjne boczne / side position light / боковой габарит

✓

światło pozycyjne tylne / rear position light / задний габарит

✓

urządzenie odblaskowe / reflective device / отражатель

✓

✓

✓

Lampa pozycyjna przednia 4-diodowa

Marker light, 4 - LED

Габаритный фонарь, 4 диоды

Lampa ozdobna 4-diodowa

Decorative light, 4 - LED

Декоративный фонарь, 4 диоды

LD 651




LD 996



LD 746



LD 2010



lampa diodowa / LED light / светодиодный фонарь

✓

grupa lamp / type / классификация фонаря

HOR 64

kategoria lampy / category of lamp / категория фонаря

obrysowe / marker / габарит

napiecie zasilajace / voltage / напряжение питания фонаря

12/24 V

moc znamionowa / power rating / номинальная мощность

0,5/1 W

przewod w standardzie / standard cable / стандартный кабель

2×0,75mm²; 0,25m

strona montazu / side / сторона установки фонаря

uniwersalna / universal / универсальная

funkcje lampy / functions / функциональность фонаря

LD 651

LD 746

LD 996

LD 2010

światło pozycyjne przednie / front position light / передний габарит

✓

✓

światło pozycyjne tylne / rear position light / задний габарит

✓

✓

światło ozdobne / decorative / декоративный

Lampa obrysowa z podkładką gumową


Marker light with a rubber pad

Габаритный фонарь с резиновой подкладкой

LD 377

LD 378

LD 379



lampa diodowa / LED light / светодиодный фонарь	LD 377	LD 378	LD 379
grupa lamp / type / классификация фонаря	EMA 32	EMA 34	EMA 33
kategoria lampy / category of lamp / категория фонаря	obrysowe / marker / габарит		
napiecie zasilajace / voltage / напряжение питания фонаря	12/24 V		
moc znamionowa / power rating / номинальная мощность	0,4/1 W		
przewod w standardzie / standard cable / стандартный кабель	2x0,75mm ² ; 0,45m		
strona montazu / side / сторона установки фонаря	uniwersalna / universal / универсальная		
funkcje lampy / functions / функциональность фонаря	LD 377	LD 378	LD 379
swiatlo pozycyjne przednie / front position light / передний габарит	✓		
swiatlo pozycyjne boczne / side position light / боковой габарит		✓	
swiatlo pozycyjne tylne / rear position light / задний габарит			✓

Lampa obrysowa w wersji narożnej


Corner marker light

Габаритный фонарь, угловой вариант

LD 230

LD 233

LD 231



lampa diodowa / LED light / светодиодный фонарь	LD 230	LD 233	LD 231
grupa lamp / type / классификация фонаря	EMA 32	EMA 34	EMA 33
kategoria lampy / category of lamp / категория фонаря	obrysowe / marker / габарит		
napiecie zasilajace / voltage / напряжение питания фонаря	12/24 V		
moc znamionowa / power rating / номинальная мощность	0,4/1 W		
przewod w standardzie / standard cable / стандартный кабель	2x0,75mm ² ; 0,25m		
strona montazu / side / сторона установки фонаря	uniwersalna / universal / универсальная		
funkcje lampy / functions / функциональность фонаря	LD 230	LD 233	LD 231
swiatlo pozycyjne przednie / front position light / передний габарит	✓		
swiatlo pozycyjne tylne / rear position light / задний габарит			✓
swiatlo ozdobne / decorative / декоративный		✓	

Lampa obrysowa z odblaskiem i z wieszakiem
Marker light, with reflective device and a holder
Габаритный фонарь с отражателем и кронштейном


z zaciskiem
with a quick link connector
с быстрым соединением

LD 623

LD 624

LD 625

LD 650




Lampa obrysowa z odblaskiem / Marker light with reflective device / Габаритный фонарь с отражателем

LD 632

LD 633

LD 634



lampa diodowa / LED light / светодиодный фонарь	✓						
grupa lamp / type / классификация фонаря	HOR 61						
kategoria lampy / category of lamp / категория фонаря	obrysowe / marker / габарит						
napiecie zasilajace / voltage / напряжение питания фонаря	12/24 V						
moc znamionowa / power rating / номинальная мощность	0,6/1,2 W						
przewod w standardzie / standard cable / стандартный кабель	2x0,75mm2; 0,5 m						
strona montazu / side / сторона установки фонаря	uniwersalna / universal / универсальная						
funkcje lampy / functions / функциональность фонаря	LD 623	LD 624	LD 625	LD 650	LD 632	LD 633	LD 634
swiatlo pozycyjne przednie / front position light / передний габарит	✓				✓		
swiatlo pozycyjne boczne / side position light / боковой габарит		✓		✓		✓	
swiatlo pozycyjne tylne / rear position light / задний габарит			✓				✓
urzadzenie odblaskowe / reflective device / отражатель	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓


wieszak / holder / кронштейн - 016F2

Lampa obrysowa na podstawie gumowej płaskiej / Marker light with a rubber pad
Габаритный фонарь с резиновой подкладкой

LD 675

LD 676

LD 677



lampa diodowa / LED light / светодиодный фонарь	✓		
grupa lamp / type / классификация фонаря	HOR 65		
kategoria lampy / category of lamp / категория фонаря	obrysowe / marker / габарит		
napiecie zasilajace / voltage / напряжение питания фонаря	12/24 V		
moc znamionowa / power rating / номинальная мощность	0,5/1 W		
przewod w standardzie / standard cable / стандартный кабель	2x0,75mm2; 0,25m		
strona montazu / side / сторона установки фонаря	uniwersalna / universal / универсальная		
funkcje lampy / functions / функциональность фонаря	LD 675	LD 676	LD 677
swiatlo pozycyjne przednie / front position light / передний габарит	✓		
swiatlo pozycyjne boczne / side position light / боковой габарит		✓	
swiatlo pozycyjne tylne / rear position light / задний габарит			✓

Lampa obrysowa na podstawie gumowej na rurę


Marker light with a rubber pad for bull-bar mounting

Габаритный фонарь с резиновой подкладкой для монтажа на трубах

LD 943

LD 944

LD 945



lampa diodowa / LED light / светодиодный фонарь	✓		
grupa lamp / type / классификация фонаря	HOR 65		
kategoria lampy / category of lamp / категория фонаря	obrysowe / marker / габарит		
napiecie zasilajace / voltage / напряжение питания фонаря	12/24 V		
moc znamionowa / power rating / номинальная мощность	0,5/1 W		
przewod w standardzie / standard cable / стандартный кабель	2×0,75mm ² ; 0,25m		
strona montazu / side / сторона установки фонаря	uniwersalna / universal / универсальная		
funkcje lampy / functions / функциональность фонаря	LD 943	LD 944	LD 945
światło pozycyjne przednie / front position light / передний габарит	✓		
światło pozycyjne boczne / side position light / боковой габарит		✓	
światło pozycyjne tylne / rear position light / задний габарит			✓


Lampa obrysowa z odblaskiem

Marker light with reflective device

Габаритный фонарь с отражателем

LD 941


LD 982



WL 983



lampa diodowa / LED light / светодиодный фонарь	✓	
grupa lamp / type / классификация фонаря	HOR 59	
kategoria lampy / category of lamp / категория фонаря	obrysowe / marker / габарит	
napiecie zasilajace / voltage / напряжение питания фонаря	12/24 V	
moc znamionowa / power rating / номинальная мощность	0,4/0,7 W	
przewod w standardzie / standard cable / стандартный кабель	2×0,75mm ² ; 0,3 m	
strona montazu / side / сторона установки фонаря	uniwersalna / universal / универсальная	
funkcje lampy / functions / функциональность фонаря	LD 941	LD 982
światło pozycyjne boczne / side position light / боковой габарит	✓	✓
urządzenie odblaskowe / reflective device / отражатель	✓	✓



Lampa obrysowa, z podkładkami niską i wysoką



Marker light, with slim and thick rubber pads

Габаритный фонарь с низкой и высокой резиновыми основами

LD 956

LD 957

LD 958



lampa diodowa / LED light / светодиодный фонарь	✓
grupa lamp / type / классификация фонаря	HOR 72
kategoria lampy / category of lamp / категория фонаря	obrysowe / marker / габарит
napięcie zasilające / voltage / напряжение питания фонаря	12/24 V
moc znamionowa / power rating / номинальная мощность	0,6/1,2 W
przewód w standardzie / standard cable / стандартный кабель	2x0,35mm ² ; 0,3 m
strona montażu / side / сторона установки фонаря	uniwersalna / universal / универсальная

funkcje lampy / functions / функциональность фонаря	LD 956	LD 957	LD 958
światło pozycyjne przednie / front position light / передний габарит	✓		
światło pozycyjne boczne / side position light / боковой габарит		✓	
światło pozycyjne tylne / rear position light / задний габарит			✓

Lampa obrysowa / Marker light / Габаритный фонарь

LD 472



LD 473



LD 562



LD 565




Lampa obrysowa czerwona z bezbarwnym kloszem

Rear marker light with red LEDs and transparent lens

Габаритный фонарь, красные диоды и прозрачное стекло

LD 475



lampa diodowa / LED light / светодиодный фонарь	✓				
grupa lamp / type / классификация фонаря	HOR 49				
kategoria lampy / category of lamp / категория фонаря	obrysowe / marker / габарит				
napięcie zasilające / voltage / напряжение питания фонаря	12/24 V				
moc znamionowa / power rating / номинальная мощность	0,5/1 W				
przewód w standardzie / standard cable / стандартный кабель	2x0,35mm ² ; 0,25m				
strona montażu / side / сторона установки фонаря	uniwersalna / universal / универсальная				
funkcje lampy / functions / функциональность фонаря	LD 472	LD 473	LD 562	LD 565	LD 475
światło pozycyjne przednie / front position light / передний габарит	✓				
światło pozycyjne boczne / side position light / боковой габарит			✓	✓	
światło pozycyjne tylne / rear position light / задний габарит		✓			✓

wieszak / holder / кронштейн - WL 549

Lampa obrysowa / Marker light / Габаритный фонарь


LD 997



LD 998



LD 999



lampa diodowa / LED light / светодиодный фонарь	LD 997	LD 998	LD 999
grupa lamp / type / классификация фонаря	HOR 71		
kategoria lampy / category of lamp / категория фонаря	obrysowe / marker / габарит		
napiecie zasilajace / voltage / напряжение питания фонаря	12/24 V		
moc znamionowa / power rating / номинальная мощность	0,1/0,7 W	0,5/1,5 W	0,1/0,7 W
przewod w standardzie / standard cable / стандартный кабель	2x0,35mm ² ; 0,3 m		
strona montazu / side / сторона установки фонаря	uniwersalna / universal / универсальная		
funkcje lampy / functions / функциональность фонаря	LD 997	LD 998	LD 999
światło pozycyjne przednie / front position light / передний габарит	✓		
światło pozycyjne boczne / side position light / боковой габарит		✓	
światło pozycyjne tylne / rear position light / задний габарит			✓


wieszak / holder / кронштейн - WL 549

Lampa obrysowa biało-czerwona


Marker light white+red

Габаритный фонарь белый+красный

LD 2164



LD 2165




Lampa obrysowa potrójna biały+czerwony+pomarańczowy


Marker light white+amber+red

Габаритный фонарь белый+оранжевый+красный

LD 2166



LD 2167




lampa diodowa / LED light / светодиодный фонарь	LD 2164	LD 2165	LD 2166	LD 2167
grupa lamp / type / классификация фонаря	HOR 83			
kategoria lampy / category of lamp / категория фонаря	obrysowe / marker / габарит			
napiecie zasilajace / voltage / напряжение питания фонаря	12/24 V			
moc znamionowa / power rating / номинальная мощность	0,8/1,7 W	0,8/1,7 W	1,0/2,2 W	1,0/2,2 W
przewod w standardzie / standard cable / стандартный кабель	2x0,75 mm2, 0,5 m			
strona montazu / side / сторона установки фонаря	uniwersalna / universal / универсальная			
funkcje lampy / functions / функциональность фонаря	LD 2164	LD 2165	LD 2166	LD 2167
światło pozycyjne przednie / front position light / передний габарит	✓	✓	✓	✓
światło pozycyjne boczne/ side position light / боковой габарит			✓	✓
światło pozycyjne tylne / rear position light / задний габарит	✓	✓	✓	✓

Lampa kierunkowskazu, boczna

Side direction indicator lamp

Боковой указатель поворота

LKD 2290
LKD 2291
LKD 2292**Lampa kierunkowskazu, boczna, z wieszakiem**

Side direction indicator lamp, with a holder


Боковой указатель поворота, с кронштейном

LKD 2293
LKD 2294
LKD 2295


lampa diodowa / LED light / светодиодный фонарь	LKD 2290	LKD 2291	LKD 2292	LKD 2293	LKD 2294	LKD 2295
grupa lamp / type / классификация фонаря	HOR 83					
kategoria lampy / category of lamp / категория фонаря	lampa kierunkowskazu / direction indicator lamp / указатель поворота					
napięcie zasilające / voltage / напряжение питания фонаря	12/24 V					
moc znamionowa / power rating / номинальная мощность	1,2/2,6 W	SM1: 0,6/1,3 W 5: 0,6/1,3 W	2,7/3,5 W	1,2/2,6 W	SM1: 0,6/1,3 W 5: 0,6/1,3 W	2,7/3,5 W
miejsce montażu / place of installation / место установки фонаря	uniwersalna / universal / универсальная					
przewód w standardzie / standard cable / стандартный кабель	2 x 0,75 mm2 dł. 0,5 m	3 x 0,50 mm2 dł. 0,5 m	2 x 0,75 mm2 dł. 0,5 m	2 x 0,75 mm2 dł. 0,5 m	3 x 0,50 mm2 dł. 0,5 m	2 x 0,75 mm2 dł. 0,5 m
funkcje lampy / functions / функциональность фонаря	LKD 2290	LKD 2291	LKD 2292	LKD 2293	LKD 2294	LKD 2295
kierunkowskaz boczny kategorii 5 / side direction indicator category 5 / боковой указатель поворота	✓	✓		✓	✓	
kierunkowskaz boczny kategorii 6 / side direction indicator category 6 / боковой указатель поворота			✓			✓
światło pozycyjne boczne / side position light / боковой габарит		✓			✓	

Lampa kierunkowskazu, boczna / Side direction indicator lamp / Боковой указатель поворота

LKD 664



LKD 686



lampa diodowa / LED light / светодиодный фонарь	LKD 664	LKD 686
grupa lamp / type / классификация фонаря	HOR 49	HOR 67
kategoria lampy / category of lamp / категория фонаря	lampa kierunkowskazu / direction indicator lamp / указатель поворота	
napięcie zasilające / voltage / напряжение питания фонаря	12/24 V	
moc znamionowa / power rating / номинальная мощность	1,4/3,6 W	6 W
przewód w standardzie / standard cable / стандартный кабель	2x0,35mm2; 0,3 m	
strona montażu / side / сторона установки фонаря	uniwersalna / universal / универсальная	
funkcje lampy / functions / функциональность фонаря	LKD 664	LKD 686
kierunkowskaz boczny / side direction indicator / боковой указатель поворота	✓	✓
kierunkowskaz tylny / rear direction indicator / задний указатель поворота		✓

Lampa obrysowa biało-czerwona

Outline marker light white+red / Габаритный фонарь белый+красный, выносной


na wysięgniku krótkim prostym / with short straight arm / рог прямой, короткий

LD 721




na wysięgniku długim prostym / with long straight arm / рог прямой, длинный

LD 722




na wysięgniku krótkim łamanym / with short bent arm / рог 90 градусов, короткий

LD 723/P
LD 723/L



na wysięgniku długim łamanym / with long bent arm / рог 90 градусов, длинный





LD 724/P
LD 724/L



lampa diodowa / LED light / светодиодный фонарь	LD 721	LD 722	LD 723/P	LD 723/L	LD 724/P	LD 724/L
grupa lamp / type / классификация фонаря	HOR 69					
kategoria lampy / category of lamp / категория фонаря	obrysowe / marker / габарит					
napiecie zasilajace / voltage / напряжение питания фонаря	12/24 V					
moc znamionowa / power rating / номинальная мощность	0,6/1,2 W					
przewod w standardzie / standard cable / стандартный кабель	2x0,75mm ² ; 0,45m					
strona montazu / side / сторона установки фонаря	uniwersalna universal универсальная	prawa right правая	lewa left левая	prawa right правая	lewa left левая	
funkcje lampy / functions / функциональность фонаря	LD 721	LD 722	LD 723/P	LD 723/L	LD 724/P	LD 724/L
światło pozycyjne przednie / front position light / передний габарит	✓	✓	✓	✓	✓	✓
światło pozycyjne tylne / rear position light / задний габарит	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Lampa obrysowa biało-czerwona

Outline marker light white+red / Габаритный фонарь белый+красный, выносной

na wysięgniku krótkim skośnym / with short oblique arm / рог с углом наклона, короткийLD 725/P
LD 725/L**na wysięgniku długim skośnym / with long oblique arm / рог с углом наклона, длинный**LD 726/P
LD 726/L

lampa diodowa / LED light / светодиодный фонарь	LD 725/P	LD 725/L	LD 726/P	LD 726/L
grupa lamp / type / классификация фонаря	HOR 69			
kategoria lampy / category of lamp / категория фонаря	obrysowe / marker / габарит			
napiecie zasilajace / voltage / напряжение питания фонаря	12/24 V			
moc znamionowa / power rating / номинальная мощность	0,6/1,2 W			
przewod w standardzie / standard cable / стандартный кабель	2x0,75mm ² ; 0,45m			
strona montazu / side / сторона установки фонаря	prawa right правая	lewa left левая	prawa right правая	lewa left левая
funkcje lampy / functions / функциональность фонаря	LD 725/P	LD 725/L	LD 726/P	LD 726/L
swiatlo pozycyjne przednie / front position light / передний габарит	✓	✓	✓	✓
swiatlo pozycyjne tylne / rear position light / задний габарит	✓	✓	✓	✓

Lampa obrysowa - wkład do wieszaka/wysięgніка biało-czerwony

Outline marker light - refill suitable for a holder white+red

Габаритный фонарь - вклад для рогов белый+красный

LD 730




lampa diodowa / LED light / светодиодный фонарь	✓
grupa lamp / type / классификация фонаря	HOR 69
kategoria lampy / category of lamp / категория фонаря	obrysowe / marker / габарит
napiecie zasilajace / voltage / напряжение питания фонаря	12/24 V
moc znamionowa / power rating / номинальная мощность	0,6/1,2 W
przewod w standardzie / standard cable / стандартный кабель	2x0,75mm ² ; 0,45m
strona montazu / side / сторона установки фонаря	uniwersalna / universal / универсальная
funkcje lampy / functions / функциональность фонаря	LD 730
swiatlo pozycyjne przednie / front position light / передний габарит	✓
swiatlo pozycyjne tylne / rear position light / задний габарит	✓

Lampa obrysowa

Marker light


Габаритный фонарь



Lampa obrysowa biało-czerwona

Marker light white+red

Габаритный фонарь белый+красный



lampa diodowa / LED light / светодиодный фонарь	LD 703	LD 712	LD 744	LD 731/P	LD 731/L
grupa lamp / type / классификация фонаря	HOR 63				
kategoria lampy / category of lamp / категория фонаря	obrysowe / marker / габарит				
napięcie zasilające / voltage / напряжение питания фонаря	12/24 V				
moc znamionowa / power rating / номинальная мощность	0,8/1,6 W				
przewód w standardzie / standard cable / стандартный кабель	2×0,75mm ² ; 0,5 m				
strona montażu / side / сторона установки фонаря	uniwersalna / universal / универсальная			prawa right правая	lewa left левая
funkcje lampy / functions / функциональность фонаря	LD 703	LD 712	LD 744	LD 731/P	LD 731/L
światło pozycyjne przednie / front position light / передний габарит	✓		✓	✓	✓
światło pozycyjne tylne / rear position light / задний габарит	✓	✓		✓	✓

Lampa obrysowa wisząca biało-czerwona

Outline marker light, hanging white+red




Габаритный фонарь белый+красный, выносной, висячий



lampa diodowa / LED light / светодиодный фонарь	LD 430/P	LD 430/L
grupa lamp / type / классификация фонаря	HOR 44	
kategoria lampy / category of lamp / категория фонаря	obrysowe / marker / габарит	
napięcie zasilające / voltage / напряжение питания фонаря	12/24 V	
moc znamionowa / power rating / номинальная мощность	0,5/1 W	
przewód w standardzie / standard cable / стандартный кабель	2×0,35mm ² ; 0,2 m	
strona montażu / side / сторона установки фонаря	prawa / right / правая	lewa / left / левая
funkcje lampy / functions / функциональность фонаря	LD 430/P	LD 430/L
światło pozycyjne przednie / front position light / передний габарит	✓	✓
światło pozycyjne tylne / rear position light / задний габарит	✓	✓

Lampa obrysowa biało-czerwona

Outline marker light white+red / Габаритный фонарь белый+красный, выносной

na wysięgniku krótkim prostym / with short straight arm / рог прямой, короткийLD 450/P
LD 450/L**na wysięgniku krótkim skośnym / with short oblique arm / рог с углом наклона, короткий**LD 433/P
LD 433/L**na wysięgniku długim skośnym / with long oblique arm / рог с углом наклона, длинный**LD 442/P
LD 442/L

lampa diodowa / LED light / светодиодный фонарь	LD 450/P	LD 450/L	LD 433/P	LD 433/L	LD 442/P	LD 442/L
grupa lamp / type / классификация фонаря	HOR 44					
kategoria lampy / category of lamp / категория фонаря	obrysowe / marker / габарит					
napiecie zasilajace / voltage / напряжение питания фонаря	12/24 V					
moc znamionowa / power rating / номинальная мощность	0,5/1 W					
przewod w standardzie / standard cable / стандартный кабель	2x0,35mm ² ; 0,4m					
strona montazu / side / сторона установки фонаря	prawa right правая	lewa left левая	prawa right правая	lewa left левая	prawa right правая	lewa left левая
funkcje lampy / functions / функциональность фонаря	LD 450/P	LD 450/L	LD 433/P	LD 433/L	LD 442/P	LD 442/L
światło pozycyjne przednie / front position light / передний габарит	✓	✓	✓	✓	✓	✓
światło pozycyjne tylne / rear position light / задний габарит	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Lampa obrysowa – wkład do wieszaka/wysięgnika biało-czerwony

Outline marker light - refill suitable for a holder white+red
Габаритный фонарь - вклад для рогов белый+красный

LD 448



lampa diodowa / LED light / светодиодный фонарь	✓
grupa lamp / type / классификация фонаря	HOR 44
kategoria lampy / category of lamp / категория фонаря	obrysowe / marker / габарит
napięcie zasilające / voltage / напряжение питания фонаря	12/24 V
moc znamionowa / power rating / номинальная мощность	0,5/1 W
przewód w standardzie / standard cable / стандартный кабель	2×0,35mm ² ; 0,5 m
strona montażu / side / сторона установки фонаря	uniwersalna / universal / универсальная
funkcje lampy / functions / функциональность фонаря	
światło pozycyjne przednie / front position light / передний габарит	✓
światło pozycyjne tylne / rear position light / задний габарит	✓


Lampa obrysowa biało-czerwona

Outline marker light white+red / Габаритный фонарь белый+красный, выносной

na wysięgniku krótkim prostym


with short straight arm / рог прямой, короткий

LD 364

**na wysięgniku długim prostym**

with long straight arm / рог прямой, длинный




LD 365



lampa diodowa / LED light / светодиодный фонарь	✓	
grupa lamp / type / классификация фонаря	HOR 51	
kategoria lampy / category of lamp / категория фонаря	obrysowe / marker / габарит	
napięcie zasilające / voltage / напряжение питания фонаря	12/24 V	
moc znamionowa / power rating / номинальная мощность	0,8/1,6 W	
przewód w standardzie / standard cable / стандартный кабель	2×0,75mm ² ; 0,45m	
strona montażu / side / сторона установки фонаря	uniwersalna / universal / универсальная	
funkcje lampy / functions / функциональность фонаря	LD 364	LD 365
światło pozycyjne przednie / front position light / передний габарит	✓	✓
światło pozycyjne tylne / rear position light / задний габарит	✓	✓

Lampa obrysowa biało-czerwona

Outline marker light white+red / Габаритный фонарь белый+красный, выносной

na wysięgniku długim łamanym / with long bent arm / por 90 градусов, длинныйLD 366/P
LD 366/L**na wysięgniku krótkim łamanym / with short bent arm / por 90 градусов, короткий**LD 367/P
LD 367/L**na wysięgniku długim skośnym / with short oblique arm / por с углом наклона, длинный**LD 357/P
LD 357/L

lampa diodowa / LED light / светодиодный фонарь	LD 366/P	LD 366/L	LD 367/P	LD 367/L	LD 357/P	LD 357/L
grupa lamp / type / классификация фонаря	HOR 51					
kategoria lampy / category of lamp / категория фонаря	obrysowe / marker / габарит					
napiecie zasilajace / voltage / напряжение питания фонаря	12/24 V					
moc znamionowa / power rating / номинальная мощность	0,8/1,6 W					
przewod w standardzie / standard cable / стандартный кабель	2×0,75mm ² ; 0,45 m					
strona montazu / side / сторона установки фонаря	prawa right правая	lewa left левая	prawa right правая	lewa left левая	prawa right правая	lewa left левая
funkcje lampy / functions / функциональность фонаря	LD 366/P	LD 366/L	LD 367/P	LD 367/L	LD 357/P	LD 357/L
światło pozycyjne przednie / front position light / передний габарит	✓	✓	✓	✓	✓	✓
światło pozycyjne tylne / rear position light / задний габарит	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Lampa obrysowa – wkład do wieszaka / wysięgnika biało-czerwony

Outline marker light refill suitable for a holder white+red

Габаритный фонарь – вклад для рогов белый+красный

LD 424




lampa diodowa / LED light / светодиодный фонарь	✓
grupa lamp / type / классификация фонаря	HOR 51
kategoria lampy / category of lamp / категория фонаря	obrysowe / marker / габарит
napiecie zasilajace / voltage / напряжение питания фонаря	12/24 V
moc znamionowa / power rating / номинальная мощность	0,8/1,6 W
przewod w standardzie / standard cable / стандартный кабель	2×0,75mm ² ; 0,5 m
strona montazu / side / сторона установки фонаря	uniwersalna / universal / универсальная
funkcje lampy / functions / функциональность фонаря	
światło pozycyjne przednie / front position light / передний габарит	✓
światło pozycyjne tylne / rear position light / задний габарит	✓

Lampa obrysowa wisząca biało-czerwona

Outline marker light white+red

Габаритный фонарь белый+красный

LD 368/P
LD 368/L

lampa diodowa / LED light / светодиодный фонарь	LD 368/P	LD 368/L
grupa lamp / type / классификация фонаря	HOR 51	
kategoria lampy / category of lamp / категория фонаря	obrysowe / marker / габарит	
napiecie zasilajace / voltage / напряжение питания фонаря	12/24 V	
moc znamionowa / power rating / номинальная мощность	0,8/1,6 W	
przewod w standardzie / standard cable / стандартный кабель	2×0,35mm ² ; 0,25m	
strona montazu / side / сторона установки фонаря	prawa right правая	lewa left левая
funkcje lampy / functions / функциональность фонаря		
światło pozycyjne przednie / front position light / передний габарит	✓	✓
światło pozycyjne tylne / rear position light / задний габарит	✓	✓


Lampa obrysowa na podstawie owalnej

Marker light with an oval base / Габаритный фонарь, выносной

LD 465

LD 465/1

LD 465/2




lampa diodowa / LED light / светодиодный фонарь	LD 465	LD 465/1	LD 465/2
grupa lamp / type / классификация фонаря	HOR 51		
kategoria lampy / category of lamp / категория фонаря	obrysowe / marker / габарит		
napiecie zasilajace / voltage / напряжение питания фонаря	12/24 V		
moc znamionowa / power rating / номинальная мощность	0,8/1,6 W	0,4/0,8 W	0,4/0,8 W
przewod w standardzie / standard cable / стандартный кабель	2×0,35mm ² ; 0,23m		
strona montazu / side / сторона установки фонаря	uniwersalna / universal / универсальная		
funkcje lampy / functions / функциональность фонаря	LD 465	LD 465/1	LD 465/2
swiatlo pozycyjne przednie / front position light / передний габарит	✓	✓	
swiatlo pozycyjne tylne / rear position light / задний габарит	✓		✓

Lampa obrysowa

Marker light / Габаритный фонарь

LD 358

LD 359



lampa diodowa / LED light / светодиодный фонарь	✓		
grupa lamp / type / классификация фонаря	HOR 51		
kategoria lampy / category of lamp / категория фонаря	obrysowe / marker / габарит		
napiecie zasilajace / voltage / напряжение питания фонаря	12/24 V		
moc znamionowa / power rating / номинальная мощность	0,4/0,8 W		
przewod w standardzie / standard cable / стандартный кабель	2×0,75mm ² ; 0,15m		
strona montazu / side / сторона установки фонаря	uniwersalna / universal / универсальная		
funkcje lampy / functions / функциональность фонаря	LD 358	LD 359	
swiatlo pozycyjne przednie / front position light / передний габарит	✓		
swiatlo pozycyjne tylne / rear position light / задний габарит			✓

Lampa obrysowa potrójna biały+czerwony+pomarańczowy


Outline marker light white+red+amber

Габаритный фонарь белый+красный+оранжевый

na wysięgniku krótkim prostym


with short straight arm / пог прямой, короткий

LD 534



na wysięgniku krótkim skośnym


with short oblique arm / рог с углом наклона, короткий

LD 2115/L
LD 2115/P**na wysięgniku krótkim skośnym (mocowanie do powierzchni poziomej)**


with short oblique arm (for horizontal mounting)

рог с углом наклона, короткий

(крепление к горизонтальной поверхности)

LD 2109/L
LD 2109/P**na wysięgniku długim skośnym**

with long oblique arm / рог с углом наклона, длинный

LD 518/L
LD 518/P

lampa diodowa / LED light / светодиодный фонарь	LD 534	LD 2115/L	LD 2115/P	LD 518/L	LD 518/P	LD 2109/L	LD 2109/P
grupa lamp / type / классификация фонаря	HOR 53						
kategoria lampy / category of lamp / категория фонаря	obrysowe / marker / габарит						
napięcie zasilające / voltage / напряжение питания фонаря	12/24 V						
moc znamionowa / power rating / номинальная мощность	0,6/1,2 W						
przewód w standardzie / standard cable / стандартный кабель	2×0,75mm ² ; 0,45m	2×0,75mm ² ; 0,4m		2×0,75mm ² ; 0,35m		2×0,75 mm ² , 0,5 m	
strona montażu / side / сторона установки фонаря	uniwersalna universal универсальная	lewa left левая	prawa right правая	lewa left левая	prawa right правая	lewa left левая	prawa right правая
funkcje lampy / functions / функциональность фонаря	LD 534	LD 2115/L	LD 2115/P	LD 518/L	LD 518/P	LD 2109/L	LD 2109/P
światło pozycyjne przednie / front position light / передний габарит	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
światło pozycyjne boczne / side position light / боковой габарит	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
światło pozycyjne tylne / rear position light / задний габарит	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

NA SPECJALNE ZAMÓWIENIE WSZYSTKIE LAMPY DOSTĘPNE SĄ Z DOWOLNĄ DŁUGOŚCIĄ KABLA I ZACISKIEM.
NON-STANDARD CABLE LENGTH AND QUICK LINK CONNECTORS TO ALL LAMPS AVAILABLE ON REQUEST.
ПО ЗАПРОСУ ВСЕ ФОНАРИ ДОСТУПНЫ С ЛЮБОЙ ДЛИНОЙ КАБЕЛЯ И БЫСТРЫМ СОЕДИНЕНИЕМ.

Lampa obrysowa potrójna biały+czerwony+pomarańczowy, klosz mleczny


Outline marker light white+red+amber, milk-white lens

Габаритный фонарь белый+красный+оранжевый, молочное стекло

na wysięgniku krótkim prostym


with short straight arm / пор прямой, короткий

LD 2040


**na wysięgniku długim prostym**

with long straight arm / пор прямой, длинный


LD 2039

**na wysięgniku skośnym krótkim**

with short oblique arm / пор с углом наклона, короткий

LD 2035
LD 2036**na wysięgniku długim skośnym**

with long oblique arm / пор с углом наклона, длинный

LD 2030
LD 2031

lampa diodowa / LED light / светодиодный фонарь	LD 2040	LD 2039	LD 2035	LD 2036	LD 2030	LD 2031
grupa lamp / type / классификация фонаря	HOR 77					
kategoria lampy / category of lamp / категория фонаря	obrysowe / marker / габарит					
napiecie zasilajace / voltage / напряжение питания фонаря	12/24 V					
moc znamionowa / power rating / номинальная мощность	0,7/1,4 W					
przewod w standardzie / standard cable / стандартный кабель	2x0,75 mm2, 0,5 m					
strona montazu / side / сторона установки фонаря	uniwersalna universal универсальная		prawa right правая	lewa left левая	prawa right правая	lewa left левая
funkcje lampy / functions / функциональность фонаря	LD 2040	LD 2039	LD 2035	LD 2036	LD 2030	LD 2031
światło pozycyjne przednie / front position light / передний габарит	✓	✓	✓	✓	✓	✓
światło pozycyjne boczne / side position light / боковой габарит	✓	✓	✓	✓	✓	✓
światło pozycyjne tylne / rear position light / задний габарит	✓	✓	✓	✓	✓	✓

NA SPECJALNE ZAMÓWIENIE WSZYSTKIE LAMPY DOSTĘPNE SĄ Z DOWOLNĄ DŁUGOŚCIĄ KABLA I ZACISKIEM.
NON-STANDARD CABLE LENGTH AND QUICK LINK CONNECTORS TO ALL LAMPS AVAILABLE ON REQUEST.
ПО ЗАПРОСУ ВСЕ ФОНАРИ ДОСТУПНЫ С ЛЮБОЙ ДЛИНОЙ КАБЕЛЯ И БЫСТРЫМ СОЕДИНЕНИЕМ.


Lampa obrysowa potrójna biały+czerwony+pomarańczowy, odbłyśnik

Outline marker light white+red+amber reflector / Габаритный фонарь белый+красный+оранжевый, отражатель

na wysięgniku krótkim prostym


with short straight arm / рог прямой, короткий

LD 2186


**na wysięgniku długim prostym**

with long straight arm / рог прямой, длинный


LD 2191

**na wysięgniku krótkim skośnym**

with short oblique arm / рог с углом наклона, короткий

LD 2181
LD 2180**na wysięgniku długim skośnym**

with long oblique arm / рог с углом наклона, длинный

LD 2175
LD 2174

lampa diodowa / LED light / светодиодный фонарь	LD 2174	LD 2175	LD 2180	LD 2181	LD 2186	LD 2191
grupa lamp / type / классификация фонаря	HOR 77					
kategoria lampy / category of lamp / категория фонаря	obrysowe / marker / габарит					
napiecie zasilajace / voltage / напряжение питания фонаря	12/24 V					
moc znamionowa / power rating / номинальная мощность	0,7/1,4 W					
przewod w standardzie / standard cable / стандартный кабель	2x0,75 mm ² , 0,5 m					
strona montazu / side / сторона установки фонаря	prawa right правая	lewa left левая	prawa right правая	lewa left левая	uniwersalna universal универсальная	
funkcje lampy / functions / функциональность фонаря	LD 2174	LD 2175	LD 2180	LD 2181	LD 2186	LD 2191
światło pozycyjne przednie / front position light / передний габарит	✓	✓	✓	✓	✓	✓
światło pozycyjne boczne / side position light / боковой габарит	✓	✓	✓	✓	✓	✓
światło pozycyjne tylne / rear position light / задний габарит	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Lampa zespolona tylna z trójkątem odblaskowym

Multifunction rear light with a triangle reflector


Задний комбинированный фонарь с треугольником

LZD 776

LZD 774

LZD 780

LZD 778

grupa lamp / type
классификация фонаря

HOR 56

napięcie zasilające / voltage
напряжение питания фонаря

12/24 V

Wersje diodowe/ Full LED/ Светодиодные фонари

Kod lampy/ Lamp code/ Код фонаря	Światło pozycyjne/ Position light/ Позиция	Kierunkowskaz/ Direction indicator/ Указатель поворота	Światło hamowania/ Brake light/ Стопсигнал	Światło cofania/ Reversing light/ Свет заднего хода	Światło przeciwmgiełne/ Fog light/ Противотуманный свет	Bajonet/ Bayonet/ Байонет	Przewód/ Cable/ Провод	Strona montażu/ Mounting side/ Сторона установки фонаря	Kod klosza do lampy/ Suitable lens code/ Код стекла фонаря
LZD 774	LED MP 612/P	LED MK 610/SP	LED MH 611/P	LED MC 614/P	-	-	-	→	KZT 797
LZD 775	LED	LED	LED	LED	-	5-PIN	-	→	KZT 797
LZD 776	LED MP 612/L	LED MK 610/SL	LED MH 611/L	-	LED MF 613/2L	-	-	←	KZT 798
LZD 777	LED	LED	LED	-	LED	5-PIN	-	←	KZT 798
LZD 778	LED MP 612/P	LED MK 610/SP	LED MH 611/P	-	LED MF 613/2P	-	-	→	KZT 799
LZD 779	LED	LED	LED	-	LED	5-PIN	-	→	KZT 799
LZD 780	LED MP 612/L	LED MK 610/SL	LED MH 611/L	LED MC 614/L	-	-	-	←	KZT 796
LZD 781	LED	LED	LED	LED	-	5-PIN	-	←	KZT 796
LZD 2082	LED MP 612/P	LED MK 610/SP	LED MH 611/P	LED MC 614/P	-	-	5×0,5 mm ² , długość 2 m	→	KZT 797
LZD 2083	LED MP 612/L	LED MK 610/SL	LED MH 611/L	-	LED MF 613/2L	-	5×0,5 mm ² , długość 2 m	←	KZT 798

Wersje diodowo-żarówkowe (hybrydy)/ LED and bulb lamps (hybrid)/ Фонари светодиодные и ламповые (смешанного типа)

Kod lampy/ Lamp code/ Код фонаря	Światło pozycyjne/ Position light/ Позиция	Kierunkowskaz /Direction indicator/ Указатель поворот	Światło hamowania/ Brake light/ Стоп-сигнал	Światło cofania/ Reversing light/ Свет заднего хода	Światło przeciwmgiełne/ Fog light/ Противотуман- ный свет	Bajonet/ Bayonet/ Байонет	Przewód/ Cable/ Провод	Strona montażu/ Mounting side/ Сторона установки фонаря	Kod klosza do lampy/ Suitable lens code/ Код стекла фонаря
LZD 758	LED MP 612/P	P27W	LED MH 611/P	P27W	-	-	-	→	KZT 797
LZD 759*	LED	P27W	LED	P27W	-	5-PIN	-	→	KZT 797
LZD 760	LED MP 612/L	P27W	LED MH 611/L	-	P27W	-	-	←	KZT 798
LZD 761*	LED	P27W	LED	P27W	P27W	5-PIN	-	←	KZT 798
LZD 762	LED MP 612/P	P27W	LED MH 611/P	-	P27W	-	-	→	KZT 799
LZD 763*	LED	P27W	LED	-	P27W	5-PIN	-	→	KZT 799
LZD 764	LED MP 612/L	P27W	LED MH 611/L	P27W	-	-	-	←	KZT 796
LZD 765*	LED	P27W	LED	P27W	-	5-PIN	-	←	KZT 796
LZD 766	LED MP 612/P	LED MK 610/P	LED MH 611/P	P27W	-	-	-	→	KZT 797
LZD 767*	LED	LED	LED	P27W	-	5-PIN	-	→	KZT 797
LZD 768	LED MP 612/L	LED MK 610/L	LED MH 611/L	-	P27W	-	-	←	KZT 798
LZD 769*	LED	LED	LED	-	P27W	5-PIN	-	←	KZT 798
LZD 770	LED MP 612/P	LED MK 610/P	LED MH 611/P	-	P27W	-	-	→	KZT 799

* - lampa sprzedawana w komplecie z żarówkami/bulbs included/фонарь продается с лампочками

Lampa zespolona tylna z trójkątem odblaskowym

Multifunction rear light with a triangle reflector

Задний комбинированный фонарь с треугольником



LZD 847

LZD 846



LZD 845

LZD 844



grupa lamp / type
классификация фонаря

HOR 68

napiecie zasilajace / voltage
напряжение питания фонаря

12/24 V

Wersje diodowe/ Full LED/ Светодиодные фонари

Kod lampy/ Lamp code/ Код фонаря	Funkcja światła/Light function/Функция света					Bajonet/ Bayonet/ Байонет	Przewód/ Cable/ Провод	Strona montażu/ Mounting side/ Сторона установки фонаря	Kod klosza do lampy/ Suitable lens code/ Код стекла фонаря
	Światło pozycyjne/ Position light + brake light/ Позиция + стоп-сигнал	Kierunkowskaz/ Direction indicator/ Указатель поворота	Światło cofania/ Reversing light/ Свет заднего хода	Światło przeciwmgielne/ Fog light/ Противотуманный свет	Oświetlenie tablicy rejestracyjnej/ Number plate lighting/ Подсветка номерного знака				
LZD 844	MF 616/P	MK 610/2P	MC 618/P	MF 613/P	-	-	-	→	KZT 871
LZD 845	MF 616/L	MK 610/2L	MC 618/L	MF 613/L	-	-	-	←	KZT 873
LZD 846	MF 616/P	MK 610/2P	MC 618/P	MF 613/P	MT 617	-	-	→	KZT 871
LZD 847	MF 616/L	MK 610/2L	MC 618/L	MF 613/L	MT 617	-	-	←	KZT 873
LZD 852	MF 616/P	MK 610/2P	-	-	-	-	-	→	KZT 872
LZD 853	MF 616/L	MK 610/2L	-	-	-	-	-	←	KZT 874
LZD 854	MF 616/P	MK 610/2P	-	MF 613/P	-	-	-	→	KZT 872
LZD 860	MF 616/P	MK 610/2P	MC 618/P	-	MT 617	-	-	→	KZT 871
LZD 861	MF 616/L	MK 610/2L	-	MF 613/L	MT 617	-	-	←	KZT 874
LZD 864	MF 616/P	MK 610/2P	MC 618/P	-	-	-	-	→	KZT 871
LZD 865	MF 616/L	MK 610/2L	-	MF 613/L	-	-	-	←	KZT 874
LZD 2072					-	8-PIN	-	→	KZT 871
LZD 2073					-	8-PIN	-	←	KZT 873
LZD 2074	MF 616/P	MK 610/2P	MC 618/P	MF 613/P	MT 617	-	6×0,5 mm ² , długość 2 m	→	KZT 871
LZD 2075	MF 616/L	MK 610/2L	MC 618/L	MF 613/L	MT 617	-	6×0,5 mm ² , długość 2 m	←	KZT 873
LZD 2076	MF 616/P	MK 610/2P	MC 618/P	MF 613/P	-	-	6×0,5 mm ² , długość 2 m	→	KZT 871
LZD 2077	MF 616/L	MK 610/2L	MC 618/L	MF 613/L	-	-	6×0,5 mm ² , długość 2 m	←	KZT 873
LZD 2078				-	MT 617	5-PIN	-	→	KZT 871
LZD 2079			-		MT 617	5-PIN	-	←	KZT 874

Wersje diodowo-żarówkowe (hybrydy)/ LED and bulb lamps (hybrid)/ Фонари светодиодные и ламповые (смешанного типа)

Kod lampy/ Lamp code/ Код фонаря	Funkcja światła/Light functions/Функция света					Bajonet/ Bayonet/ Байонет	Przewód/ Cable/ Провод	Strona montażu/ Mounting side/ Сторона установки фонаря	Kod klosza do lampy/ Suitable lens code/ Код стекла фонаря
	Światło pozycyjne/ Position light + brake light/ Позиция + стоп-сигнал	Kierunkowskaz/ Direction indicator/ Указатель поворота	Światło cofania/ Reversing light/ Свет заднего хода	Światło przeciwmgielne/ Fog light/ Противотуманный свет	Oświetlenie tablicy rejestracyjnej/ Number plate lighting/ Подсветка номерного знака				
LZD 840	MF 616/P	P21W	P21W	P21W	-	-	-	→	KZT 871
LZD 841	MF 616/L	P21W	P21W	P21W	-	-	-	←	KZT 873
LZD 842	MF 616/P	MK 610/2P	P21W	P21W	-	-	-	→	KZT 871
LZD 843	MF 616/L	MK 610/2L	P21W	P21W	-	-	-	←	KZT 873
LZD 848	MF 616/P	P21W	-	P21W	-	-	-	→	KZT 872

Wersje diodowo-żarówkowe (hybrydy)/ LED and bulb lamps (hybrid)/ Фонари светодиодные и ламповые (смешанного типа)

Kod lampy/ Lamp code/ Код фонаря	Funkcja światła/Light functions/Функция света					Bajonet/ Bayonet/ Байонет	Przewód/ Cable/ Провод	Strona montażu/ Mounting side/ Сторона установки фонаря	Kod klosza do lampy/ Suitable lens code/ Код стекла фонаря
	Światło pozycyjne+ hamowania/ Position light + brake light/ Позиция + стоп-сигнал	Kierunkowskaz/ Direction indicator/ Указатель поворота	Światło cofania/ Reversing light/ Свет заднего хода	Światło przeciwmgiełne/ Fog light/ Противотуман- ный свет	Oświetlenie tablicy rejestracyjnej/ Number plate lighting/Подсвет ка номерного знака				
LZD 849	LED MHP 616/L	P21W	-	P21W	-	-	-	←	KZT 874
LZD 850*	LED	P21W	-	P21W	-	5-PIN	-	→	KZT 872
LZD 851*	LED	P21W	-	P21W	-	5-PIN	-	←	KZT 874
LZD 856	LED MHP 616/P	MK 610/2P	-	P21W	-	-	-	→	KZT 872
LZD 857	LED MHP 616/L	MK 610/2L	-	P21W	-	-	-	←	KZT 874
LZD 858*	LED	LED	-	P21W	-	5-PIN	-	→	KZT 872
LZD 859*	LED	LED	-	P21W	-	5-PIN	-	←	KZT 874
LZD 862	LED MHP 616/P	P21W	P21W	P21W	LED MT 617	-	-	→	KZT 871
LZD 863	LED MHP 616/L	P21W	P21W	P21W	LED MT 617	-	-	←	KZT 873
LZD 866	LED MHP 616/P	MK 610/2P	P21W	P21W	LED MT 617	-	-	→	KZT 871
LZD 867	LED MHP 616/L	MK 610/2L	P21W	P21W	LED MT 617	-	-	←	KZT 873

* - lampa z żarówkami/bulbs included/фонарь продаётся с лампочками

Lampa zespolona tylna

Multifunction rear light


Задний комбинированный фонарь

LZD 2005 - prawa/right/правый

LZD 2006 - lewa/left/левый

LZD 2011 - prawa/right/правый

LZD 2012 - lewa/left/левый



grupa lamp / type
классификация фонаря

HOR 76

napięcie zasilające / voltage
напряжение питания фонаря

12/24 V



Wersje diodowe/ Full LED/ Светодиодные фонари

Kod lampy/ Lamp code/ Код фонаря	Funkcja światła/Light functions/Функция света				Przewód/Cable/ Провод	Strona montażu/ Mounting side/ Сторона установки фонаря	Kod klosza do lampy/ Suitable lens code/ Код стекла фонаря
	Światło pozycyjne/ Position light/ Позиция	Kierunkowskaz/ Direction indicator/ Указатель поворота	Światło hamowania/ Brake light/ Стоп-сигнал	Oświetlenie tablicy rejestracyjnej/ Number plate lighting/ Подсветка номерного знака			
LZD 2003	LED MP 2009	LED MK 2013	LED MH 2014	LED MT 2016	4x0,75 mm ² długość 2 m	→	KZD 2017
LZD 2004	LED MP 2009	LED MK 2013	LED MH 2014	LED MT 2016	4x0,75 mm ² długość 2 m	←	KZD 2017
LZD 2005	LED MP 2009	LED MK 2013	LED MH 2014	-	4x0,75 mm ² długość 2 m	→	KZD 2017
LZD 2006	LED MP 2009	LED MK 2013	LED MH 2014	-	4x0,75 mm ² długość 2 m	←	KZD 2017

Wersje diodowo-żarówkowe (hybrydy)/ LED and bulb lamps (hybrid)/ Фонари светодиодные и ламповые (смешанного типа)

Kod lampy/ Lamp code/ Код фонаря	Funkcja światła/Light functions/ Функция света				Przewód/Cable/ Провод	Strona montażu/ Mounting side/ Сторона установки фонаря	Kod klosza do lampy/ Suitable lens code/ Код стекла фонаря
	Światło pozycyjne/ Position light/ Позиция	Kierunkowskaz/ Direction indicator/ Указатель поворота	Światło hamowania/ Brake light/ Стоп-сигнал	Oświetlenie tablicy rejestracyjnej/ Number plate lighting/ Подсветка номерного знака			
LZD 2007	LED MP 2009	P21W	P21W	LED MT 2016	4x0,75 mm ² , długość 2 m	→	KZD 2017
LZD 2008	LED MP 2009	P21W	P21W	LED MT 2016	4x0,75 mm ² , długość 2 m	←	KZD 2017
LZD 2011	LED MP 2009	P21W	P21W	-	4x0,75 mm ² , długość 2 m	→	KZD 2017
LZD 2012	LED MP 2009	P21W	P21W	-	4x0,75 mm ² , długość 2 m	←	KZD 2017


Lampa zespolona tylna

Multifunction rear light

Задний комбинированный фонарь

LZD 740

LZD 741



grupa lamp / type
классификация фонаря

HOR 70

napiecie zasilajace / voltage
напряжение питания фонаря

12/24 V

Wersje diodowe/ Full LED/ Светодиодные фонари

Kod lampy/ Lamp code/ Код фонаря	Światło pozycyjne/ Position light/ Позиция	Kierunkowskaz/ Direction indicator/ Указатель поворота	Światło hamowania/ Brake light/ Стоп-сигнал	Światło cofania/ Reversing light/ Свет заднего хода	Światło przeciwmgielne/ Fog light/ Противотуман- ный свет	Przewód/ Cable/ Провод	Kod klosza do lampy/ Suitable lens code/ Код стекла фонаря
LZD 740	LED	LED	LED	-	-	4x0,5 mm ² , długość 2 m	KZD 2146
LZD 741	-	-	-	LED	LED	3x0,5 mm ² , długość 2 m	KZD 2147

Lampa zespolona tylna

Multifunction rear light

Задний комбинированный фонарь

z wysokim spodem

with a wide base

на высоком корпусе

z niskim spodem

with narrow base

на низком корпусе

z niskim spodem i bajonetem



with narrow base and bayonet

на низком корпусе с байонетом

LZD 540

LZD 548

LZD 965



grupa lamp / type / классификация фонаря

HOR 58

napiecie zasilajace / voltage / напряжение питания фонаря


12/24 V

Wersje diodowe/ Full LED/ Светодиодные фонари


Kod lampy/ Lamp code/ Код фонаря	Funkcja światła/Light functions/Функция света			Bajonet/ Bayonet/ Байонет	Przewód/ Cable/ Провод	Uwagi/ Comments/ Комментарии
	Światło pozycyjne/ Position light/ Позиция	Kierunkowskaz/ Direction indicator/ Указатель поворота	Światło hamowania/ Brake light/ Стоп-сигнал			
LZD 540	LED	LED	LED	-	4x0,5 mm ² , długość 1 m	wysoki spód/wide base/ высокий корпус
LZD 548	LED	LED	LED	-	4x0,5 mm ² , długość 1 m	niski spód/narrow base/ низкий корпус
LZD 951	LED	LED	LED	-	4x0,5 mm ² , długość 3 m	niski spód/narrow base/ низкий корпус
LZD 965	LED	LED	LED	5-PIN	-	niski spód/narrow base/ низкий корпус

Lampa zespolona tylna / Multifunction rear light / Задний комбинированный фонарь


LZD 967



LZD 2100



LZD 2101



Wersje diodowe/ Full LED/ Светодиодные фонари


Kod lampy/ Lamp code/ Код фонаря	Funkcja światła/Light functions/Функция света				Bajonet/ Bayonet/ Байонет	Przewód/ Cable/ Провод	Uwagi/ Comments/ Комментарии
	Światło pozycyjne/ Position light/ Позиция	Kierunkowskaz/ Direction indicator/ Указатель поворота	Światło hamowania/ Brake light/ Стоп-сигнал	Oświetlenie tablicy rejestracyjnej/ Number plate lighting/Подсветка номерного знака			
LZD 967	LED	LED	LED	-	-	4x0,5 mm ² , długość 1 m	niski spód/ narrow base/ низкий корпус
LZD 2100	LED	LED	LED	-	-	4x0,5 mm ² , długość 1 m	wysoki spód/ wide base/ высокий корпус
LZD 2101	LED	LED	LED	LED	-	4x0,5 mm ² , długość 1 m	wysoki spód/ wide base/ высокий корпус
LZD 2102	LED	LED	LED	-	5-PIN	-	Niski spód/ narrow base/ низкий корпус
LZD 2103	LED	LED	LED	-	5-PIN	-	wysoki spód/ wide base/ высокий корпус
LZD 2104	LED	LED	LED	LED	5-PIN	-	wysoki spód/ wide base/ высокий корпус

Lampa zespolona przednia

Multifunction front light

Передний комбинированный фонарь

LZD 2239



Kod lampy / Lamp code/ Код фонаря	Funkcja światła/light functions/Функция света		Przewód/ Cable/ Кабель
	Światło pozycyjne przednie/ Front position light/ Передний габарит	Kierunkowskaz przedni/ Front direction indicator/ Передний указатель поворота	
LZD 2239	LED	LED	3×0,5 mm ² , długość 1 m

grupa lamp / type / классификация фонаря

HOR 74A

napięcie zasilające / voltage / напряжение питания фонаря

12/24 V

Klosz lampy zespolonej pięciosegmentowej


Lens for 5-unit multifunction rear lamp

Стекло к 5-ти сегментному комбинированному фонарю

KZD 288



KZD 289




lampa diodowa / LED light / светодиодный фонарь	KZD 288	KZD 289
grupa lamp / type / классификация фонаря	✓	
kategoria lampy / category of lamp / категория фонаря	zespolone tylne / multifunction rear light / задний комбинированный	
napięcie zasilające / voltage / напряжение питания фонаря	12/24 V	
moc znamionowa / power rating / номинальная мощность	0,6/1,2W	
przewód w standardzie / standard cable / стандартный кабель	2×0,35 mm ² ; 0,24 m	
strona montażu / side / сторона установки фонаря	prawa / right / правая	lewa / left / левая
funkcje / functions / функциональность	KZD 288	KZD 289
światło pozycyjne tylne LED / rear position light LED / задний габарит LED	✓	✓
światło hamowania / brake light / стоп-сигнал	✓	✓
kierunkowskaz tylny / rear direction indicator / задний указатель	✓	✓
światło przeciwmgielne tylne / fog light / задний противотуманный		✓
światło cofania / reversing light / задний ход	✓	
urządzenie odblaskowe / reflective device / отражатель	✓	✓

Lampa hamowania długa

Brake lamp, long

Длинный фонарь стоп-сигнала

LSD 563




Lampa hamowania kat. S3

Brake lamp, S3

Фонарь стоп-сигнала S3

LSD 745




lampa diodowa / LED light / светодиодный фонарь	LSD 563	LSD 745
grupa lamp / type / классификация фонаря	HOR 49	HOR 62
kategoria lampy / category of lamp / категория фонаря	lampa hamowania / brake lamp / стоп-сигнал	
napięcie zasilające / voltage / напряжение питания фонаря	12/24 V	
moc znamionowa / power rating / номинальная мощность	1,4/3,6 W	2,7 W
przewód w standardzie / standard cable / стандартный кабель	2x0,35mm ² ; 0,25m	2x0,75mm ² ; 0,5m
strona montażu / side / сторона установки фонаря	centralnie / centre / центральная	
funkcje lampy / functions / функциональность фонаря	LSD 563	LSD 745
lampa hamowania / brake lamp / стоп-сигнал	✓	✓

Lampa hamowania długa, niski profil, kategoria S3

Low-profile brake lamp, long, S3

Фонарь стоп-сигнала, низкий профиль, S3

LSD 2255



lampa diodowa / LED light / светодиодный фонарь	LSD 2255
grupa lamp / type / классификация фонаря	HOR 67
kategoria lampy / category of lamp / категория фонаря	lampa hamowania / brake lamp / стоп-сигнал
napięcie zasilające / voltage / напряжение питания фонаря	12/24 V
moc znamionowa / power rating / номинальная мощность	1,2/3,4 W
przewód w standardzie / standard cable / стандартный кабель	2x0,75 mm ² ; dł. 0,5 m
strona montażu / side / сторона установки фонаря	centralnie / centrally / по центру
funkcje lampy / functions / функциональность фонаря	
lampa hamowania / brake lamp / стоп-сигнал	✓



LAMPY DIODOWE COFANIA I PRZECIWMGIELNE

LED FOG AND REVERSING LIGHTS


ДИОДНЫЕ ФОНАРИ ЗАДНЕГО ХОДА И ПРОТИВОТУМАННЫЕ

Lampa przeciwmgielna

Fog lamp

Противотуманный фонарь


LPD 591



Lampa cofania

Reversing lamp / Фонарь заднего хода

LCD 657






lampa diodowa / LED light / светодиодный фонарь	✓	
grupa lamp / type / классификация фонаря	HOR 62	
napiecie zasilajace / voltage / напряжение питания фонаря	12/24 V	
moc znamionowa / power rating / номинальная мощность	2,7 W	
przewód w standardzie / standard cable / стандартный кабель	2×0,75mm ² ; 0,5m	
strona montazu / side / сторона установки фонаря	uniwersalna / universal / универсальная	
funkcje lampy / functions / функциональность фонаря	LPD 591	LCD 657
światło przeciwmgielne tylne / fog light / задний противотуманный фонарь	✓	
światło cofania / reversing light / фонарь заднего хода		✓

Lampa oświetlenia tablicy rejestracyjnej uniwersalna

Universal number plate lighting


Универсальный фонарь подсветки заднего номера

LTD 702	LTD 669	LTD 665		
				
				
lampa diodowa / LED light / светодиодный фонарь				
LTD 702		LTD 669	LTD 665	
grupa lamp / type / классификация фонаря				
		HOR 63		
kategoria lampy / category of lamp / категория фонаря				
		lampa oświetlenia tablicy number plate light / подсветка заднего номера		
napięcie zasilające / voltage /напряжение питания фонаря		12/24 V		
moc znamionowa / power rating / номинальная мощность		0,25/0,5 W	0,6/1,2 W	0,25/0,5 W
przewód w standardzie / standard cable / стандартный кабель		2×0,75 mm ² ; 0,5m		
strona montażu / side / сторона установки фонаря		uniwersalna / universal / универсальная		
funkcje lampy / functions / функциональность фонаря		LTD 702	LTD 669	LTD 665
oświetlenie tablicy rejestracyjnej / number plate lighting / подсветка заднего номера		✓	✓	✓
światło pozycyjne tylne / rear position light / задний габарит		✓		

Lampa oświetlenia tablicy rejestracyjnej uniwersalna

Universal number plate lighting

Универсальный фонарь подсветки заднего номера

LTD 229	LTD 232	
		
lampa diodowa / LED light / светодиодный фонарь	LTD 229	LTD 232
grupa lamp / type / классификация фонаря	HOR 47	
kategoria lampy / category of lamp / категория фонаря	lampa oświetlenia tablicy / number plate light / подсветка заднего номера	
napiecie zasilajace / voltage /напряжение питания фонаря	12/24 V	
moc znamionowa / power rating / номинальная мощность	0,25/0,5 W	L – 0,25/0,5W; R – 0,3/0,5W
przewód w standardzie / standard cable / стандартный кабель	2x0,75mm ² ; 0,45m	
strona montazu / side / сторона установки фонаря	uniwersalna / universal / универсальная	
funkcje lampy / functions / функциональность фонаря	LTD 229	LTD 232
oświetlenie tablicy rejestracyjnej / number plate lighting / подсветка заднего номера	✓	✓
światło pozycyjne tylne / rear position light / задний габарит		✓


Lampa oświetlenia tablicy rejestracyjnej uniwersalna

Universal number plate lighting

Универсальный фонарь подсветки заднего номера

LTD 2110


LTD 2111



lampa diodowa / LED light / светодиодный фонарь	LTD 2110	LTD 2111
grupa lamp / type / классификация фонаря	HOR 79	
kategoria lampy / category of lamp / категория фонаря	lampa oświetlenia tablicy / number plate light / подсветка заднего номера	
napiecie zasilajace / voltage / напряжение питания фонаря	12/24 V	
moc znamionowa / power rating / номинальная мощность	0,3/0,6 W	L - 0,3/0,6 W; R - 0,4/1,1 W
przewod w standardzie / standard cable / стандартный кабель	2x0,75 mm ² , 0,5 m	
strona montazu / side / сторона установки фонаря	uniwersalna / universal / универсальная	
funkcje lampy / functions / функциональность фонаря	LTD 2110	LTD 2111
oświetlenie tablicy rejestracyjnej / number plate lighting / подсветка заднего номера	✓	✓
światło pozycyjne tylne / rear position light / задний габарит		✓

Lampy jazdy dziennej / Daytime running lamps / Дневные ходовые огни

LDR 2106



zestaw 2 szt. / 2 pcs. set / набор 2 шт.

lampa diodowa / LED light / светодиодный фонарь	✓
grupa lamp / type / классификация фонаря	HOR 78
kategoria lampy / category of lamp / категория фонаря	komplet lamp do jazdy dziennej
napiecie zasilajace / voltage / напряжение питания фонаря	12/24 V
moc znamionowa / power rating / номинальная мощность	6 W + 6 W
przewod w standardzie / standard cable / стандартный кабель	3x0,75 mm ² ; 0,3m + 3x0,75mm mm ² ; 3m
strona montazu / side / сторона установки фонаря	uniwersalna / universal / универсальная
funkcje lampy / functions / функциональность фонаря	
światło do jazdy dziennej	✓

Lampa ostrzegawcza, kierunkowa

Directional warning lamp

Сигнальный фонарь


LDO 2258



LDO 2259



LDO 2260




lampa diodowa / LED light / светодиодный фонарь	LDO 2258	LDO 2259	LDO 2260
grupa lamp / type / классификация фонаря	HOR 78		
kategoria lampy / category of lamp / категория фонаря	ostrzegawcza / warning / сигнальный		
napięcie zasilające / voltage / напряжение питания фонаря	12/24 V		
moc znamionowa / power rating / номинальная мощность	6 W	3,5 W	6,5 W
barwa światła colour of light / цвет света	pomarańczowa amber / оранжевый	czerwona red / красный	niebieska blue / синий
przewód w standardzie / standard cable / стандартный кабель	3×0,5 mm ² , 0,5 m	3×0,5 mm ² , 0,5 m	3×0,5 mm ² , 0,5 m
funkcje lampy / functions / функциональность фонаря	LDO 2258	LDO 2259	LDO 2260
światło błyskowe kierunkowe directional flashing light мигающий свет указателя поворота	✓	✓	✓
różne tryby błysków different flash patterns разные режима мигания	✓	✓	✓

Lampa ostrzegawcza do wind załadowniczych

Warning light for tail lifts

Сигнальный фонарь для погрузочных лифтов

LDO 2135



lampa diodowa / LED light / светодиодный фонарь	✓
grupa lamp / type / классификация фонаря	HOR 80
kategoria lampy / category of lamp / категория фонаря	ostrzegawcze / warning / сигнальный
napięcie zasilające / voltage / напряжение питания фонаря	12/24 V
moc znamionowa / power rating / номинальная мощность	7 W
przewód w standardzie / standard cable / стандартный кабель	2x0,35 mm2, 0,3 m
strona montażu / side / сторона установки фонаря	uniwersalna / universal / универсальная

funkcje lampy / functions / функциональность фонаря

kierunkowskaz tylny / rear direction indicator
 задний указатель поворота


✓

Lampa ostrzegawcza przykręcana - (kilka trybów zmienianych przełącznikiem)

Warning lamp mounted with screws - (different modes of flashing changed with a switch)

Сигнальный фонарь с креплением на шурупах - (несколько режимов работы изменяемых при помощи переключателя)

LDO 2274
 LDO 2277
 LDO 2280




lampa diodowa / LED light / светодиодный фонарь	LDO 2274	LDO 2277	LDO 2280
grupa lamp / type / классификация фонаря	HOR 84		
kategoria lampy / category of lamp / категория фонаря	ostrzegawcza / warning / сигнальный		
napięcie zasilające / voltage / напряжение питания фонаря	12/24 V		48 V
moc znamionowa / power rating / номинальная мощность	17 W		
przewód w standardzie / standard cable / стандартный кабель	2x0,75 mm2		
funkcje lampy / functions / функциональность фонаря	LDO 2274	LDO 2277	LDO 2280
światło błyskowe / flash light / мигающий свет	✓	✓	✓
różne tryby błysków / different flash patterns / разные режима мигания	✓	✓	✓
przełączanie trybów pilotem / switching modes with remote control / переключение режимов пультом		✓	
sposób montażu / way of mounting / способ установки	przykręcana / screwing / винт		

Lampa ostrzegawcza z magnesem, przewodem spiralnym i wtyczką do gniazda zapalniczki samochodowej (kilka trybów zmienianych przełącznikiem)

Warning lamp mounted with magnet, spiral cable and plug for the cigarette lighter socket (different modes of flashing changed with a switch)

Сигнальный фонарь с магнитом, спиральным кабелем и с разъёмом для автоприкуривателя (несколько режимов работы изменяемых при помощи переключателя)

LDO 2275
LDO 2278
LDO 2281



lampa diodowa / LED light / светодиодный фонарь	LDO 2275	LDO 2278	LDO 2281
grupa lamp / type / классификация фонаря	HOR 84		
kategoria lampy / category of lamp / категория фонаря	ostrzegawcza / warning / сигнальный		
napięcie zasilające / voltage / напряжение питания фонаря	12/24 V		48 V
moc znamionowa / power rating / номинальная мощность	17 W		
przewód w standardzie / standard cable / стандартный кабель	spiralny / spiral / спиральный 2x0,75 mm ² , 4 m		
funkcje lampy / functions / функциональность фонаря	LDO 2275	LDO 2278	LDO 2281
światło błyskowe / flash light / мигающий свет	✓	✓	✓
różne tryby błysków / different flash patterns / разные режима мигания	✓	✓	✓
przełączanie trybów pilotem / switching modes with remote control / переключение режимов пультом		✓	
sposób montażu / way of mounting / способ установки	magnes / magnet / магнит		

Lampy ozdobne / Decorative lights / Декоративные фонари

Lampa ozdobna pojedyncza


Decorative light, single

Декоративный фонарь

LD 508

LD 509

LD 510



lampa diodowa / LED light / светодиодный фонарь	✓
grupa lamp / type / классификация фонаря	HOR 51
kategoria lampy / category of lamp / категория фонаря	ozdobna / decorative / декоративный
napięcie zasilające / voltage / напряжение питания фонаря	12/24 V
moc znamionowa / power rating / номинальная мощность	0,4/0,8 W
przewód w standardzie / standard cable / стандартный кабель	2x0,75mm ² ; 0,15m
strona montażu / side / сторона установки фонаря	uniwersalna / universal / универсальная
funkcje lampy / functions / функциональность фонаря	
światło ozdobne / decorative light / декоративный	✓

Lampa robocza (światło rozproszone)


Working lamp (dispersed beam of light)

Рабочая лампа (с рассеянным лучом)

LRD 977



20 W 1800 lm



LRD 980*



20 W 1800 lm

*Lampa robocza z przewodem spiralnym do mocowania na magnes, z wtyczką do zapalniczki samochodowej
Working lamp with spiral cable for magnet mounting, with plug to the cigarette lighter outlet
Рабочая лампа со спиральным кабелем для крепления на магнит, с разъёмом для автоприкуривателя

	LRD 977	LRD 980*
lampa diodowa / LED light / светодиодный фонарь		✓
grupa lamp / type / классификация фонаря		HOR 73
kategoria lampy / category of lamp / категория фонаря		lampa robocza / working lamp / рабочий фонарь
napiecie zasilajace / voltage / напряжение питания фонаря		12/24 V
moc znamionowa / power rating / номинальная мощность		20 W
przewód w standardzie / standard cable / стандартный кабель	2×0,75mm ² ; 1,5m	2×0,75mm ² ; 8m
strumień świetlny (w lm) / luminous flux (lm) / световой поток (Лм)		1800

Lampa robocza (światło rozproszone)


Working lamp (dispersed beam of light)

Рабочая лампа (с рассеянным лучом)

LRD 978*



20 W 1800 lm



LRD 2137



40 W 3000 lm

*Lampa robocza z dodatkową funkcją cofania
Worklamp with reversing light function
Рабочая лампа с функцией заднего хода

Lampa robocza dalekosiężna (światło skupione)

Working lamp (spot beam of light)




Рабочая лампа (с узким лучом)

LRD 2136

LRD 2138



20 W 1800 lm



40 W 3000 lm

lampa diodowa / LED light / светодиодный фонарь	LRD 978	LRD 2136	LRD 2137	LRD 2138
grupa lamp / type / классификация фонаря	HOR 73			
kategoria lampy / category of lamp / категория фонаря	lampa robocza / worklamp / рабочий фонарь	lampa robocza dalekosiężna / spotlight / рабочий фонарь с узким лучом	lampa robocza / worklamp / рабочий фонарь	lampa robocza dalekosiężna / spotlight / рабочий фонарь с узким лучом
napiecie zasilajace / voltage / напряжение питания фонаря	12/24 V			
moc znamionowa / power rating / номинальная мощность	20 W		40 W	
przewod w standardzie / standard cable / стандартный кабель	3×0,75 mm ² , 1,5 m	2×0,75 mm ² , 1,5 m	2×0,75 mm ² , 1,5 m	2×0,75 mm ² , 1,5 m
strumień świetlny (w lm) / luminous flux (lm) / световой поток (Лм)	1800		3000	
funkcje lampy / functions / функциональность фонаря	LRD 978	LRD 2136	LRD 2137	LRD 2138
lampa robocza / working lamp / рабочий фонарь	✓	✓	✓	✓
światło cofania / reversing light / фонарь заднего хода	✓			



Lampy żarówkowe
Incandescent lights
Ламповые фонари




Lampa obrysowa z odblaskiem / Marker light with reflective device
Габаритный фонарь с отражателем

Wieszak do lampy
Holder / Кронштейн

WL 983



żarówki do zastosowania 1 x W3W



lampa żarówkowa / bulb light / ламповый фонарь	✓
grupa lamp / type / классификация фонаря	HOR 59
kategoria lampy / category of lamp / категория фонаря	obrysowe / marker / габарит
napiecie zasilajace / voltage / напряжение питания фонаря	12/24 V
moc znamionowa / power rating / номинальная мощность	3 W
przewod w standardzie / standard cable / стандартный кабель	-
strona montazu / side / сторона установки фонаря	uniwersalna / universal / универсальная
funkcje lampy / functions / функциональность фонаря	LO 940 LOW 981
swiatlo pozycyjne boczne / side position light / боковой габарит	✓ ✓
urzadzenie odblaskowe / reflective device / отражатель	✓ ✓


Oprawka żarówki do lampy
Bulb socket suitable for lamp
Держатель лампы

OPR 963



Lampa obrysowa narożna

Corner marker light
Габаритный фонарь, угловой вариант



żarówki do zastosowania 1 x R5W

lampa żarówkowa / bulb light / ламповый фонарь	LON 271	LON 284
grupa lamp / type / классификация фонаря	EMA 18	EMA 19
kategoria lampy / category of lamp / категория фонаря	obrysowe / marker / габарит	
napiecie zasilajace / voltage / напряжение питания фонаря	12/24 V	
moc znamionowa / power rating / номинальная мощность	5 W	
przewod w standardzie / standard cable / стандартный кабель	-	
strona montazu / side / сторона установки фонаря	uniwersalna / universal / универсальная	
funkcje lampy / functions / функциональность фонаря	LON 271	LON 284
swiatlo pozycyjne przednie / front position light / передний габарит	✓	
swiatlo pozycyjne tylne / rear position light / задний габарит		✓



LAMPY ŻARÓWKOWE OBRYŚOWE

INCANDESCENT MARKER LIGHTS
ЛАМПОВЫЕ ГАБАРИТНЫЕ ФОНАРИ

Lampa obrysowa

Marker light

Габаритный фонарь

LO 090


LO 091

LO 092

LOW 197



lampa żarówkowa / bulb light / ламповый фонарь	✓			
grupa lamp / type / классификация фонаря	HOR 23			
kategoria lampy / category of lamp / категория фонаря	obrysowe / marker / габарит			
napiecie zasilajace / voltage / напряжение питания фонаря	12/24 V			
moc znamionowa / power rating / номинальная мощность	5 W			
przewod w standardzie / standard cable / стандартный кабель	-			
strona montazu / side / сторона установки фонаря	uniwersalna / universal / универсальная			
funkcje lampy / functions / функциональность фонаря	LO 090	LO 091	LO 092	LOW 197
światło pozycyjne przednie / front position light / передний габарит	✓			✓
światło pozycyjne boczne / side position light / боковой габарит		✓		
światło pozycyjne tylne / rear position light / задний габарит			✓	



żarówki do zastosowania 1 x W5W

Lampa obrysowa z odblaskiem

Marker light with reflective device

Габаритный фонарь с отражателем

LO 093


LO 094

LO 095

LOW 717



lampa żarówkowa / bulb light / ламповый фонарь	LO 093	LO 094	LO 095	LOW 717
grupa lamp / type / классификация фонаря	HOR 23	HOR 23	HOR 23	HOR 23
kategoria lampy / category of lamp / категория фонаря	obrysowe / marker / габарит			
napiecie zasilajace / voltage / напряжение питания фонаря	12/24 V			
moc znamionowa / power rating / номинальная мощность	5 W			
przewod w standardzie / standard cable / стандартный кабель	-			
strona montazu / side / сторона установки фонаря	uniwersalna / universal / универсальная			
funkcje lampy / functions / функциональность фонаря	LO 093	LO 094	LO 095	LOW 717
światło pozycyjne przednie / front position light / передний габарит	✓			✓
światło pozycyjne boczne / side position light / боковой габарит		✓		
światło pozycyjne tylne / rear position light / задний габарит			✓	
urządzenie odblaskowe / reflective device / отражатель	✓	✓	✓	✓



żarówki do zastosowania 1 x W5W

WL 130



Lampa obrysowa


Marker light

Габаритный фонарь

LO 109

LO 111

LO 113



żarówki do zastosowania 1 x C5W

lampa żarówkowa / bulb light / ламповый фонарь	LO 109	LO 111	LO 113
grupa lamp / type / классификация фонаря	EMA 10	EMA 11	EMA 9
kategoria lampy / category of lamp / категория фонаря	obrysowe / marker / габарит		
napiecie zasilajace / voltage / напряжение питания фонаря	12/24 V		
moc znamionowa / power rating / номинальная мощность	5 W		
przewod w standardzie / standard cable / стандартный кабель	-		
strona montazu / side / сторона установки фонаря	uniwersalna / universal / универсальная		
funkcje lampy / functions / функциональность фонаря	LO 109	LO 111	LO 113
swiatlo pozycyjne przednie / front position light / передний габарит	✓		
swiatlo pozycyjne boczne / side position light / боковой габарит		✓	
swiatlo pozycyjne tylne / rear position light / задний габарит			✓

Lampa obrysowa

Marker light


Габаритный фонарь

LO 110

LO 112

LO 114

LO 115



żarówki do zastosowania 1 x C5W

lampa żarówkowa / bulb light / ламповый фонарь	LO 110	LO 112	LO 114	LO 115
grupa lamp / type / классификация фонаря	EMA 10/1	EMA 11/1	EMA 9/1	EMA 9/2
kategoria lampy / category of lamp / категория фонаря	obrysowe / marker / габарит			
napiecie zasilajace / voltage / напряжение питания фонаря	12/24 V			
moc znamionowa / power rating / номинальная мощность	5 W			
przewod w standardzie / standard cable / стандартный кабель	-			
strona montazu / side / сторона установки фонаря	uniwersalna / universal / универсальная			
funkcje lampy / functions / функциональность фонаря	LO 110	LO 112	LO 114	LO 115
swiatlo pozycyjne przednie / front position light / передний габарит	✓			✓
swiatlo pozycyjne boczne / side position light / боковой габарит		✓		
swiatlo pozycyjne tylne / rear position light / задний габарит			✓	✓



LAMPY ŻARÓWKOWE OBRYŚOWE

INCANDESCENT MARKER LIGHTS
ЛАМПОВЫЕ ГАБАРИТНЫЕ ФОНАРИ

Lampa obrysowa wisząca

Marker light, hanging


Габаритный фонарь висячий

LOW 116

LOW 117

LOW 118

LOW 119



żarówki do zastosowania 1 x C5W

lampa żarówkowa / bulb light / ламповый фонарь	LOW 116	LOW 117	LOW 118	LOW 119
grupa lamp / type / классификация фонаря	EMA 10/1	EMA 11/1	EMA 9/1	EMA 9/2
kategoria lampy / category of lamp / категория фонаря	obrysowe / marker / габарит			
napiecie zasilajace / voltage / напряжение питания фонаря	12/24 V			
moc znamionowa / power rating / номинальная мощность	5 W			
przewod w standardzie / standard cable / стандартный кабель	-			
strona montazu / side / сторона установки фонаря	uniwersalna / universal / универсальная			
funkcje lampy / functions / функциональность фонаря	LOW 116	LOW 117	LOW 118	LOW 119
swiatlo pozycyjne przednie / front position light / передний габарит	✓			✓
swiatlo pozycyjne boczne / side position light / боковой габарит		✓		
swiatlo pozycyjne tylne / rear position light / задний габарит			✓	✓

Lampa obrysowa


Marker light

Габаритный фонарь

LO 120

LO 121

LO 122



żarówki do zastosowania 1 x C5W

lampa żarówkowa / bulb light / ламповый фонарь	LO 120	LO 121	LO 122
grupa lamp / type / классификация фонаря	EMA 15	EMA 16	EMA 17
kategoria lampy / category of lamp / категория фонаря	obrysowe / marker / габарит		
napiecie zasilajace / voltage / напряжение питания фонаря	12/24 V		
moc znamionowa / power rating / номинальная мощность	5 W		
przewod w standardzie / standard cable / стандартный кабель	-		
strona montazu / side / сторона установки фонаря	uniwersalna / universal / универсальная		
funkcje lampy / functions / функциональность фонаря	LO 120	LO 121	LO 122
swiatlo pozycyjne przednie / front position light / передний габарит	✓		
swiatlo pozycyjne boczne / side position light / боковой габарит		✓	
swiatlo pozycyjne tylne / rear position light / задний габарит			✓



Lampa obrysowa z wieszakiem


Marker light with a holder

Габаритный фонарь с кронштейном

LOP 123

LOP 124

LOP 125



żarówki do zastosowania 1 x C5W

lampa żarówkowa / bulb light / ламповый фонарь	LOP 123	LOP 124	LOP 125
grupa lamp / type / классификация фонаря	EMA 15	EMA 16	EMA 17
kategoria lampy / category of lamp / категория фонаря	obrysowe / marker / габарит		
napięcie zasilające / voltage /напряжение питания фонаря	12/24 V		
moc znamionowa / power rating / номинальная мощность	5 W		
przewód w standardzie / standard cable / стандартный кабель	-		
strona montażu / side / сторона установки фонаря	uniwersalna / universal / универсальная		
funkcje lampy / functions / функциональность фонаря	LOP 123	LOP 124	LOP 125
światło pozycyjne przednie / front position light / передний габарит	✓		
światło pozycyjne boczne / side position light / боковой габарит		✓	
światło pozycyjne tylne / rear position light / задний габарит			✓

Lampa obrysowa


Marker light

Габаритный фонарь

LO 208

LO 209

LO 210



żarówki do zastosowania 1 x C5W

lampa żarówkowa / bulb light / ламповый фонарь	LO 208	LO 209	LO 210
grupa lamp / type / классификация фонаря	MD 4	MD 5	MD 6
kategoria lampy / category of lamp / категория фонаря	obrysowe / marker / габарит		
napięcie zasilające / voltage /напряжение питания фонаря	12/24 V		
moc znamionowa / power rating / номинальная мощность	5 W		
przewód w standardzie / standard cable / стандартный кабель	-		
strona montażu / side / сторона установки фонаря	uniwersalna / universal / универсальная		
funkcje lampy / functions / функциональность фонаря	LO 208	LO 209	LO 210
światło pozycyjne przednie / front position light / передний габарит	✓		
światło pozycyjne boczne / side position light / боковой габарит		✓	
światło pozycyjne tylne / rear position light / задний габарит			✓



LAMPY ŻARÓWKOWE OBRYŚOWE

INCANDESCENT MARKER LIGHTS

ЛАМПОВЫЕ ГАБАРИТНЫЕ ФОНАРИ

Lampa obrysowa z odblaskiem i oprawką żarówki

Marker light with reflective device and bulb socket


Габаритный фонарь с отражателем и держателем лампочки

z podkładką gumową / with a rubber pad / с резиновой подкладкой

LO 177

LO 178

LO 179



żarówki do zastosowania 1 x W5W

Wieszak do lampy
Holder / Кронштейн

z wieszakiem / with a holder / с кронштейном

LO 177/W

LO 178/W

LO 179/W

WL 169



lampa żarówkowa / bulb light / ламповый фонарь	LO 177	LO 178	LO 179	LO 177/W	LO 178/W	LO 179/W
grupa lamp / type / классификация фонаря	HOR 43					
kategoria lampy / category of lamp / категория фонаря	obrysowe / marker / габарит					
napiecie zasilajace / voltage / напряжение питания фонаря	12/24 V					
moc znamionowa / power rating / номинальная мощность	5 W					
przewod w standardzie / standard cable / стандартный кабель	-					
strona montazu / side / сторона установки фонаря	uniwersalna / universal / универсальная					
funkcje lampy / functions / функциональность фонаря	LO 177	LO 178	LO 179	LO 177/W	LO 178/W	LO 179/W
światło pozycyjne przednie / front position light / передний габарит	✓			✓		
światło pozycyjne boczne / side position light / боковой габарит		✓			✓	
światło pozycyjne tylne / rear position light / задний габарит			✓			✓
urządzenie odblaskowe / reflective device / отражатель	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Lampa obrysowa / Marker light / Габаритный фонарь

LO 212

LO 213

LO 214



KŻ 217

klosz / lens / стекло


KŻ 218

klosz / lens / стекло

KŻ 219

klosz / lens / стекло

żarówki do zastosowania 1 x C5W



lampa żarówkowa / bulb light / ламповый фонарь	LO 212	LO 213	LO 214
grupa lamp / type / классификация фонаря	EMA 12	EMA 13	EMA 14
kategoria lampy / category of lamp / категория фонаря	obrysowe / marker / габарит		
napiecie zasilajace / voltage / напряжение питания фонаря	12/24 V		
moc znamionowa / power rating / номинальная мощность	5 W		
przewod w standardzie / standard cable / стандартный кабель	-		
strona montazu / side / сторона установки фонаря	uniwersalna / universal / универсальная		
funkcje lampy / functions / функциональность фонаря	LO 212	LO 213	LO 214
światło pozycyjne przednie / front position light / передний габарит	✓		
światło pozycyjne boczne / side position light / боковой габарит		✓	
światło pozycyjne tylne / rear position light / задний габарит			✓




Lampa obrysowa z odblaskiem / Marker light with reflective device / Габаритный фонарь с отражателем

LO 243

LO 211

LO 244



Lampa obrysowa z odblaskiem i z wieszakiem

Marker light with reflective device and a holder / Габаритный фонарь с отражателем и кронштейном

LOP 245

LOP 246

LOP 247



żarówki do zastosowania 1 x C5W


lampa żarówkowa / bulb light / ламповый фонарь	LO 243	LO 211	LO 244	LOP 245	LOP 246	LOP 247
grupa lamp / type / классификация фонаря	EMA 4					
kategoria lampy / category of lamp / категория фонаря	obrysowe / marker / габарит					
napiecie zasilajace / voltage / напряжение питания фонаря	12/24 V					
moc znamionowa / power rating / номинальная мощность	5 W					
przewod w standardzie / standard cable / стандартный кабель	-					
strona montazu / side / сторона установки фонаря	uniwersalna / universal / универсальная					
funkcje lampy / functions / функциональность фонаря	LO 243	LO 211	LO 244	LOP 245	LOP 246	LOP 247
swiatlo pozycyjne przednie / front position light / передний габарит	✓			✓		
swiatlo pozycyjne boczne / side position light / боковой габарит		✓			✓	
swiatlo pozycyjne tylne / rear position light / задний габарит			✓			✓
urzadzenie odblaskowe / reflective device / отражатель	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Lampa obrysowa

Marker light

Габаритный фонарь

żarówki do zastosowania 1 x C5W



LO 251

LO 215

LO 252

LO 282

LO 283



lampa żarówkowa / bulb light / ламповый фонарь	LO 251	LO 215	LO 252	LO 282	LO 283
grupa lamp / type / классификация фонаря	EMA 5/6				
kategoria lampy / category of lamp / категория фонаря	obrysowe / marker / габарит				
napiecie zasilajace / voltage / напряжение питания фонаря	12/24 V				
moc znamionowa / power rating / номинальная мощность	5 W				
przewod w standardzie / standard cable / стандартный кабель	-				
strona montazu / side / сторона установки фонаря	uniwersalna / universal / универсальная				
funkcje lampy / functions / функциональность фонаря	LO 251	LO 215	LO 252	LO 282	LO 283
swiatlo pozycyjne przednie / front position light / передний габарит	✓			✓	✓
swiatlo pozycyjne boczne / side position light / боковой габарит		✓			
swiatlo pozycyjne tylne / rear position light / задний габарит			✓	✓	✓



Marker light, hanging / Габаритный фонарь висячий

Габаритный фонарь с кронштейном

54




Lampa obrysowa

Marker light
Габаритный фонарь

LO 300

LO 301

LO 302



żarówki do zastosowania 1 x C5W


Lampa obrysowa wisząca

Marker light, hanging
Габаритный фонарь висячий

LOW 303

LOW 304

LOW 305



żarówki do zastosowania 1 x C5W


Lampa obrysowa z wieszakiem

Marker light with a holder
Габаритный фонарь с кронштейном

LOP 306

LOP 307

LOP 308



żarówki do zastosowania 1 x C5W

lampa żarówkowa / bulb light / ламповый фонарь	LO 300	LO 301	LO 302	LOW 303	LOW 304	LOW 305	LOP 306	LOP 307	LOP 308
grupa lamp / type / классификация фонаря	EMA 27	EMA 26	EMA 28	EMA 27	EMA 26	EMA 28	EMA 27	EMA 26	EMA 28
kategoria lampy / category of lamp / категория фонаря	obrysowe / marker / габарит								
napiecie zasilajace / voltage / напряжение питания фонаря	12/24 V								
moc znamionowa / power rating / номинальная мощность	5 W								
przewod w standardzie / standard cable / стандартный кабель	-								
strona montazu / side / сторона установки фонаря	uniwersalna / universal / универсальная								
funkcje lampy / functions / функциональность фонаря	LO 300	LO 301	LO 302	LOW 303	LOW 304	LOW 305	LOP 306	LOP 307	LOP 308
swiatlo pozycyjne przednie / front position light / передний габарит	✓			✓			✓		
swiatlo pozycyjne boczne / side position light / боковой габарит		✓			✓			✓	
swiatlo pozycyjne tylne / rear position light / задний габарит			✓			✓			✓



LAMPY ŻARÓWKOWE OBRYSOWE NA WYSIĘGNIKACH


INCANDESCENT STALK MARKER LIGHTS
ЛАМПОВЫЕ ВЫНОСНЫЕ ФОНАРИ

Lampa obrysowa biało-czerwona

Outline marker light white+red / Габаритный фонарь белый+красный, выносной

na wysięgniku krótkim prostym / with short straight arm / порг прямой, короткий

LO 361



żarówki do zastosowania 1 x R10W


klosz / lens / стекло

170F1 - biały / white / белый

170F2 - czerwony / red / красный

na wysięgniku długim prostym / with long straight arm / порг прямой, длинный

LO 362



żarówki do zastosowania 1 x R10W


klosz / lens / стекло

170F1 - biały / white / белый

170F2 - czerwony / red / красный

na wysięgniku skośnym / with oblique arm / порг с углом наклона

LO 356/P
LO 356/L



żarówki do zastosowania 1 x R10W

klosz / lens / стекло

170F1 - biały / white / белый

170F2 - czerwony / red / красный

lampa żarówkowa / bulb light / ламповый фонарь	LO 361	LO 362	LO 356/P	LO 356/L
grupa lamp / type / классификация фонаря	HOR 50			
kategoria lampy / category of lamp / категория фонаря	obrysowe / marker / габарит			
napięcie zasilające / voltage /напряжение питания фонаря	12/24 V			
moc znamionowa / power rating / номинальная мощность	10 W			
przewód w standardzie / standard cable / стандартный кабель	-			
strona montażu / side / сторона установки фонаря	uniwersalna universal универсальная		prawa right правая	lewa left левая
funkcje lampy / functions / функциональность фонаря	LO 361	LO 362	LO 356/P	LO 356/L
światło pozycyjne przednie / front position light / передний габарит	✓	✓	✓	✓
światło pozycyjne tylne / rear position light / задний габарит	✓	✓	✓	✓



Lampa obrysowa biało-czerwona

Outline marker light white+red / Габаритный фонарь белый+красный, выносной

na wycięniku krótkim łamanym / with short bent arm / пог 90 градусов, короткий


LO 355/P
LO 355/L



klosz / lens / стекло

170F1 - biały / white / белый

170F2 - czerwony / red / красный



żarówki do zastosowania 1 x R10W

na wycięniku długim łamanym / with long bent arm / пог 90 градусов, длинный


LO 363/P
LO 363/L



klosz / lens / стекло

170F1 - biały / white / белый

170F2 - czerwony / red / красный



żarówki do zastosowania 1 x R10W

lampa żarówkowa / bulb light / ламповый фонарь	LO 355/P	LO 355/L	LO 363/P	LO 363/L
grupa lamp / type / классификация фонаря	HOR 50			
kategoria lampy / category of lamp / категория фонаря	obrysowe / marker / габарит			
napiecie zasilajace / voltage / напряжение питания фонаря	12/24 V			
moc znamionowa / power rating / номинальная мощность	10 W			
przewod w standardzie / standard cable / стандартный кабель	-			
strona montazu / side / сторона установки фонаря	prawa right правая	lewa left левая	prawa right правая	lewa left левая
funkcje lampy / functions / функциональность фонаря	LO 355/P	LO 355/L	LO 363/P	LO 363/L
swiatlo pozycyjne przednie / front position light / передний габарит	✓	✓	✓	✓
swiatlo pozycyjne tylne / rear position light / задний габарит	✓	✓	✓	✓



LAMPY ŻARÓWKOWE ZESPOLONE

INCANDESCENT MULTIFUNCTION LAMPS

ЛАМПОВЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ ФОНАРИ

Lampa zespolona tylna z trójkątem odblaskowym


Multifunction rear light with a triangle reflector

Задний комбинированный фонарь с треугольником

LZT 752

LZT 750

LZT 754



Ramka metalowa boczna do lamp zespolonych narożnych

Side metal frame for trailer lamps assembly

Металлическая рамка для монтажа задних комбинированных фонарей

TRM 00935 - prawa / right / правая

TRM 00936 - lewa / left / левая



grupa lamp / type
классификация фонаря

HOR 56

Kod lampy/ Lamp code/ Код фонаря	Funkcja światła/Light functions/Функция света					Bajonet/ Bayonet/ Байонет	Strona montażu/ Mounting side/ Сторона установки фонаря	Kod klosza do lampy/ Suitable lens code/ Код стекла фонаря	Żarówki do zastosowania/ Suitable bulbs/ Лампочки для фонаря
	Pozycyjne/ Position/ Позиция	Kierunkowskaz /Direction indicator/ Указатель поворота	Hamowanie/ Brake light/ Стоп-сигнал	Cofania/ Reversing light/ Свет заднего хода	Przeciwmgiełne Fog light/ Противотуман- ный свет				
LZT 750					-	-	→	KZT 797	3xP21W, 1xR5W
LZT 751					-	5-PIN	→	KZT 797	3xP21W, 1xR5W*
LZT 752				-		-	←	KZT 798	3xP21W, 1xR5W
LZT 753				-		5-PIN	←	KZT 798	3xP21W, 1xR5W*
LZT 754				-		-	→	KZT 799	3xP21W, 1xR5W
LZT 755				-		5-PIN	→	KZT 799	3xP21W, 1xR5W*
LZT 756					-	-	←	KZT 796	3xP21W, 1xR5W
LZT 757					-	5-PIN	←	KZT 796	3xP21W, 1xR5W*
LZT 795				-	-	-	→	KZT 799	2xP21W, 1xR5W

*- lampa sprzedawana w komplecie z żarówkami/bulbs included/фонарь продается с лампочками



Lampa zespolona tylna z trójkątem odblaskowym

Multifunction rear light with a triangle reflector

Задний комбинированный фонарь с треугольником


LZT 802

LZT 800



LZT 810

LZT 808



grupa lamp / type
klasyfikacja фонаря

HOR 68

Kod lampy/ Lamp code/ Код фонаря	Funkcja światła/Light functions/Функция света					Bajonet/ Bayonet Байонет	Strona montażu Mounting side/ Сторона установки фонаря	Kod szkła do lampy/ Suitable lens code/ Код стекла фонаря
	Światło pozycyjne + hamowania / Position light + brake light / Позиция + стоп- сигнал	Kierunkowskaz/ Direction indicator/ Указатель поворота	Światło cofania/ Reversing light/ Свет заднего хода	Światło przeciwmgielne/ Fog light/ Противотуманный свет	Oświetlenie tablicy rejestracyjnej / Number plate lighting/ Подсветка номерного знака			
LZT 800	P21/SW	P21W	P21W	P21W	LED MT 617	-	→	KZT 871
LZT 801*	P21/SW	P21W	P21W	-	-	5-PIN	→	KZT 871
LZT 802	P21/SW	P21W	P21W	P21W	LED MT 617	-	←	KZT 873
LZT 803*	P21/SW	P21W	-	P21W	LED MT 617	5-PIN	←	KZT 874
LZT 804	P21/SW	P21W	-	P21W	LED MT 617	-	→	KZT 872
LZT 805*	P21/SW	P21W	-	P21W	LED MT 617	5-PIN	→	KZT 872
LZT 806	P21/SW	P21W	-	P21W	LED MT 617	-	←	KZT 874
LZT 808	P21/SW	P21W	P21W	P21W	-	-	→	KZT 871
LZT 809	P21/SW	P21W	P21W	-	-	-	→	KZT 871
LZT 810	P21/SW	P21W	P21W	P21W	-	-	←	KZT 873
LZT 812	P21/SW	P21W	-	P21W	-	-	→	KZT 872
LZT 813*	P21/SW	P21W	-	P21W	-	5-PIN	→	KZT 872
LZT 814	P21/SW	P21W	-	P21W	-	-	←	KZT 874
LZT 815*	P21/SW	P21W	-	P21W	-	5-PIN	←	KZT 874

*Lampa sprzedawana w komplecie z żarówkami/bulbs included/фонарь продаётся с лампочками

Lampy dostępne również z rozstawem śrub 70 mm (standardowo 152 mm)

Lamps available with bolt spacing of 70 mm (standard spacing- 152 mm)

Фонари доступны также с расстоянием между винтами 70 мм (стандартное расстояние 152 мм)



LAMPY ŻARÓWKOWE ZESPOLONE

INCANDESCENT MULTIFUNCTION LAMPS
ЛАМПОВЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ ФОНАРИ

Lampa zespolona tylna z trójkątem odblaskowym

Multifunction rear light with a triangle reflector

Задний комбинированный фонарь с треугольником





grupa lamp / type
классификация фонаря

HOR 45

LZT 470

LZT 471

LZT 478



Kod lampy/ Lamp code/ Код фонаря	Funkcja światła/Light functions/Функция света						Strona montażu/ Mounting side/ Сторона установки фонаря	Kod klosza do lampy/ Suitable lens code/ Код стекла фонаря
	Światło pozycyjne/ Position light/ Позиция	Kierunkowskaz/ Direction indicator/ Указатель поворота	Światło hamowania/ Brake light/ Стоп-сигнал	Światło cofania/ Reversing light/ Свет заднего хода	Światło przeciwmgłelne/ Fog light/ Противотуман- ный свет	Oświetlenie tablicy rejestracyjnej/ Number plate lighting/ Подсветка номерного znaka		
LZT 470	CSW*	P21W	P21W	P21W	-	CSW*	→	KZT 476
LZT 471	CSW*	P21W	P21W	-	P21W	CSW*	←	KZT 477
LZT 478	CSW*	P21W	P21W	-	P21W	CSW*	→	KZT 479

*- żarówka wspólna dla światła pozycyjnego i oświetlenia tablicy rejestracyjnej/one bulb for position light and number plate light/лампочка общая для стояночного света и подсветки номерного знака

Lampy dostępne również z rozstawem śrub 70 mm (standardowo 152 mm)

Lamps available with bolt spacing of 70 mm (standard spacing- 152 mm)

Фонари доступны также с расстоянием между винтами 70 мм (стандартное расстояние 152 мм)

Lampa pozycyjno-kierunkowa

Position and direction indicator light

Позиционный фонарь с указателем поворота

LZP 001
LZP 002





LZP 001 - KZP 018

klosz / lens / стекло

LZP 002 - KZP 019

klosz / lens / стекло



żarówki do zastosowania 1 x P21W
1 x R5W

lampa żarówkowa / bulb light / ламповый фонарь	LZP 001	LZP 002
grupa lamp / type / классификация фонаря	HOR 1	
kategoria lampy / category of lamp / категория фонаря	zespolona przednia / multifunction front / передний комбинированный	
napiecie zasilajace / voltage / напряжение питания фонаря	12 V	
przewod w standardzie / standard cable / стандартный кабель	-	
strona montazu / side / сторона установки фонаря	prawa / right / правая	lewa / left / левая
funkcje / functions / функциональность	LZP 001	LZP 002
światło pozycyjne przednie / front position light / передний габарит	✓	✓
kierunkowskaz przedni / front direction indicator / передний указатель поворота	✓	✓



Lampa zespolona tylna z trójkątem odblaskowym



Multifunction rear light with a triangle reflector

Задний комбинированный фонарь с треугольником

grupa lamp / type
классификация фонаря

MD 33

LZT 200
LZT 202




z dwoma kierunkowskazami

with two direction indicators

с двумя указателями поворота

LZT 204
LZT 206



Wersje żarówkowe/ Bulb lamps/ Ламповые фонари

Kod lampy/ Lamp code/ Код фонаря	Funkcja światła/Light functions/Функция света				Strona montażu/ Mounting side/ Сторона установки фонаря	Kod klosza do lampy/ Suitable lens code/ Код стекла фонаря
	Światło pozycyjne + hamowania/ Position light + brake light/ Позичия + стоп-сигнал	Kierunkowskaz/ Direction indicator/ Указатель поворота	Światło cofania/ Reversing light/ Свет заднего хода	Światło przeciwmgielne/ Fog light/ Противотуманный свет		
LZT 200	P21/5W	P21W	P21W	P21W	→	KZT 201
LZT 202	P21/5W	P21W	P21W	P21W	←	KZT 203
LZT 204	P21/5W	2xP21W	-	P21W	→	KZT 205
LZT 206	P21/5W	2xP21W	-	P21W	←	KZT 207


*Żarówka wspólna dla światła pozycyjnego i oświetlenia tablicy rejestracyjnej/one bulb for position light and number plate light/ лампочка общая для стояночного света и подсветки номерного знака

Lampa zespolona tylna

Multifunction rear light

Задний комбинированный фонарь

LZT 311



Kod lampy/ Lamp code/ Код фонаря	Funkcja światła/Light functions/Функция света		Kod klosza do lampy/ Suitable lens code/ Код стекла фонаря
	Światło pozycyjne + hamowania/ Position light + brake light/ Позиция + стоп-сигнал	Kierunkowskaz/ Direction indicator/ Указатель поворота	
LZT 311	P21/5W	P21W	KZT 321



LAMPY ŻARÓWKOWE ZESPOLONE

INCANDESCENT MULTIFUNCTION LAMPS

ЛАМПОВЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ ФОНАРИ

Lampa zespolona tylna / Multifunction rear light / Задний комбинированный фонарь

z białym kierunkowskazem


with white direction indicator

с белым указателем поворота

LZT 326

LZT 339

LZT 327



z pomarańczowym kierunkowskazem

with amber direction indicator

с оранжевым указателем поворота

LZT 328

LZT 340

LZT 329



Kod lampy/ Lamp code/ Код фонаря	Funkcja światła/Light functions/Функция света					Strona montażu/ Mounting side/ Сторона установки фонаря	Kod klosza do lampy/ Suitable lens code/ Код стекла фонаря
	Światło pozycyjne + hamowania/ Position light + brake light/ Позиция + стоп- сигнал	Kierunkowskaz/ Direction indicator/ Указатель поворота	Światło cofania/ Reversing light/ Свет заднего хода	Światło przeciwmgielne/ Fog light/ Противотуман- ный свет	Oświetlenie tablicy rejestracyjnej/ Number plate lighting/ Подсветка номерного знака		
LZT 326	P21/5W	PY21W	P21W	-	C5W	→	KZT 346
LZT 327	P21/5W	PY21W	-	P21W	C5W	←	KZT 348
LZT 328	P21/5W	P21W	P21W	-	C5W	→	KZT 349
LZT 329	P21/5W	P21W	-	P21W	C5W	←	KZT 351
LZT 339	P21/5W	PY21W	-	P21W	C5W	→	KZT 347
LZT 340	P21/5W	P21W	-	P21W	C5W	→	KZT 350


Klosz lampy zespolonej pięciosegmentowej

Lens for 5-unit multifunction rear lamp

Стекло к 5-ти сегментному комбинированному фонарю

KZT 297

KZT 298




klosz / lens / стекло	KZT 297	KZT 298
grupa lamp / type / классификация фонаря	zespolona tylna / multifunction rear / комбинированный задний	
strona montażu / side / сторона установки фонаря	prawa / right / правая	lewa / left / левая
funkcje / functions / функциональность	KZT 297	KZT 298
światło pozycyjne tylne / rear position light / задний габарит	✓	✓
światło hamowania / brake light / стоп-сигнал	✓	✓
kierunkowskaz tylny / rear direction indicator / задний указатель	✓	✓
światło przeciwmgielne tylne / fog light / задний противотуманный		✓
światło cofania / reversing light / задний ход	✓	
urządzenie odblaskowe / reflective device / отражатель	✓	✓



Lampa zespolona tylna / Multifunction rear light / Задний комбинированный фонарь

LZT 285

LZT 237




Kod lampy/ Lamp code/ Код фонаря	Funkcja światła/Light functions/Функция света				Bajonet/ Bayonet/ Байонет	Kod klosza do lampy/ Suitable lens code/ Код стекла фонаря
	Światło pozycyjne/ Position light/ Позиция	Kierunkowskaz/ Direction indicator/ Указатель поворота	Światło hamowania/ Brake light/ Стоп-сигнал	Oświetlenie tablicy rejestracyjnej/ Number plate lighting/Подсветка номерного знака		
LZT 237	C5W*	P21W	P21W	C5W*	-	KZT 238
LZT 285	C5W	P21W	P21W	-	-	
LZT 286	C5W	P21W	P21W	-	5-PIN	
LZT 287	C5W*	P21W	P21W	C5W*	5-PIN	

* - żarówka wspólna dla światła pozycyjnego i oświetlenia tablicy rejestracyjnej/one bulb for position light and number plate light/лампочка общая для стояночного света и подсветки номерного знака

Lampa zespolona tylna
Multifunction rear light / Задний комбинированный фонарь

LZT 239

LZT 290



Kod lampy/ Lamp code/ Код фонаря	Funkcja światła/Light functions/Функция света				Bajonet/ Bayonet/ Байонет	Kod klosza do lampy/ Suitable lens code/ Код стекла фонаря
	Światło pozycyjne/ Position light/ Позиция	Kierunkowskaz/ Direction indicator/ Указатель поворота	Światło hamowania/ Brake light/ Стоп-сигнал	Oświetlenie tablicy rejestracyjnej/ Number plate lighting/Подсветка номерного знака		
LZT 239	R5W	P21W	P21W	-	-	KZT 240
LZT 290	R5W*	P21W	P21W	R5W*	-	

* - żarówka wspólna dla światła pozycyjnego i oświetlenia tablicy rejestracyjnej/one bulb for position light and number plate light/лампочка общая для стояночного света и подсветки номерного знака



LAMPY ŻARÓWKOWE OŚWIETLANIA TABLICY REJESTRACYJNEJ

INCANDESCENT NUMBER PLATE LAMPS

ЛАМПОВЫЕ ФОНАРИ ОСВЕЩЕНИЯ НОМЕРНОГО ЗНАКА

Lampa oświetlenia tablicy rejestracyjnej

Number plate light


Фонарь освещения номерного знака

czarna / black / черный

czerwona / red / красный

LT 103

LT 104




żarówki do zastosowania 1 x R5W

czarna / black / черный

czerwona / red / красный

LT 2112

LT 2113



żarówki do zastosowania 1 x R5W

lampa żarówkowa / bulb light / ламповый фонарь	LT 103	LT 104	LT 2112	LT 2113
grupa lamp / type / классификация фонаря	HOR 19	HOR 19	HOR 79	HOR 79
kategoria lampy / category of lamp / категория фонаря	lampa oświetlenia tablicy number plate light / освещение заднего номера			
napiecie zasilające / voltage / напряжение питания фонаря	12/24 V			
moc znamionowa / power rating / номинальная мощность	5 W			
przewód w standardzie / standard cable / стандартный кабель	-			
strona montażu / side / сторона установки фонаря	uniwersalna / universal / универсальная			
funkcje lampy / functions / функциональность фонаря	LT 103	LT 104	LT 2112	LT 2113
światło pozycyjne tylne / rear position light / задний габарит		✓		✓
oświetlenie tablicy rejestracyjnej number plate lighting / подсветка номерного знака	✓	✓	✓	✓



Lampa oświetlenia tablicy rejestracyjnej

Number plate light


Фонарь освещения номерного знака

czarna / black / черный

czzerwona / red / красный

LT 105

LT 106




żarówki do zastosowania 1 x C5W

czarna / black / черный

czzerwona / red / красный

LT 107

LT 108



żarówki do zastosowania 1 x C5W

lampa żarówkowa / bulb light / ламповый фонарь	LT 105	LT 106	LT 107	LT 108
grupa lamp / type / классификация фонаря	EMA 3	EMA 3	EMA 24	EMA 24
kategoria lampy / category of lamp / категория фонаря	lampa oświetlenia tablicy number plate light / освещение заднего номера			
napiecie zasilajace / voltage / напряжение питания фонаря	12/24 V			
moc znamionowa / power rating / номинальная мощность	5 W			
przewod w standardzie / standard cable / стандартный кабель	-			
strona montazu / side / сторона установки фонаря	uniwersalna / universal / универсальная			
funkcje lampy / functions / функциональность фонаря	LT 105	LT 106	LT 107	LT 108
swiatlo pozycyjne tylne / rear position light / задний габарит		✓		✓
oswietlenie tablicy rejestracyjnej / number plate lighting / подсветка номерного знака	✓	✓	✓	✓



LAMPY ŻARÓWKOWE OŚWIETLENIA TABLICY REJESTRACYJNEJ

INCANDESCENT NUMBER PLATE LAMPS

ЛАМПОВЫЕ ФОНАРИ ОСВЕЩЕНИЯ НОМЕРНОГО ЗНАКА

Lampa oświetlenia tablicy rejestracyjnej

Number plate light / Фонарь освещения номерного знака

Fiat 126p EL

LT 073




Polonez Caro

LT 071



Fiat 126p FL


LT 072



żarówki do zastosowania 1 x W5W

Fiat Seicento

LT 047



żarówki do zastosowania 1 x W5W


Fiat Cinquecento 12V

LT 011



Autosan Lider 24V

LT 011/B



żarówki do zastosowania 1 x C5W

lampa żarówkowa / bulb light / ламповый фонарь	LT 073	LT 071	LT 072	LT 047	LT 011	LT 011/B
grupa lamp / type / классификация фонаря	HOR 2	EMA 2	EMA 2	EMA 23	HOR 6	HOR 6
kategoria lampy / category of lamp / категория фонаря	lampa oświetlenia tablicy number plate light / освещение заднего номера					
napiecie zasilające / voltage / напряжение питания фонаря	12/24 V					
moc znamionowa / power rating / номинальная мощность	5 W					
przewód w standardzie / standard cable / стандартный кабель	-	-	-	-	0,33 m	0,33 m
strona montażu / side / сторона установки фонаря	uniwersalna / universal / универсальная					
funkcje lampy / functions / функциональность фонаря	LT 073	LT 071	LT 072	LT 047	LT 011	LT 011/B
oświetlenie tablicy rejestracyjnej / number plate lighting / подсветка номерного знака	✓	✓	✓	✓	✓	✓




Lampa oświetlenia tablicy rejestracyjnej

Number plate light / Фонарь освещения номерного знака

Polonez ST


LT 070



żarówki do zastosowania 1 x R5W

Fiat 126p S.T.


LT 074



żarówki do zastosowania 2 x R5W

Fiat 125p FSO

LT 075



żarówki do zastosowania 2 x R5W

lampa żarówkowa / bulb light / ламповый фонарь	LT 070	LT 074	LT 075
grupa lamp / type / классификация фонаря	EMA 2	EMA 1	HOR 5
kategoria lampy / category of lamp / категория фонаря	lampa oświetlenia tablicy / number plate light / освещение заднего номера		
napięcie zasilające / voltage / напряжение питания фонаря	12/24 V		
moc znamionowa / power rating / номинальная мощность	5 W	5 W x 2	5 W x 2
przewód w standardzie / standard cable / стандартный кабель	-	-	-
strona montażu / side / сторона установки фонаря	uniwersalna / universal / универсальная		
funkcje lampy / functions / функциональность фонаря	LT 070	LT 074	LT 075
oświetlenie tablicy rejestracyjnej / number plate lighting / подсветка номерного знака	✓	✓	✓



LAMPY ŻARÓWKOWE COFANIA I PRZECIWMGIELNE

INCANDESCENT FOG AND REVERSING LIGHTS
ЛАМПОВЫЕ ФОНАРИ ЗАДНЕГО ХОДА И ПРОТИВОТУМАННЫЕ

Lampa cofania uniwersalna / Reversing lamp, universal / Фонарь заднего хода

podwieszana

hanging / подвеска

LC 012



KC 068

klosz / lens / стекло

wpuszczana


fitting (inserted) / на винтах

LC 066



KC 068

klosz / lens / стекло



żarówki do zastosowania 1 x P21W

Lampa przeciwmgłowa uniwersalna / Fog lamp, universal / Противотуманный фонарь

podwieszana

hanging / подвеска

LP 013



KP 069

klosz / lens / стекло

wpuszczana


fitting (inserted) / на винтах

LP 014



KP 069

klosz / lens / стекло



żarówki do zastosowania 1 x P21W

lampa żarówkowa / bulb light / ламповый фонарь	LC 012	LC 066	LP 013	LP 014
grupa lamp / type / классификация фонаря	HOR 11	HOR 11	HOR 10	HOR 10
kategoria lampy / category of lamp / категория фонаря	lampa cofania reversing lamp свет заднего хода		lampa przeciwmgielna fog lamp противотуманный свет	
napiecie zasilajace / voltage /напряжение питания фонаря	12/24 V			
moc znamionowa / power rating / номинальная мощность	21 W			
przewod w standardzie / standard cable / стандартный кабель	-	-	-	-
strona montazu / side / сторона установки фонаря	uniwersalna / universal / универсальная			
funkcje lampy / functions / функциональность фонаря	LC 012	LC 066	LP 013	LP 014
swiatlo cofania / reversing lamp / свет заднего хода	✓	✓		
swiatlo przeciwmgielne tylne / rear fog light / задний противотуманный свет			✓	✓



Lampa przeciwmgłowa uniwersalna II / Fog lamp II, universal / Противотуманный фонарь II

podwieszana
hanging / подвеска

ze śrubami
with screws / на винтах

LP 042




KP 044
klosz / lens / стекло

LP 059



KP 044
klosz / lens / стекло



żarówki do zastosowania 1 x P21W

Lampa cofania uniwersalna II / Reversing lamp II, universal / Фонарь заднего хода II

podwieszana
hanging / подвеска

ze śrubami
with screws / на винтах

LC 043




KC 045
klosz / lens / стекло

LC 060



KC 045
klosz / lens / стекло



żarówki do zastosowania 1 x P21W

lampa żarówkowa / bulb light / ламповый фонарь	LP 042	LP 059	LC 043	LC 060
grupa lamp / type / классификация фонаря	EMA 21	EMA 21	EMA 22	EMA 22
kategoria lampy / category of lamp / категория фонаря	lampa przeciwmgielna fog lamp противотуманный свет		lampa cofania reversing lamp свет заднего хода	
napiecie zasilajace / voltage /напряжение питания фонаря	12/24 V			
moc znamionowa / power rating / номинальная мощность	21 W			
przewod w standardzie / standard cable / стандартный кабель	-	-	-	-
strona montazu / side / сторона установки фонаря	uniwersalna / universal / универсальная			
funkcje lampy / functions / функциональность фонаря	LP 042	LP 059	LC 043	LC 060
światło cofania / reversing lamp / свет заднего хода			✓	✓
światło przeciwmgielne tylne / rear fog light / задний противотуманный свет	✓	✓		



LAMPY ŻARÓWKOWE KIERUNKU JAZDY

INCANDESCENT DIRECTION INDICATOR LIGHTS
ЛАМПОВЫЕ УКАЗАТЕЛИ ПОВОРОТА

Lampa kierunkowskazu / Direction indicator lamp / Указатель поворота


Fiat Cinquecento

LKP 003

LKP 004



żarówki do zastosowania 1 x P21W



Fiat Cinquecento Sporting

LKP 005

LKP 006



żarówki do zastosowania 1 x PY21W

Fiat Cinquecento Sporting

LKP 005/1

LKP 006/1



żarówki do zastosowania 1 x PY21W

lampa żarówkowa / bulb light / ламповый фонарь	LKP 003	LKP 004	LKP 005	LKP 006	LKP 005/1	LKP 006/1
grupa lamp / type / классификация фонаря	HOR 7	HOR 7	HOR 7	HOR 7	HOR 7	HOR 7
kategoria lampy / category of lamp / категория фонаря	lampa kierunkowskazu / direction indicator lamp / указатель поворота					
napiecie zasilajace / voltage / напряжение питания фонаря	12 V					
moc znamionowa / power rating / номинальная мощность	21 W					
przewod w standardzie / standard cable / стандартный кабель	-	-	-	-	-	-
strona montazu / side / сторона установки фонаря	prawa right правая	lewa left левая	prawa right правая	lewa left левая	prawa right правая	lewa left левая
funkcje lampy / functions / функциональность фонаря	LKP 003	LKP 004	LKP 005	LKP 006	LKP 005/1	LKP 006/1
kierunkowskaz przedni / front direction indicator / передний указатель поворота поворота	✓	✓	✓	✓	✓	✓




Lampa kierunkowskazu / Direction indicator lamp / Указатель поворота

Fiat 126p FL

LKP 007

LKP 008



KKP 020

klosz / lens / стекло

KKP 021


klosz / lens / стекло

żarówki do zastosowania 1 x P21W

Fiat 126p EL

LKP 009

LKP 010



KKP 022

klosz / lens / стекло

KKP 023

klosz / lens / стекло

żarówki do zastosowania 1 x PY21W

lampa żarówkowa / bulb light / ламповый фонарь	LKP 007	LKP 008	LKP 009	LKP 010
grupa lamp / type / классификация фонаря	HOR 13	HOR 13	HOR 13	HOR 13
kategoria lampy / category of lamp / категория фонаря	lampa kierunkowskazu / direction indicator lamp / указатель поворота			
napiecie zasilajace / voltage / напряжение питания фонаря	12 V			
moc znamionowa / power rating / номинальная мощность	21 W			
przewod w standardzie / standard cable / стандартный кабель	-	-	-	-
strona montazu / side / сторона установки фонаря	prawa right правая	lewa left левая	prawa right правая	lewa left левая
funkcje lampy / functions / функциональность фонаря	LKP 007	LKP 008	LKP 009	LKP 010
kierunowskaz przedni / front direction indicator / передний указатель поворота	✓	✓	✓	✓



LAMPY ŻARÓWKOWE KIERUNKU JAZDY

INCANDESCENT DIRECTION INDICATOR LIGHTS
ЛАМПОВЫЕ УКАЗАТЕЛИ ПОВОРОТА

Lampa kierunkowskazu boczna / Side direction indicator / Боковой указатель поворота

Fiat Cinquecento/Fiat 126p EL

LKB 015



KKB 046

klosz / lens / стекло

LKB 049



KKB 051


klosz / lens / стекло

LKB 050



KKB 052

klosz / lens / стекло



żarówki do zastosowania:

LKB 015 -1 x W5W

LKB 049 -1 x WY5W

LKB 050 -1 x WY5W

Fiat Seicento

LKB 016



KKB 048

klosz / lens / стекло

LKB 053



KKB 055


klosz / lens / стекло

LKB 054



KKB 056

klosz / lens / стекло



żarówki do zastosowania:

LKB 016 -1 x W5W

LKB 053 -1 x WY5W

LKB 054 -1 x WY5W

lampa żarówkowa / bulb light / ламповый фонарь	LKB 015	LKB 049	LKB 050	LKB 016	LKB 053	LKB 054
grupa lamp / type / классификация фонаря	HOR 15	HOR 15	HOR 15	HOR 15	HOR 15	HOR 15
kategoria lampy / category of lamp / категория фонаря	lampa kierunkowskazu / direction indicator lamp / указатель поворота					
napiecie zasilajace / voltage / напряжение питания фонаря	12 V					
moc znamionowa / power rating / номинальная мощность	5 W					
przewod w standardzie / standard cable / стандартный кабель	-	-	-	-	-	-
strona montazu / side / сторона установки фонаря	uniwersalna / universal / универсальная					
funkcje lampy / functions / функциональность фонаря	LKB 015	LKB 049	LKB 050	LKB 016	LKB 053	LKB 054
kierunkowskaz boczny / side direction indicator / боковой указатель поворота	✓	✓	✓	✓	✓	✓




Lampa kierunkowskazu boczna / Side direction indicator / Боковой указатель поворота

Polonez ATU/Lublin III

LKB 017

LKB 057

LKB 058



żarówki do zastosowania 1 x T4W


Lampa kierunkowskazu przednia / Front direction indicator / Передний указатель поворота

Fiat Seicento

LKP 062


LKP 063

żarówki do zastosowania 1 x PY21W



LKP 064

LKP 065



żarówki do zastosowania 1 x P21W

lampa żarówkowa / bulb light / ламповый фонарь	LKB 017	LKB 057	LKB 058	LKP 062	LKP 063	LKP 064	LKP 065
grupa lamp / type / классификация фонаря	HOR 12	HOR 12	HOR 12	HOR 18	HOR 18	HOR 18	HOR 18
kategoria lampy / category of lamp / категория фонаря	lampa kierunkowskazu / direction indicator lamp / указатель поворота						
napiecie zasilajace / voltage / напряжение питания фонаря	12 V						
moc znamionowa / power rating / номинальная мощность	4 W	4 W	4 W	21 W	21 W	21 W	21 W
przewod w standardzie / standard cable / стандартный кабель	-	-	-	-	-	-	-
strona montazu / side / сторона установки фонаря	uniwersalna / universal / универсальная			prawa right правая	lewa left левая	prawa right правая	lewa left левая
funkcje lampy / functions / функциональность фонаря	LKB 017	LKB 057	LKB 058	LKP 062	LKP 063	LKP 064	LKP 065
kierunkowskaz przedni / front direction indicator / передний указатель поворота				✓	✓	✓	✓
kierunkowskaz boczny / side direction indicator / боковой указатель поворота	✓	✓	✓				



LAMPY ŻARÓWKOWE OZDOBNE

DECORATIVE LIGHTS
ДЕКОРАТИВНЫЕ ФОНАРИ


Lampa ozdobna płaska

Decorative lamp, flat

Габаритно-декоративный, плоский фонарь

LO 264

LO 265



żarówki
do zastosowania
1 x C5W


Lampa ozdobna wisząca

Decorative lamp, hanging

Габаритно-декоративный фонарь с кронштейном

LOW 266

LOW 267



żarówki
do zastosowania
1 x C5W


Lampa ozdobna podwieszana

Decorative lamp, hanging

Габаритно-декоративный фонарь с кронштейном

LOP 268

LOP 269




żarówki
do zastosowania
1 x C5W

Lampa ozdobna narożna

Corner decorative lamp

Габаритно-декоративный боковой фонарь

LON 291



żarówki
do zastosowania
1 x R5W

lampa żarówkowa / bulb light / ламповый фонарь	LO 264	LO 265	LOW 266	LOW 267	LOP 268	LOP 269	LON 291
grupa lamp / type / классификация фонаря	EMA 5/6	EMA 5/6	EMA 5/6	EMA 5/6	EMA 5/6	EMA 5/6	EMA 18/19
kategoria lampy / category of lamp / категория фонаря	ozdobne / decorative / декоративный						
napiecie zasilajace / voltage / напряжение питания фонаря	12/24 V						
moc znamionowa / power rating / номинальная мощность	5 W						
przewod w standardzie / standard cable / стандартный кабель	-	-	-	-	-	-	-
strona montazu / side / сторона установки фонаря	uniwersalna / universal / универсальная						
funkcje lampy / functions / функциональность фонаря	LO 264	LO 265	LOW 266	LOW 267	LOP 268	LOP 269	LON 291
swiatlo ozdobne / decorative light / декоративный	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓



Lampy oświetlenia wnętrza

Interior lights

Лампы освещения автосалона



Lampa oświetlenia wnętrza wpuszczana



Recessed ceiling lights

Автомобильный салонный светильник (встраиваемый спот)

LW 511

LWD 535

LWD 558



lampa diodowa / LED light / светодиодный фонарь		LWD 535	LWD 558
lampa żarówkowa / bulb light / ламповый фонарь	LW 511		
grupa lamp / type / классификация фонаря		HOR 52	
kategoria lampy / category of lamp / категория фонаря	lampa oświetlenia wnętrza / interior lamp / внутреннее освещение автомобиля		
napiecie zasilajace / voltage /напряжение питания фонаря		12/24 V	
moc znamionowa / power rating / номинальная мощность	3x10 W	7,3 W	7,3 W
przewód w standardzie / standard cable / стандартный кабель	-	2×0,75mm ² ; 0,45m	2×0,75mm ² ; 0,45m
strumień świetlny (w lm) / luminous flux (lm) / световой поток (Лм)	100 (12/24 V) 180 (13,5/28 V)	690	690



Lampa oświetlenia wnętrza nawierzchniowa

Surface ceiling lights

Автомобильный салонный светильник (классический спот)

LW 512

LWD 536



lampa diodowa / LED light / светодиодный фонарь		LWD 536
lampa żarówkowa / bulb light / ламповый фонарь	LW 512	
grupa lamp / type / классификация фонаря		HOR 52
kategoria lampy / category of lamp / категория фонаря	lampa oświetlenia wnętrza / interior lamp / внутреннее освещение автомобиля	
napiecie zasilajace / voltage / напряжение питания фонаря		12/24 V
moc znamionowa / power rating / номинальная мощность	3x10 W	7,3 W
przewod w standardzie / standard cable / стандартный кабель	-	2x0,75mm ² ; 0,45m
strumień świetlny (w lm) / luminous flux (lm) / световой поток (Лм)	100 (12/24 V) 180 (13,5/28 V)	690



Lampa oświetlenia wnętrza okrągła

Interior lamp, round

Автомобильный салонный светильник, круглый

LWD 946
LWD 947

odbłyśnik biały


white reflector / белый плафон



LWD 959
LWD 960

odbłyśnik napylony srebrny

metallized reflector
металлизированный плафон



lampa diodowa / LED light / светодиодный фонарь	LWD 946	LWD 947	LWD 959	LWD 960
grupa lamp / type / классификация фонаря	HOR 75			
kategoria lampy / category of lamp / категория фонаря	lampa oświetlenia wnętrza / interior lamp / внутреннее освещение автомобиля			
napięcie zasilające / voltage / напряжение питания фонаря	12V	24V	12V	24V
moc znamionowa / power rating / номинальная мощность	6,5 W	7,3 W	6,5 W	7,3 W
przewód w standardzie / standard cable / стандартный кабель	2x0,75 mm ² ; 0,5 m		2x0,75 mm ² ; 0,5 m	
strumień świetlny (w lm)	500	500	500	500
luminous flux (lm) / световой поток (Лм)				

Lampa oświetlenia wnętrza okrągła, płaska


Interior lamp small, flat, round

Автомобильный салонный светильник, плоский

LWD 656/B1
LWD 656/B2

LWD 656/S1
LWD 656/S2

LWD 656/C1
LWD 656/C2



lampa diodowa / LED light / светодиодный фонарь	LWD 656/B1	LWD 656/S1	LWD 656/C1	LWD 656/B2	LWD 656/S2	LWD 656/C2
grupa lamp / type / классификация фонаря	HOR 54					
kategoria lampy / category of lamp / категория фонаря	lampa oświetlenia wnętrza / interior lamp / внутреннее освещение автомобиля					
napięcie zasilające / voltage / напряжение питания фонаря	12V	12V	12V	24V	24V	24V
moc znamionowa / power rating / номинальная мощность	1,2 W					
przewód w standardzie / standard cable / стандартный кабель	2x0,22mm ² ; 0,3m					
strumień świetlny (w lm)	85	85	85	145	145	145
luminous flux (lm) / световой поток (Лм)						




LAMPY OŚWIETLENIA WNĘTRZA

INTERIOR LIGHTS
ЛАМПЫ ОСВЕЩЕНИЯ АВТОСАЛОНА

Lampa oświetlenia wnętrza długa / Interior lamp, long / Автомобильный салонный светильник, длинный

LWD 561




Lampa oświetlenia wnętrza (klosz bezbarwny)

Interior lamp (transparent lens)
Автомобильный салонный светильник
(с прозрачным плафоном)

LWD 984



LWD 961




lampa diodowa / LED light / светодиодный фонарь	LWD 561	LWD 984	LWD 961
grupa lamp / type / классификация фонаря	HOR 49	HOR 71	HOR 71
kategoria lampy / category of lamp / категория фонаря	lampa oświetlenia wnętrza / interior lamp / внутреннее освещение автомобиля		
napiecie zasilajace / voltage / напряжение питания фонаря	12/24 V	12/24 V	12/24 V
moc znamionowa / power rating / номинальная мощность	4 W	2,2/4,5 W	2,2/4,5 W
przewod w standardzie / standard cable / стандартный кабель	2x0,35mm ² ; 0,23m	2x0,35 mm ² ; 0,3 m	2x0,35 mm ² ; 0,3 m
strumień świetlny (w lm) / luminous flux (lm) / световой поток (Лм)	200	200	120

Lampa oświetlenia wnętrza / Interior lamp / Автомобильный салонный светильник

LWD 658

LWD 607

LWD 608



lampa diodowa / LED light / светодиодный фонарь	LWD 658	LWD 607	LWD 608
grupa lamp / type / классификация фонаря	HOR 60	HOR 62	HOR 62
kategoria lampy / category of lamp / категория фонаря	lampa oświetlenia wnętrza / interior lamp / внутреннее освещение автомобиля		
napiecie zasilajace / voltage / напряжение питания фонаря	12/24 V	12/24 V	12/24 V
moc znamionowa / power rating / номинальная мощность	6 W	3,5 W	3,5 W
przewod w standardzie / standard cable / стандартный кабель	0,3 m	0,3 m	0,3 m
strumień świetlny (w lm) / luminous flux (lm) / световой поток (Лм)	350	170	170




Lampa oświetlenia wnętrza (klosz mleczny)

Interior lamp (milk-white lens)

Автомобильный салонный светильник (с молочным плафоном)

LWD 2261

LWD 2262



	LWD 2261	LWD 2262
lampa diodowa / LED light / светодиодный фонарь	LWD 2261	
grupa lamp / type / классификация фонаря	HOR 78	
kategoria lampy / category of lamp / категория фонаря	lampa oświetlenia wnętrza / interior lamp / внутреннее освещение автомобиля	
napiecie zasilajace / voltage / напряжение питания фонаря	12/24 V	
moc znamionowa / power rating / номинальная мощность	6 W	
przewód w standardzie / standard cable / стандартный кабель	2x0,75 mm ² , 0,5 m	
barwa obudowy / casing colour / цвет корпуса	czarna / black / чёрный	szara / grey / серый
strumień świetlny (w lm) / luminous flux (lm) / световой поток (Лм)	370	



Urządzenia odblaskowe
Reflective devices
Отражатели



Trójkąt z ramką (2 śruby)

Triangle reflector, framed (with 2 screws)

Отражатель - треугольник (на 2-х винтах)

UOT 024

ramka biała



white frame / с белой рамкой



UOT 024/B

ramka czarna

black frame / с чёрной рамкой




Trójkąt bez ramki

Triangle reflector without a frame

Отражатель - треугольник без рамки

UOT 025



Trójkąt ostrzegawczy


Warning triangle

Предупреждающий треугольник

TO 041

TO 495

bez pudełka
without a box
без упаковки



Trójkąt ostrzegawczy

Warning triangle

Предупреждающий треугольник

TTO00353





URZĄDZENIA ODBŁASKOWE

REFLECTIVE DEVICES
ОТРАЖАТЕЛИ

Urządzenie odblaskowe prostokątne z otworami


Reflective device, rectangular with holes

Отражатель прямоугольный с отверстиями на винты

UO 026

UO 027

UO 028



Urządzenie odblaskowe prostokątne z taśmą samoprzylepną



Reflective device, rectangular with fastening tape

Отражатель прямоугольный с самоклеющейся лентой

UO 029

UO 030

UO 031



Urządzenie odblaskowe prostokątne wąskie z taśmą samoprzylepną


Reflective device, narrow, rectangular with fastening tape

Отражатель прямоугольный узкий с самоклеющейся лентой

UO 087

UO 088

UO 089



Urządzenie odblaskowe kwadratowe z taśmą samoprzylepną




Reflective device, square with fastening tape

Отражатель квадратный с самоклеющейся лентой

UO 234

UO 235

UO 236





Urządzenie odblaskowe prostokątne z taśmą samoprzylepną


Reflective device, rectangular, with fastening tape

Отражатель прямоугольный с самоклеющейся лентой

UO 336

UO 337

UO 338



Urządzenie odblaskowe okrągłe śr. 75 z otworami



Reflective device, round, diam. 75, with holes

Отражатель круглый диам. 75 с отверстиями на винты

UO 032

UO 033

UO 034



Urządzenie odblaskowe okrągłe śr. 75 ze śrubą



Reflective device, round, diam. 75, with a screw

Отражатель круглый диам. 75 с винтом

UO 035

UO 036

UO 037



Urządzenie odblaskowe okrągłe śr. 75 z taśmą samoprzylepną



Reflective device, round, diam. 75, with fastening tape

Отражатель круглый диам. 75 с самоклеющейся лентой

UO 038

UO 039

UO 040





Akcesoria
Accessories
Аксессуары



TBO 0579

Tablica ostrzegawcza na lawetę (kpl. 2 szt.)

Warning board for car transporters (2 pcs. set)

Набор из 2-х задних светоотражающих панелей для эвакуатора
300 x 100 mm



TBO 0580

Tablica ostrzegawcza do pojazdu (kpl. 2 szt.)

Warning board for vehicles (2 pcs. set)

Набор из 2-х задних светоотражающих панелей для грузовика
565 x 132 mm



TBO 0581

Tablica ostrzegawcza do przyczepy (kpl. 2 szt.)

Warning board for trailers (2 pcs. set)

Набор из 2-х задних светоотражающих панелей для прицепа
565 x 200 mm



TBO 0622

Tablica ostrzegawcza na lawetę (kpl. 4 szt.)

Warning board for car transporters (4 pcs. set)

Набор из 4-х задних светоотражающих панелей для прицепа
280 x 200 mm



TTB 0582

Oznakowanie wind załadowniczych, prawa+lewa

Loading lift marking, right+left

Набор флажков для обозначения края борта (левый и правый)



TTB 0584

Tablica ostrzegawcza do pojazdu wolnobieżnego

Warning board for low-speed vehicles

Светоотражающий треугольник



Oznakowanie konturowe / Outline marking / Контурная лента (50 m)

na kontener (twarde)

for containers (hard)

для контейнера (твёрдая)

TOD 0574 białe / white / белая

TOD 0570 żółte / yellow / жёлтая

TOD 0576 czerwone / red / красная

na plandekę (miękkie)


for tilts (soft)

для тентов (мягкая)

TOD 0575 białe / white / белая

TOD 0573 żółte / yellow / жёлтая

TOD 0577 czerwone / red / красная



Wszystkie oznakowania pojazdów posiadają homologacje.

All vehicle marking boards have necessary approvals.

Все продукты нашей компании имеют омологацию в соответствии с европейскими правилами и нормами.



Przewód spiralny 7 żyłowy / Spiral cable / Спиральный кабель

TKBL0670

1,8m - dwie wtyczki 12V / 1,8m - two plugs 12V / 1,8m - два разъёма 12V

TKBL0671

1,8m - wtyczka + gniazdo 12V

1,8m - a plug + a socket 12V / 1,8m - со штепсельным разъёмом 12V

TKBL0627

1,8m - bez wtyczek 12V / 1,8m - without plugs 12V / 1,8m - без разъёма 12V

TKBL0603

4,0m - bez wtyczek 12V / 4,0m - without plugs 12V / 4m - без разъёма 12V

KBL 706

24V, obtrysk, N bez bolca 4,0m /

24V, overmoulded, N no socket 4,0m / 24V, 4,0m, N - без штыря

KBL 707

24V, obtrysk, S z bolcem 4,0m /

24V, overmoulded, S with a socket 4,0m / 24V, 4,0m, S - со штырём

KBL 711

redukcyjny- 4,0m, wtyczka 15PIN, 2 wtyczki - N+S 24V / obtrysk

4,0m adapter cable, 15 PIN plug, two plugs N+S 24V

4m - редуционный провод, разъём 15 PIN, 2 разъёма - N+S 24V



Przewód spiralny dwużyłowy 2x0,75 mm²

Two-wire spiral cable 2x0,75 mm²

Спиральный двухпроводной кабель 2x0,75 mm²

TPSLRD4M - 4 m przewód / wire / кабель

TPSLRD8M - 8 m przewód / wire / кабель



Ramka metalowa boczna do montowania lamp na przyczepach

Side metal frame for trailer lamps assembly

Металлическая рамка для монтажа фонарей на прицепах

TRM 0598 - prawa / right / правая

TRM 0599 - lewa / left / левая



Propozycja montażu: z lampami LZT 285 i UOT 024 oraz LZT 311 i UOT 024

Assembly suggestion - with LZT 285/UOT 024 and LZT 311/UOT 024

Пример монтажа - с LZT 285 и UOT 024, а также LZT 311 и UOT 024



Zestaw lamp zespolonych diodowych 12/24V do mocowania na magnes, z wtyczką 7 PIN

Trailer multifunction LED rear lights set – 12/24V
for magnet mounting, with 7 PIN plug
Комплект светодиодных комбинированных фонарей 12/24V
для крепления на магнит, с вилкой 7 PIN



z oświetleniem tablicy rejestracyjnej
with number plate lighting
с освещением номерного знака

ZPR 2129 - 5 m przewód/wire/кабель

ZPR 2130 - 7 m przewód/wire/кабель

ZPR 2131 - 9 m przewód/wire/кабель

ZPR 2132 - 12 m przewód/wire/кабель

bez oświetlenia tablicy rejestracyjnej
without number plate lighting
без освещения номерного знака

ZPR 2122 - 5 m przewód/wire/кабель

ZPR 2126 - 7 m przewód/wire/кабель

ZPR 2127 - 9 m przewód/wire/кабель

ZPR 2128 - 12 m przewód/wire/кабель

Zestaw lamp zespolonych do mocowania na magnes

Trailer multifunction rear lights - for magnet mounting
Комплект задних комбинированных фонарей с магнитом

PZPR 628 - 5 m przewód / wire / кабель

PZPR 629 - 7 m przewód / wire / кабель

PZPR 630 - 9 m przewód / wire / кабель

PZPR 631 - 12 m przewód / wire / кабель



Systemy wiązek z wtyczką 7 PIN lub 13 PIN

Wire systems (with 7 PIN or 13 PIN connector)

Комплект задних комбинированных фонарей с системой разъёмов (7 PIN или 13 PIN)

ZPR 595 - 4,6 m przewód / wire / кабель

ZPR 597 - 7 m przewód / wire / кабель




ZPR 600 - 4,1 m przewód / wire / кабель



Lampy obrysowe wymienione w rysunku poglądowym występują jako propozycja i nie wchodzi w skład wiązki

Lamp presented in the diagrams are only proposal of assembly and they are not included in the sets

Габаритные фонари, указанные в приведенной ниже схеме, показаны для примера и не входят в состав комплекта






Oprawa żarówki / Bulb socket / Держатель лампы

OPR 078 - I włóknowej / I-filament / I волокно

OPR 079 - II włóknowej / II-filament / II волокна


żarówki do zastosowania
OPR 078 - P21W
OPR 079 - P21/5W



Oprawa żarówki / Bulb socket / Держатель лампы

MOPR0099 - z kablem / with cable / с кабелем

żarówki do zastosowania
R5W




Oprawa żarówki / Bulb socket / Держатель лампы Fiat Cinquecento/Fiat Seicento

OPR 061 - biała żarówka / white bulb / белая лампочка

OPR 061/1 - pomarańczowa żarówka / amber bulb /
оранжевая лампочка

żarówki do zastosowania
OPR 061 - P21W
OPR 061/1 - PY21W




Oprawa żarówki lampy oświetlenia tablicy rejestracyjnej Fiat Seicento

Bulb socket for number plate light for Fiat Seicento

Держатель лампы подсветки номерного знака для Fiat Seicento

MOPR0067

żarówki do zastosowania
W5W




Oprawa żarówki lampy postojowej Fiat 126p

Bulb socket for position lamp for Fiat 126p

Держатель лампы для Fiat 126p

OPR 076

żarówki do zastosowania
T4W






Oprawa żarówki lampy kierunkowskazu bocznego - prosta Polonez ATU/Lublin III

Bulb socket for side direction indicator - straight for Polonez ATU/Lublin III

Держатель лампы указателя поворота для Polonez ATU/Lublin III

OPR 077

żarówki do zastosowania
T4W




Oprawa żarówki lampy oświetlenia tablicy rejestracyjnej Fiat 125p/FSO

Bulb socket for number plate light for Fiat 125p/FSO

Держатель лампы подсветки номерного знака для Fiat 125p/FSO

OPR 080

żarówki do zastosowania
R5W




Oprawka żarówki do lampy HOR 43

Bulb socket for HOR 43 lamp

Держатель лампы HOR 43

OPR 168

żarówki do zastosowania
W5W




Skrobak do szyb

Windscreen scraper

Пластмассовый скребок для окон

TSKR 0545



Łącznik akumulatora

Car battery connector

Соединитель для аккумулятора

TLA 00341 - 35mm²/ 0,25K-K+





AKCESORIA

ACCESSORIES
АКСЕССУАРИ

Błotochron krótki

Short mud flap

Брызговик короткий

215 x 280 mm



TBLK0486

Błotochron długi

Long mud flap

Брызговик длинный

210 x 310 mm



TBLD0485


Klosz oświetlenia wnętrza Fiat 126p

Interior lamp lens for Fiat 126p

Стекло для лампы освещения автосалона
для Fiat 126p



KW 082



Adapter 13-7/12V - wyposażony w 13-biegunową wtyczkę i 7-biegunowe gniazdo

13-7/12V adaptor with 13 PIN plug and 7 PIN socket

Адаптер: вилка 13 PIN, розетка 7PIN

TADP0692



Adapter 7-13/12V - wyposażony w 7-biegunową wtyczkę i 13-biegunowe gniazdo

7-13/12V adaptor with 7PIN plug and 13PIN socket

Адаптер: вилка 7 PIN, розетка 13PIN

TADP0693



Złącze bajonet - wtyczka 5 PIN

Bayonet connector - plug

Байонет - вилка

MBAJOWTY




Ramka obsadu włącznika Fiat 126p/FSO

Switch housing frame for Fiat126p/FSO

Блок для выключателя для Fiat126p/FSO



RW 083





7 PIN / 12 V

TW7P0643
wtyczka / plug / вилка

TLA00937
gniazdo / socket / розетка



13 PIN / 12 V

TLA00885
wtyczka / plug / вилка


TLA00886
gniazdo / socket / розетка



Pasek antystatyczny

Anti-static strap

Антистатический ремень




PA 084

Podkładka dystansowa do pasów transportowych

Distance-marking pad for transport straps

Прокладка для транспортных ремней




PP 342

Widelki rozrusznika Fiat 126p

Starter motor fork for Fiat 126p

Вилка для стартера для Fiat 126p




WR 227

Wkręty klosza - krótkie

Lens screws - short

Винты для привинчивания
стёкол к фонарям - короткие

WK 086




Wkręty klosza - długie

Lens screws - long

Винты для привинчивания
стёкол к фонарям - длинные

WK 085





AKCESORIA

ACCESSORIES
AKCECCYAPЫ


Zestaw naprawczy amortyzatora Fiat 126p

Shock absorber repair set for Fiat 126p

Ремонтный набор для амортизатора для Fiat 126p

ZN 249 - przód / front / передний

ZN 250 - tył / rear / задний




Korek wlewu gazu

Gas filter cap

Пробка для топливного бака на газ

KWG 292 - śr. 10 / diam. 10 / диам. 10

KWG 293 - śr. 14 / diam. 14 / диам. 14



Kabel z zaciskiem / Cable with quick link connector / Кабель с быстрым соединением

KBL 480 - 0,5m + 2 zaciski / 0,5m + 2 quick link connectors / 0,5m + 2 быстрых соединения

KBL 481 - 0,5m + 1 zacisk / 1,5m + 2 quick connectors / 1,5m + 2 быстрых соединения

KBL 482 - 1,5m + 2 zaciski / 1,5m + 2 quick connectors / 1,5m + 2 быстрых соединения

KBL 483 - 1,5m + 1 zacisk / 1,5m + 1 quick link connector / 1,5m + 1 быстрое соединение

KBL 484 - 3,5m + 1 zacisk / 3,5m + 1 quick link connector / 3,5m + 1 быстрое соединение

KBL 490 - 2m + 1 zacisk / 2m + 1 quick link connector / 2m + 1 быстрое соединение

KBL 491 - 0,2m + 1 zacisk / 0,2m + 1 quick link connector / 0,2m + 1 быстрое соединение

KBL 492 - 1m szary + 1 zacisk / 1m grey + 1 quick link connector / 1m серый + 1 быстрое соединение



Zapinka podwójna uniwersalna do łączenia dwóch przewodów płaskich 2x0,75mm² z przeznaczeniem do szybkiego montażu

Double quick link connectors - to join 2 wires 2x0,75mm²- for quick assembly

Универсальный соединитель для двух плоских проводов 2x0,75 мм²

LA 655



Przewód OMY okrągły 2x0,75mm²

OMY 2x0,75mm² round wire

Провод круглый OMY 2x0,75мм²

Przewód płaski 2x1,5mm²

Flat wire 2x1,5mm²

Провод плоский 2x1,5мм²

Przewód płaski 2x0,75mm²

Flat wire 2x0,75mm²

Провод плоский 2x0,75мм²

MPRZ2CZA



KBL 0507



MPRZ2PLS





Wtyczka do gniazda zapalniczki

Plug to the cigarette lighter outlet

Вилка разъёма автоприкуривателя

TWTZAPAL



Wtyczka do gniazda lampy bajonet 8 PIN

8 PIN bayonet plug

Вилка разъёма байонета 8 PIN

TLA02133

żółta / yellow / жёлтый

TLA02134

zielona / green / зелёный



Konektory do bajonetów (żeńskie i męskie)

Bayonet connectors (female & male)

Байонетные разъёмы (мужские и женские)

TKONEKBM

Końcówka (konektor) do bajonetu męska (do gniazda)

Male connector to bayonet

Мужской наконечник для байонета

TKONEKBZ

Końcówka (konektor) do bajonetu żeńska (do wtyczki)

Female connector to bayonet

Женский наконечник для байонета



Złącze Superseal 1,5 podwójne - komplet (wtyczka, gniazdo, uszczelki przewodów, konektory żeńskie i męskie)

Superseal 1,5 PIN connection, double - set (plug, socket, seals for cables, female and male connectors)

Двойной разъём Superseal 1,5 - набор (вилка, розетка, уплотнения кабелей, разъёмы мужские и женские)

TLA02318



Ośłona gumowa wtyczki Superseal 1,5 podwójnej

Rubber cover of double superseal 1,5 plug

Резиновый кожух двойной вилки Superseal 1,5

TSSOSLW2





LISTA WYROBÓW

LIST OF PRODUCTS
СПИСОК ИЗДЕЛИЙ

kod index код	strona page страница	kod index код	strona page страница	kod index код	strona page страница	kod index код	strona page страница
016F2	13	LD 141	7	LD 377	12	LD 634	13
170F1	56, 57	LD 142	7	LD 378	12	LD 650	13
170F2	56, 57	LD 160	8	LD 379	12	LD 651	11
188F2	10	LD 160/4	8	LD 390	9	LD 675	13
KBL 0507	92	LD 161	8	LD 410	9	LD 676	13
KBL 480	92	LD 161/4	8	LD 424	25	LD 677	13
KBL 481	92	LD 162	8	LD 430/L	21	LD 703	21
KBL 482	92	LD 162/4	8	LD 430/P	21	LD 712	21
KBL 483	92	LD 180	8	LD 433/L	22	LD 721	19
KBL 484	92	LD 185	8	LD 433/P	22	LD 722	19
KBL 490	92	LD 2010	11	LD 437	7	LD 723/L	19
KBL 491	92	LD 2030	28	LD 438	7	LD 723/P	19
KBL 492	92	LD 2031	28	LD 439	7	LD 724/L	19
KBL 706	86	LD 2035	28	LD 442/L	22	LD 724/P	19
KBL 707	86	LD 2036	28	LD 442/P	22	LD 725/L	20
KBL 711	86	LD 2039	28	LD 448	23	LD 725/P	20
KC 045	69	LD 2040	28	LD 450/L	22	LD 726/L	20
KC 068	68	LD 2109/L	27	LD 450/P	22	LD 726/P	20
KKB 016	72	LD 2109/P	27	LD 454/L	11	LD 730	20
KKB 046	72	LD 2115/L	27	LD 454/P	11	LD 731/L	21
KKB 051	72	LD 2115/P	27	LD 456/L	11	LD 731/P	21
KKB 052	72	LD 2164	17	LD 456/P	11	LD 744	21
KKB 053	72	LD 2165	17	LD 458/L	11	LD 746	11
KKB056	72	LD 2166	17	LD 458/P	11	LD 941	14
KKP 020	71	LD 2167	17	LD 465	26	LD 943	14
KKP 021	71	LD 2174	29	LD 465/1	26	LD 944	14
KKP 023	71	LD 2175	29	LD 465/2	26	LD 945	14
KKP022	71	LD 2180	29	LD 472	15	LD 956	15
KP 044	69	LD 2181	29	LD 473	15	LD 957	15
KP 069	68	LD 2186	29	LD 475	15	LD 958	15
KW 082	90	LD 2191	29	LD 499	10	LD 982	14
KWG 292	92	LD 221	9	LD 500	10	LD 996	11
KWG 293	92	LD 222	9	LD 501	10	LD 997	16
KZD 288	36	LD 223	9	LD 508	43	LD 998	16
KZD 289	36	LD 230	12	LD 509	43	LD 999	16
KZP 018	60	LD 231	12	LD 510	43	LDO 2135	42
KZP 019	60	LD 233	12	LD 518/L	27	LDO 2258	41
KZT 297	62	LD 272	8	LD 518/P	27	LDO 2259	41
KZT 298	62	LD 273	8	LD 525	10	LDO 2260	41
LA 655	92	LD 357/L	24	LD 526	10	LDO 2274	42
LC 012	68	LD 357/P	24	LD 527	10	LDO 2275	44
LC 043	69	LD 358	26	LD 534	26	LDO 2277	42
LC 060	69	LD 359	26	LD 537	10	LDO 2278	44
LC 066	68	LD 364	23	LD 538	10	LDO 2280	42
LCD 657	38	LD 365	23	LD 539	10	LDO 2281	44
LD 096	6	LD 366/L	24	LD 562	15	LDR 2106	40
LD 097	6	LD 366/P	24	LD 565	15	LKB 015	72
LD 098	6	LD 367/L	24	LD 623	13	LKB 016	72
LD 127	6	LD 367/P	24	LD 624	13	LKB 017	73
LD 128	6	LD 368/L	25	LD 625	13	LKB 049	72
LD 129	6	LD 368/P	25	LD 632	13	LKB 050	72
LD 140	7	LD 370	9	LD 633	13	LKB 053	72



kod index код	strona page страница	kod index код	strona page страница	kod index код	strona page страница	kod index код	strona page страница
LKB 054	72	LO 213	52	LOW 303	55	LWD 608	78
LKB 057	73	LO 214	52	LOW 304	55	LWD 656/B1	77
LKB 058	73	LO 215	53	LOW 305	55	LWD 656/B2	77
LKD 2290	18	LO 243	53	LOW 717	48	LWD 656/C1	77
LKD 2291	18	LO 244	53	LOW 981	47	LWD 656/C2	77
LKD 2292	18	LO 251	53	LP 013	68	LWD 656/S1	77
LKD 2293	18	LO 252	53	LP 014	68	LWD 656/S2	77
LKD 2294	18	LO 264	74	LP 042	69	LWD 658	78
LKD 2295	18	LO 265	74	LP 059	69	LWD 946	77
LKD 664	18	LO 282	53	LPD 591	38	LWD 947	77
LKD 686	18	LO 283	53	LRD 2136	45	LWD 959	77
LKP 003	70	LO 300	55	LRD 2137	44	LWD 960	77
LKP 004	70	LO 301	55	LRD 2138	45	LWD 961	78
LKP 005	70	LO 302	55	LRD 977	44	LWD 984	78
LKP 005/1	60	LO 355/L	57	LRD 978	44	LZD 2003	33
LKP 006	70	LO 355/P	57	LRD 980	44	LZD 2004	33
LKP 006/1	70	LO 356/L	56	LSD 2255	37	LZD 2005	33
LKP 007	71	LO 356/P	56	LSD 563	37	LZD 2006	33
LKP 008	71	LO 361	56	LSD 745	37	LZD 2007	34
LKP 009	71	LO 362	56	LT 011	66	LZD 2008	34
LKP 010	71	LO 363/L	57	LT 011/B	66	LZD 2011	33
LKP 062	73	LO 363/P	57	LT 047	66	LZD 2012	33
LKP 063	73	LO 940	47	LT 070	67	LZD 2072	32
LKP 064	73	LON 271	47	LT 071	66	LZD 2073	32
LKP 065	73	LON 284	47	LT 072	66	LZD 2074	32
LO 090	48	LON 291	74	LT 073	66	LZD 2075	32
LO 091	48	LOP 123	51	LT 074	67	LZD 2076	32
LO 092	48	LOP 124	51	LT 075	67	LZD 2077	32
LO 093	48	LOP 125	51	LT 103	64	LZD 2078	32
LO 094	48	LOP 245	53	LT 104	64	LZD 2079	32
LO 095	48	LOP 246	53	LT 105	65	LZD 2082	30
LO 109	49	LOP 247	53	LT 106	65	LZD 2083	30
LO 110	49	LOP 256	54	LT 107	65	LZD 2100	35
LO 111	49	LOP 257	54	LT 108	65	LZD 2101	35
LO 112	49	LOP 258	54	LT 2112	64	LZD 2102	35
LO 113	49	LOP 259	54	LT 2113	64	LZD 2103	35
LO 114	49	LOP 268	74	LTD 2110	40	LZD 2104	35
LO 115	49	LOP 269	74	LTD 2111	40	LZD 2239	36
LO 120	50	LOP 306	55	LTD 229	39	LZD 540	34
LO 121	50	LOP 307	55	LTD 232	39	LZD 548	34
LO 122	50	LOP 308	55	LTD 665	39	LZD 740	34
LO 177	52	LOW 116	50	LTD 669	39	LZD 741	34
LO 177/W	52	LOW 117	50	LTD 702	39	LZD 758	31
LO 178	52	LOW 118	50	LW 511	76	LZD 759	31
LO 178/W	52	LOW 119	50	LW 512	76	LZD 760	31
LO 179	52	LOW 197	48	LWD 2261	79	LZD 761	31
LO 179/W	52	LOW 216	54	LWD 2262	79	LZD 762	31
LO 208	51	LOW 253	54	LWD 535	76	LZD 763	31
LO 209	51	LOW 254	54	LWD 536	76	LZD 764	31
LO 210	51	LOW 255	54	LWD 558	76	LZD 765	31
LO 211	53	LOW 266	74	LWD 561	78	LZD 766	31
LO 212	52	LOW 267	74	LWD 607	78	LZD 767	31



LISTA WYROBÓW

LIST OF PRODUCTS
СПИСОК ИЗДЕЛИЙ

kod index код	strona page страница	kod index код	strona page страница	kod index код	strona page страница	kod index код	strona page страница
LZD 768	31	LZT 290	63	PZPR 630	87	UO 032	83
LZD 769	31	LZT 311	61	PZPR 631	87	UO 033	83
LZD 770	31	LZT 326	62	RW 083	90	UO 034	83
LZD 774	30	LZT 327	62	TADP0692	90	UO 035	83
LZD 775	30	LZT 328	62	TADP0693	90	UO 036	83
LZD 776	30	LZT 329	62	TBLD0485	90	UO 037	83
LZD 777	30	LZT 339	62	TBLK0486	90	UO 038	83
LZD 778	30	LZT 340	62	TBO 0579	85	UO 039	83
LZD 779	30	LZT 470	60	TBO 0580	85	UO 040	83
LZD 780	30	LZT 471	60	TBO 0581	85	UO 087	82
LZD 781	30	LZT 478	60	TBO 0622	85	UO 088	82
LZD 840	32	LZT 750	58	TKBL0603	86	UO 089	82
LZD 841	32	LZT 751	58	TKBL0627	86	UO 234	82
LZD 842	32	LZT 752	58	TKBL0670	86	UO 235	82
LZD 843	32	LZT 753	58	TKBL0671	86	UO 236	82
LZD 844	31	LZT 754	58	TKONEKBM	93	UO 336	83
LZD 845	31	LZT 755	58	TKONEKBZ	93	UO 337	83
LZD 846	31	LZT 756	58	TLA 00341	89	UO 338	83
LZD 847	31	LZT 757	58	TLA00885	91	UOT 024	81
LZD 848	32	LZT 795	58	TLA00886	91	UOT 024/B	81
LZD 849	33	LZT 800	59	TLA00937	91	UOT 025	81
LZD 850	33	LZT 801	59	TLA02133	93	WK 085	91
LZD 851	33	LZT 802	59	TLA02134	93	WK 086	91
LZD 852	32	LZT 803	59	TLA02318	93	WL 130	6
LZD 853	32	LZT 804	59	TLA02319	93	WL 139	6
LZD 854	32	LZT 805	59	TO 041	81	WL 169	52
LZD 856	33	LZT 806	59	TO 495	81	WL 192	8
LZD 857	33	LZT 808	59	TOD 0570	85	WL 360	9
LZD 858	33	LZT 809	59	TOD 0573	85	WL 549	15, 16
LZD 859	33	LZT 810	59	TOD 0574	85	WL 983	14, 47
LZD 860	32	LZT 812	59	TOD 0575	85	WR 227	91
LZD 861	32	LZT 813	59	TOD 0576	85	ZN 249	92
LZD 862	33	LZT 814	59	TOD 0577	85	ZN 250	92
LZD 863	33	LZT 815	59	TPSLRD4M	86	ZPR 2122	87
LZD 864	32	MBAJOWTY	90	TPSLRD8M	86	ZPR 2126	87
LZD 865	32	MOPR0099	88	TRM 00935	58	ZPR 2127	87
LZD 866	33	MOPR0067	88	TRM 00936	58	ZPR 2128	87
LZD 867	33	MPRZ2CZA	92	TRM 0598	86	ZPR 2129	87
LZD 951	35	MPRZ2PLS	92	TRM 0599	86	ZPR 2130	87
LZD 965	34	OPR 061	88	TSKR 0545	89	ZPR 2131	87
LZD 967	35	OPR 061/1	88	TSSOSLW2	93	ZPR 2132	87
LZP 001	60	OPR 076	88	TTB 0582	85	ZPR 595	87
LZP 002	60	OPR 077	89	TTB 0584	85	ZPR 597	87
LZT 200	61	OPR 078	88	TTO00353	81	ZPR 600	87
LZT 202	61	OPR 079	88	TW7P0643	91		
LZT 204	61	OPR 080	89	TWTZAPAL	93		
LZT 206	61	OPR 168	89	UO 026	82		
LZT 237	63	OPR 963	47	UO 027	82		
LZT 239	63	PA 084	91	UO 028	82		
LZT 285	63	PP 342	91	UO 029	82		
LZT 286	63	PZPR 628	87	UO 030	82		
LZT 287	63	PZPR 629	87	UO 031	82		

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.



98

ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ТС RU C-PL-MT22.B.02940

Серия RU № 0402322

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И УСЛУГ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ: ВКОММЕРЧЕСКОГО ОРГАНИЗАЦИИ «ФОНД РАЗВИТИЯ СЕРТИФИКАЦИИ СЕПАВТОТРАНСПОРТА, СРЕДСТВ МЕХАНИЗАЦИИ И ТЕХНОЛОГИЙ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ»
Юридический адрес: улица Никольская, дом 15, город Москва, Российская Федерация, 127434
Фактический адрес: переулок Покровский, дом 5, строение 4, город Москва, Российская Федерация, 105062
Телефон/факс: (495) 780-97-55, e-mail: buyuro@fond-ffd.ru. Аттестат аккредитации регистрационный № РОСС RU.0001.30MT22 зарегистрирован в Государственном реестре от 15 июля 2014 года, выдан Федеральным службой по аккредитации

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «КОНСАЛТИНГОВЫЙ

ЦЕНТР «ЭКСПЕРТ»

Юридический адрес: Российская Федерация, 119017, город Москва, улица Большая Ордынка, дом 54, строение 2
Фактический адрес: Российская Федерация, 119017, город Москва, улица Большая Ордынка, дом 54, строение 2
Телефон/факс: +7 916 665-72-17 ОГРН: 1157746924290 e-mail: info796427830@gmail.com

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

"Норпол" J.L.A.T. Horecay Sp. J.

Юридический адрес: Ulica Lipowa 3, Lipniki, 86-005 Biale Blota, Польша
Фактический адрес: Ulica Lipowa 3, Lipniki, 86-005 Biale Blota, Польша

ПРОДВИЖЕНИЯ

Компоненты, поставляемые в качестве системы (запасных) частей для послепродажного обслуживания: «Системами освещения дорожных сооружений (световозвратителей), фонарей освещения заднего регистрационного знака, указателей поворота, габаритных и контурных огней, сигналов торможения, фонарей заднего хода транспортных средств, задние противотуманные огни, дневные ходовые огни, боковые габаритные огни, указатели в приложении (близко №0243939-0243940) в соответствии с каталогом Изготовителя, имеющие официальное утверждение типа, изготавливаемые в соответствии с техническим регламентом Таможенного Союза ТР ТС 018/2011 «О безопасности колесных транспортных средств», утвержденного Решением Комиссии Таможенного Союза от 09 декабря 2011 года № 877. Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ТС 8512 20 000 0, 8544 30 60, 4016 99 57, 8536 69 90, 3926 90 970 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЮ

Технического регламента Таможенного Союза ТР ТС 018/2011

«О безопасности колесных транспортных средств»

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Соблюдениями официального утверждения типа (см. Приложение, бланк 0243939-0243940), выданных Министерством промышленности, Торговле и Энергетики, аккредитация в системе КВТ ЕЭК ООН 94; Соблюдениями официального утверждения типа (см. Приложение, бланк 0243939-0243940), выданных Министерством Торговли и Энергетики (Ministry of Trade and Energy), аккредитация в системе КВТ ЕЭК ООН 206; Соблюдениями официального утверждения типа (см. Приложение, бланк 0243939-0243940), выданных Министерством Торговли и Энергетики (Ministry of Trade and Energy), аккредитация в системе КВТ ЕЭК ООН 2704; Соблюдениями типа транспортного средства (см. Приложение, бланк 0243940); Соблюдениями типа (см. Приложение, бланк 0243940), выданных Органом по сертификации автомобильных транспортных средств, имеющих статус в аккредитации АНО «Центр общественной сертификации автомобильных», ГР № RA.EUR.11MT25; Соблюдениями системы менеджмента качества ISO 9001:2008 по NC-1650 на срок действия от 08.11.2013 года до 07.11.2016 года, выданного Royal Brijot Studios S.A.; Протокол № 679-3/16 от 19.02.2016 года, выданного ОК САТС «САМТ-Флод», аттестат аккредитации по РОСС RU.0001.30MT22, зарегистрирован в Государственном реестре от 15 июля 2014 года, выдан Федеральным службой по аккредитации

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Условия и сроки хранения продукции, срок службы (долговечности) техническим регламентом не установлены и указаны в документации Изготовителя.

СПОК ДЕЙСТВИЯ С

20.05.2016

ПО

19.05.2020

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководителя (уполномоченного лица) органа по сертификации

_____ (подпись)
 (подпись) (эксперт-аудитор)
 (подпись) (эксперт-аудитор)

П.Д. Бурьянов
(подпись) (подпись)

С.В. Карасев
(подпись) (подпись)



HORPOL jest rodzinną firmą, która rozpoczęła swoją działalność w 1979 roku. Firma specjalizuje się w projektowaniu i produkcji lamp samochodowych, urządzeń odbłaskowych oraz elementów z tworzyw sztucznych. W ofercie znajduje się oświetlenie do samochodów ciężarowych, dostawczych, autobusów i maszyn rolniczych; lampy do przyczep, lawet oraz pojazdów specjalnych.

Produkty firmy HORPOL sprzedawane są w kraju i za granicą. Zakład posiada własne biuro projektowe oraz narzędziownię, gdzie wykonywane są formy do produkcji lamp. Własne laboratorium fotometryczne pozwala na pomiary parametrów świetlnych lamp i urządzeń odbłaskowych. Procedury produkcji przeprowadzane są zgodnie z normą ISO 9001:2008. Wyroby firmy HORPOL posiadają homologacje wydane przez europejskie ośrodki certyfikujące.

HORPOL to firma, która stawia na jakość i doskonałość w tworzeniu lamp na każdym etapie produkcji oraz ceni zaufanie partnerów handlowych i długotrwałą współpracę.



HORPOL is a family business founded in 1979. From the beginning the company has specialized in designing and manufacturing car lamps, reflective devices and polymer-made elements. It focuses on the lighting system for trucks, delivery vans, buses and agricultural machines. Its offer includes lamps for trailers, carriages and special vehicles.

Horpol has its own design office, photometric laboratory and tool department, which performs all the moulds, dies etc., required for the production of lamps. Production procedures are in accordance with ISO 9001:2008. The lights have approvals granted by the European certification centers.


Horpol's lamps are sold to mass merchandisers, automotive retailers and manufacturers in Poland and abroad. The company places great emphasis on quality and the excellence in the creation of lamps at each stage of production. It appreciates the confidence of business partners and long-term cooperation.



Компания **HORPOL** - это семейное предприятие, которое было создано в 1979 году. Фирма специализируется на проектировании и производстве фонарей, отражатели и пластмассовых элементов. В ассортименте светотехника для грузовых автомобилей, автобусов и сельскохозяйственных машин; фонари для прицепов и специализированных автомобилей.

Продукция компании HORPOL продаётся в Польше и за рубежом. Завод имеет собственную лабораторию, где проводятся фотометрические измерения параметров фонарей и отражателей. Процедуры производства соответствуют стандартам ISO 9001:2008. Продукция компании HORPOL обладает удостоверениями выданными европейскими центрами сертификации.

HORPOL является компанией, которая придаёт огромное значение качеству и совершенству в создании фонарей на каждом этапе производства, а также ценит доверие деловых партнёров и долгосрочное сотрудничество.



Horpol J.I.A.T. Horeczy Sp. J.

ul. Lipowa 3, Lipniki
86-005 Białe Błota, Polska
tel./fax +48 52 349 43 08
e-mail: biuro@horpol.pl
NIP: 554-039-40-86

www.horpol.pl

data wydania: 01.05.2017