



 **SK lubricants**



Моторные масла ZIC ZERO



Моторные масла ZIC ZERO

Ассортимент:

1. ZIC ZERO 0W-16
2. ZIC ZERO 0W-20
3. ZIC ZERO 0W-30

Емкость:

Оригинальные пластиковые канистры 1 и 4 литра

Цвет:

Белый – канистра и крышка

Артикулы:

- 132034 – ZIC ZERO 0W-16 1 литр
- 162034 – ZIC ZERO 0W-16 4 литра
- 132035 – ZIC ZERO 0W-20 1 литр
- 162035 – ZIC ZERO 0W-20 4 литра
- 132676 – ZIC ZERO 0W-30 1 литр
- 162676 – ZIC ZERO 0W-30 4 литра



Моторные масла ZIC ZERO

Упаковка: картонная коробка 1 л x 12 шт. и 4 л x 4 шт.



Моторные масла ZIC ZERO

Штрихкоды

Наименование	Артикул	Емкость, л	Штрихкод канистры	Штрихкод коробки
ZIC ZERO 0W-16	132034	1	8806314107990	8806314108034
ZIC ZERO 0W-16	162034	4	8806314108010	8806314108041
ZIC ZERO 0W-20	132035	1	8806314108003	8806314108058
ZIC ZERO 0W-20	162035	4	8806314108027	8806314108065
ZIC ZERO 0W-30	132676	1		8806314107686
ZIC ZERO 0W-30	162676	4	8806314107679	8806314107693

Описание

ZIC ZERO 16 0W-16

ОПИСАНИЕ

Полностью синтетическое моторное масло для двигателей гибридных автомобилей. Изготовлено по технологии «ZERO Tech» на основе полиальфаолефинов (ПАО), собственного синтетического базового масла YUBASE PLUS с добавлением инновационной ионной жидкости.

РЕКОМЕНДАЦИИ / СПЕЦИФИКАЦИИ

API SN PLUS
ILSAC GF-5

ПРЕИМУЩЕСТВА

Технология «ZERO Tech» обеспечивает превосходную экономию топлива. Ионная жидкость образует устойчивый слой на деталях двигателя, что снижает износ при холодном пуске и режиме «старт-стоп». Устраняет проблему преждевременного воспламенения топливовоздушной смеси (LSPI) в соответствии с требованиями API SN PLUS. Гарантирует надежный пуск двигателя и его защиту в условиях низких температур.

ZIC ZERO 20 0W-20

ОПИСАНИЕ

Полностью синтетическое моторное масло для бензиновых двигателей современных легковых автомобилей, в том числе, с непосредственным впрыском топлива (TFSI, FSI, GDI, EcoBoost и др.). Изготовлено по технологии «ZERO Tech» на основе полиальфаолефинов (ПАО), собственного синтетического базового масла YUBASE PLUS с добавлением инновационной ионной жидкости.

РЕКОМЕНДАЦИИ / СПЕЦИФИКАЦИИ

API SN PLUS, SN-RC
ILSAC GF-5
GM dexos1 Gen2

ПРЕИМУЩЕСТВА

Технология «ZERO Tech» обеспечивает превосходную экономию топлива. Ионная жидкость образует устойчивый слой на деталях двигателя, что снижает износ при холодном пуске и режиме «старт-стоп». Устраняет проблему преждевременного воспламенения топливовоздушной смеси (LSPI) в соответствии с требованиями API SN PLUS и GM dexos1 Gen2. Гарантирует надежный пуск двигателя и его защиту в условиях низких температур.

ZIC ZERO 30 0W-30

ОПИСАНИЕ

Полностью синтетическое моторное масло для бензиновых и дизельных двигателей современных легковых автомобилей. Изготовлено по уникальной технологии «ZERO Tech» на основе полиальфаолефинов (ПАО) и собственного синтетического базового масла YUBASE PLUS в сочетании с современным низкотемпературным пакетом присадок (Low SAPS).

РЕКОМЕНДАЦИИ / СПЕЦИФИКАЦИИ

ACEA C3
Volkswagen/Audi/Skoda VW 504.00 / 507.00

ПРЕИМУЩЕСТВА

Технология «ZERO Tech» обеспечивает превосходные показатели по экономии топлива и низкотемпературным свойствам при максимальной защите двигателя. Превосходно защищает комплексные системы очистки выхлопных газов (DPF, CPF, CAT и др.) автомобилей экологического класса 6 и ниже. Минимизирует вредные выбросы в окружающую среду. Предотвращает образование отложений в двигателе, нагара на стенках цилиндров и поршней.

Моторные масла ZIC ZERO

Дата производства



Дата производства наносится под восьмизначным номером партии в формате ГОД.МЕСЯЦ.ЧИСЛО

ZERO TECH.