



ООО «Завод Дождевальных Машин»
404130, Волгоградская обл., г.Волжский, ул. Пушкина, д. 117Г.
тел. (8443) 53-07-70, 53-07-80. e-mail: zdm-vlz@mail.ru
ИНН 3435120228 КПП 343501001, р/с 40702810211000009736 в
Волгоградское отделение №8621 ПАО Сбербанк г. Волгоград
БИК 041806647, к/с 30101810100000000647

ПРАЙС-ЛИСТ

Наименование продукции

Цена завода, руб

Дождевальные Машины с дальнеструйным дождевателем

Дождевальная машина ДМ 500/110 (длина участка орошения-500м, диаметр ПЭ-110мм, механическое управление, штатив с дальнеструйным дождевателем, редуктор Comer/Vima, гладкостенный барабан, оцинкованное шасси)

1 670 000,00

Дождевальная машина ДМ 400/110 (длина участка орошения-400м, диаметр ПЭ-110мм, механическое управление, штатив с дальнеструйным дождевателем, редуктор Comer/Vima, гладкостенный барабан, оцинкованное шасси)

1 540 000,00

Дождевальная машина ДМ 300/110 (длина участка орошения-300м, диаметр ПЭ-110мм, механическое управление, штатив с дальнеструйным дождевателем, редуктор Comer/Vima, гладкостенный барабан, оцинкованное шасси)

1 390 000,00

Дождевальное оборудование

Штатив с дальнеструйным дождевателем (полоса орошения до 100м., укладка трубы в колею, набор сменных сопел 22-30 мм)

160 000,00

Консоль дождевальная КД-30/52 (ширина 30м., полоса орошения 52 м., 5-ти колесная тележка, конструкция "складная пространственная ферма", дождеватели "Nelson" с регулятором давления, укладка трубы в колею»)

487 000,00

Консоль дождевальная КД-40/62 (ширина 40м., полоса орошения 62 м., 5-ти колесная тележка, конструкция "складная пространственная ферма", дождеватели "Nelson" с регулятором давления, укладка трубы в колею»)

537 000,00

Консоль дождевальная прицепная КД-63/86 (ширина 63м., полоса орошения 86 м., тележка с 4-х колесным механизмом подруливания, конструкция "складная пространственная ферма" с поворотным и маятниковым механизмом, дождеватели "Nelson" с регулятором давления, укладка трубы в колею)

845 000,00

Консоль дождевальная прицепная КД-77/98 (ширина 77м., полоса орошения 98 м., тележка с 4-х колесным механизмом подруливания, конструкция "складная пространственная ферма" с поворотным и маятниковым механизмом, дождеватели "Nelson" с регулятором давления, укладка трубы в колею)

936 000,00

Насосное оборудование и комплектующие

Насос с приводом от ВОМ трактора (Rovatti ТЗ-80АЕ, подача 105м3/ч. напор 123м.) в сборе	293 000,00
Электрическая насосная установка 60/99 (подача 60м3/ч, напор 99м, насос с эл. двигателем 30кВт, щит управления насосом, ручной вакуумный насос, шланг всас. с заборной корзиной, напорная арматура)	325 000,00
Электрическая насосная установка 60/132 (подача 60м3/ч, напор 132м, насос с эл. двигателем 45кВт, щит управления насосом, ручной вакуумный насос, шланг всас. с заборной корзиной, напорная арматура)	386 000,00
Дизельная насосная установка 144/132 (подача 144 м3/ч., напор 132 м. двигатель Д-245, центробежный насос Rovatti/ Caprari, всасывающая магистраль с заборной корзиной (обратный клапан)) стационарная под навесом	1 112 000,00
Дизельная насосная установка 240/140 (подача 240 м3/ч., напор 140 м. двигатель Д-260, центробежный насос Rovatti/ Caprari, всасывающая магистраль с заборной корзиной (обратный клапан)) стационарная под навесом	1 607 000,00
Одноосное шасси Исполнение ДНУ на прицепе	92 000,00
Двухосное шасси Исполнение ДНУ на прицепе	180 000,00
Исполнение ДНУ в капоте	80 000,00
Всасывающая магистраль и заборная корзина с обратным клапаном	40 000,00

Гидрант для подключения ДМ в сборе

	Ø, мм	Цена, руб.
С БРС «папа»	108	9 600
С БРС «мама»	108	9 000




ТРУБОПРОВОД С БРС (тип Бауэр)



Труба ПЭ с БРС

Длина трубы, мм	Ø, мм	Толщина, мм	Вес, кг	Цена, руб.
6000 / 12000	110	6,5	17.87 / 30.95	12 797 / 14 994
6000 / 12000	125	7,4	22.49 / 39.05	15 426 / 18 364
6000 / 12000	160	9,4	36.66 / 63.98	20 100 / 24 692
6000 / 12000	225	13,2	79.16 / 133.33	40 877 / 49 974
6000 / 12000	250	14.7	96.62 / 163.35	54 379 / 66 127
6000 / 12000	315	18,5	145.19 / 250.58	77 229 / 95 452



Труба оцинкованная с БРС

Длина трубы, мм	Ø, мм	Толщина, мм	Вес, кг	Цена, руб.
6000	108	2,25	37.3	10 800
6000	133	2,25	56.1	16 900
6000	159	2,25	67.6	20 100

Шланг магистральный плоскосворачиваемый Synthetic


Ø , мм	Рабочее давление, бар	Цена, руб/м.
100	15	1 600
150	12	2 471



ОЦИНКОВАННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ТРУБОПРОВОДА С БРС

БРС под шланг «папа» 0309С

Артикул	Ø , типоразмер	Цена, руб.
0309C050S00K	50x50	1 059
0309C076S01K	76x63	1 730
0309C076S02K	76x70	1 897
0309C076S00K	76x76	1 741
0309C089S01K	89x76	2 559
0309C089S00K	89x89	2 599
0309C108S04K	108x76	4 329
0309C108S03K	108x89	4 058
0309C108S01K	108x100	3 130
0309C108S00K	108x108	3 291
0309C133S01K	133x125	4 431
0309C159S03K	159x100	7 168
0309C159S01K	159x150	5 660
0309C194S02K	194x200	10 788
0309C250S50K	*250x250	21 370
0309C300S50K	*300x300	27 685
0309C400S50K	*400x404	46 496



БРС под шланг «мама» 0310С

Артикул	Ø , типоразмер	Цена, руб.
0310C050K00S	50x50	490
0310C076K01S	76x63	690
0310C076K02S	76x70	953
0310C076K00S	76x76	701
0310C089K01S	89x76	921
0310C089K00S	89x89	956
0310C108K04S	108x76	2 304
0310C108K03S	108x89	1 911
0310C108K01S	108x100	1 352
0310C108K00S	108x108	1 518
0310C133K01S	133x125	1 990
0310C159K03S	159x100	3 540
0310C159K01S	159x150	2 414
0310C194K02S	194x200	4 635
0310C250K00S	*250x250	9 007
0310C300K00S	*300x300	12 660
0310C400K00S	*400x404	490



Оцинкованный переход «папа» с фланцем 0313С

Артикул	Ø , типоразмер	Толщина фланца, мм	Цена, руб.
0313C050S01B	50x50	8	2 511
0313C076S00B	76x65	8	3 587
0313C076S02B	76x80	10	3 874
0313C089S00B	89x80	10	4 730
0313C108S00B	108x100	10	5 400
0313C133S00B	133x125	12	7 455
0313C159S00B	159x150	12	9 828
0313C194S00B	194x200	15	18 445
0313C250S51B	*250x250	15	31 033
0313C300S50B	*300x300	15	39 484
0313C400S50B	*400x400	15	61 829



Оцинкованный переход «мама» с фланцем 0314С

Артикул	Ø , типоразмер	Толщина фланца, мм	Цена, руб.
0314C050K01S	50x50	8	1 887
0314C076K00S	76x65	8	2 448
0314C076K01S	76x80	10	2 736
0314C089K00S	89x80	10	2 967
0314C108K00S	108x100	10	3 320
0314C133K00S	133x125	12	4 728
0314C159K00S	159x150	12	5 986
0314C194K00S	194x200	15	11 409
0314C250K00S	250x250	15	17 499
0314C300K04S	300x300	15	23 272
0314C400K00S	400x400	15	41 399



Оцинкованное колено «папа» с фланцем 0916С

Артикул	Ø , типоразмер	Толщина фланца, мм	Цена, руб.
0916C050S00B	50x50	8	3 390
0916C076S00B	76x80	10	4 739
0916C089S00B	89x80	10	5 553
0916C108S02B	108x100	10	7 526
0916C133S00B	133x125	12	*
0916C159S05B	159x150	12	14 598
0916C194S00B	194x200	15	23 180
0916C250S50B	250x250	15	39 500
0916C300S50B	300x300	15	49 684



Оцинкованное колено «мама» с фланцем 0917C

Артикул	Ø, типоразмер	Толщина фланца, мм	Цена, руб.
0917C050K00S	50x50	8	2 815
0917C076K03S	76x80	10	3 690
0917C089K15S	89x80	10	3 912
0917C108K02S	108x100	10	5 723
0917C133K00S	133x125	12	*
0917C159K00S	159x150	12	11 354
0917C194K02S	194x200	15	17 052
0917C250K00S	250x250	15	26 977
0917C300K00S	300x300	15	34 803



Оцинкованное колено 90° с БРС 0315C

Артикул	Ø, типоразмер	Толщина трубы, мм	Цена, руб.
0315C050K00B	50	1,2	2 110
0315C076K00B	76	1,2	2 987
0315C089K00B	89	1,2	4 149
0315C108K00B	108	1,2	5 257
0315C133K00B	133	1,2	7 577
0315C159K02B	159	2	11 324
0315C194K04B	194	1,5	18 291
0315C250K50B	*250	2	33 528
0315C300K50B	*300	2	45 081
0315C400K50B	*400	2	98 043




Оцинкованное колено 45° с БРС 0315C

Артикул	Ø, типоразмер	Толщина трубы, мм	Цена, руб.
0315C050K01B	50	1,2	1 857
0315C076K01B	76	1,2	2 671
0315C089K01B	89	1,2	3 809
0315C108K01B	108	1,2	4 600
0315C133K01B	133	1,2	6 684
0315C159K03B	159	2	9 093
0315C194K06B	194	1,5	15 491
0315C250K51B	*250	2	29 132
0315C300K51B	*300	2	39 811
0315C400K51B	*400	2	79 514




Оцинкованный тройник с фланцевым выходом 0347С

Артикул	Ø, типоразмер	Цена, руб.
0347C050K02B	50	3 586
0347C076K02B	76	5 533
0347C089K02B	89	7 840
0347C108K02B	108	9 398
0347C133K02B	133	13 029
0347C159K02B	159	16 330
0347C194K02B	194	29 120
0347C250K02B	*250	55 287
0347C300K02B	*300	72 957




Оцинкованный тройник с «папа» выходом 0316С

Артикул	Ø, типоразмер	Цена, руб.
0316C050K00B	50	3 586
0316C076K00B	76	5 533
0316C089K00B	89	7 840
0316C108K00B	108	9 398
0316C133K00B	133	13 029
0316C159K00B	159	16 330
0316C194K00B	194	29 120
0316C250K50B	*250	55 287
0316C300K50B	*300	72 957




Оцинкованный тройник с «мама» выходом 0317С

Артикул	Ø, типоразмер	Цена, руб.
0317C050K00B	50	2 955
0317C076K00B	76	4 423
0317C089K00B	89	6 099
0317C108K00B	108	7 274
0317C133K00B	133	10 209
0317C159K00B	159	12 944
0317C194K00B	194	24 100
0317C250K50B	*250	42 077
0317C300K50B	*300	58 173




Оцинкованный малый переход «папа» 0318С

Артикул	Ø , типоразмер	Цена, руб.
0318C076K00B	76x50	2 125
0318C089K00B	89x76	2 800
0318C108K00B	108x89	3 773
0318C133K00B	133x108	4 798
0318C159K01B	159x108	5 063
0318C159K00B	159x133	6 081
0318C194K00B	194x159	9 420
0318C250K00B	250x194	17 723
0318C300K50B	*300x250	31 409
0318C400K50B	*400x300	52 921



Оцинкованный малый переход «мама» 0319С

Артикул	Ø , типоразмер	Цена, руб.
0319C050K00K	50x76	2 430
0319C050K01K	50x89	7 009
0319C076K00B	76x89	3 308
0319C076K01K	76x108	7 691
0319C089K00B	89x108	3 879
0319C108K00B	108x133	4 470
0319C108K01K	108x159	6 150
0319C133K00B	133x159	6 955
0319C159K00K	159x194	12 879
0319C194K00K	*194x250	24 195
0319C250K50B	*250x300	33 729
0319C300K50K	*300x400	64 083



Оцинкованный подвод «лебединая шея» с БРС 0320С

Артикул	Ø , типоразмер	Цена, руб.
0320C050K01B	50	6 887
0320C076K03B	76	10 001
0320C089K01B	89	11 896
0320C108K04B	108	16 288
0320C133K01B	133	20 887
0320C159K07B	159	27 469
0320C194K04B	194	47 420



Оцинкованный подвод «лебединая шея» с параллельными БРС 0320С

Артикул	Ø , типоразмер	Цена, руб.
0320C076K01B	76	9 355
0320C089K02B	89	11 120
0320C108K01B	108	16 805
0320C133K04B	133	23 474
0320C159K04B	159	29 797
0320C194K02B	194	46 127



Оцинкованный «У» образный переход с «мама» выходом 0337С

Артикул	Ø , типоразмер	Цена, руб.
0337C050K00B	50-50-50	5 050
0337C076K00B	76-76-76	7 719
0337C089K00B	89-89-89	9 091
0337C108K00B	108-108-108	10 766
0337C133K00B	133-133-133	15 407
0337C159K00B	159-159-159	17 380
0337C194K00B	194-194-194	26 511
0337C250K50B	250-250-250	58 724
0337C300K50B	300-300-300	76 200



Оцинкованный «У» образный переход с «папа» выходом 0338С

Артикул	Ø , типоразмер	Цена, руб.
0338C050K00B	50-50-50	5 621
0338C076K00B	76-76-76	8 808
0338C089K00B	89-89-89	10 787
0338C108K00B	108-108-108	12 515
0338C133K00B	133-133-133	17 957
0338C159K00B	159-159-159	21 011
0338C194K00B	194-194-194	33 203
0338C250K50B	250-250-250	70 007
0338C300K50B	300-300-300	89 801




Оцинкованный переход «мама-мама» 0945С

Артикул	Ø , типоразмер	Цена, руб.
0945C050K00S	50	810
0945C076K00S	76	1 166
0945C089K00S	89	1 761
0945C108K00S	108	2 242
0945C133K00S	133	3 497
0945C159K00S	159	4 076
0945C194K00S	194	7 216
0945C250K00S	250	12 846
0945C300K00S	300	20 059



Оцинкованный переход «папа-папа» 0947С

Артикул	Ø , типоразмер	Цена, руб.
0947C050S00B	50	2 089
0947C076S00B	76	3 357
0947C089S00B	89	5 293
0947C108S00B	108	6 296
0947C133S00B	133	8 896
0947C159S00B	159	11 318
0947C194S00B	194	20 555
0947C250S50B	*250	39 287
0947C300S50B	*300	51 484




Оцинкованная заглушка «мама» 0308С

Артикул	Ø , типоразмер	Цена, руб.
0308C050K00S	50	343
0308C076K00S	75	430
0308C089K00S	89	690
0308C108K00S	108	883
0308C133K00S	133	1 474
0308C159K00S	159	2 080
0308C194K00S	194	3 547
0308C250K00S	*250	7 944
0308C300K00S	*300	12 471
0308C400K00S	*400	24 467



Оцинкованная заглушка «папа» с кольцом 0323С

Артикул	Ø , типоразмер	Цена, руб.
0323C050S00B	50	1 103
0323C076S00B	75	1 644
0323C089S00B	89	2 508
0323C108S00B	108	2 859
0323C133S00B	133	4 081
0323C159S00B	159	5 193
0323C194S00K	194	9 362
0323C250S50K	*250	19 366
0323C300S50K	*300	25 573
0323C400S50K	*400	47 523



Оцинкованный рычаг M0304

Артикул	Ø , типоразмер	Цена, руб.
M304C300S00S	250-300-400-450	1 655




Уплотнительное резиновое кольцо 03050

Артикул	Ø , типоразмер	Цена, руб.
03050050G00S	50	42
03050076G00S	76	71
03050089G00S	89	169
03050108G00S	108	180
03050133G00S	133	335
03050159G00S	159	359
03050194G00S	194	750
03050250G00S	250	918
03050300S00S	300	1 396



Оцинкованный шплинт-фиксатор 0390С

Артикул	Ø, типоразмер	шт в упаковке	Цена, руб.
0390C050S00K	50	25	5 880
0390C076S00K	76	25	6 048
0390C089S00K	89-108	25	6 216
0390C133S00K	133	25	6 216
0390C159S00K	159-194	25	6 384
0390C300S00K	250-300	10	3 920



Оцинкованная заборная корзина с обратным клапаном 0160С

Артикул	Ø, типоразмер	Цена, руб.
0160C050S00S	50	3 821
0160C060S00S	60	3 577
0160C063S00S	63	3 926
0160C076S00S	76	4 424
0160C080S00S	80	4 055
0160C089S00S	89	4 475
0160C100S00S	100	4 700
0160C108S00S	108	5 325
0160C120S00S	120	6 325
0160C125S00S	125	7 123
0160C150S00S	150	7 720
0160C159S00S	159	8 963
0160C200S00S	200	19 688
0160C250S00S	250	49 454
0160C300S00S	300	62 813
0160C400S00S	400	149 768

