



PATRON

О бренде PATRON

PATRON – глобальный бренд автокомпонентов для легковых и легких коммерческих автомобилей.



О бренде PATRON

Видение бренда – куда мы стремимся:

- Укрепление статуса глобального бренда автокомпонентов на существующих территориях, выход на рынки Западной Европы, Юго-Восточной Азии и всех стран СНГ.

Миссия бренда – что предлагаем сейчас:

- Обеспечение покупателей высококачественными автозапчастями для ремонта и технического обслуживания автомобилей.

Ценности бренда – основные атрибуты:

- Оперативная реакция на спрос автомобилистов.
- Постоянное расширение ассортимента.
- Выгодная цена, от производства до покупателя без посредников.
- Честная гарантия.



Факты о PATRON

- 175 товарных групп.
- > 50 000 наименований.
- Лидер по ассортименту среди альтернативы премиум брендам на рынке РФ.
- Собственная испытательная лаборатория.
- > 100 производств в 15-ти странах.
- Все товарные группы имеют сертификат соответствия Единого таможенного союза ЕАС.
- Производство сертифицировано: **IATF 16949**, ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001.
- Вся продукция представлена в каталоге TecDoc.
- Гарантия 1 год или 20 000 км пробега.



Ассортимент PATRON



СИСТЕМА ФИЛЬТРАЦИИ

Воздушные, масляные, салонные, топливные фильтры, фильтры АКПП, сеточки бензонасосов



ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

Свечи, катушки, модули, бегунки зажигания, лампы, топливные насосы, расходомеры, датчики АБС, давления, температуры, кислорода, заднего хода, стоп-сигнала и др.



ЭЛЕМЕНТЫ КУЗОВА

Зеркала, замки и ручки дверные, газовые упоры багажника и капота, насосы омывателя, стеклоподъемники



АККУМУЛЯТОРЫ



СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ

Радиаторы, помпы водяные, термостаты, вентиляторы и электродвигатели, интеркулеры, конденсоры



СИСТЕМА СМАЗКИ

Масла моторные, масла трансмиссионные



ДЕТАЛИ СТАРТЕРОВ И ГЕНЕРАТОРОВ

Бендиксы, регуляторы напряжения, шкивы генератора



ДЕТАЛИ ДВИГАТЕЛЯ И РЕМЕННОГО ПРИВОДА

Ребри ручейковые и клиновые, ролики обводные, шкивы коленвала, натяжные механизмы, клапаны EGR



СИСТЕМА ПРИВОДА

ШРУСы, полуоси, валы приводные и промежуточные, ступицы, ступичные и подвесные подшипники, комплекты пыльников, триподы



ПОДВЕСКА И РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Амортизаторы, пыльники, пружины, защитные комплекты, отбойники, опоры и опорные подшипники, шаровые опоры, наконечники рулевых тяг, рейки рулевые, подушки двигателя и АКПП, детали пневматической подвески и др.



ВЫХЛОПНАЯ СИСТЕМА

Гофры глушителей




ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Тормозные колодки, диски и барабаны, датчики износа, суппорты, тросы, цилиндры главные и колесные



ТРОСЫ

Тросы газа, КПП, сцепления, капота, спидометра, ручного тормоза



Подвеска и рулевое управление



- Амортизаторы подвески (>1000)
- Защитные комплекты амортизаторов
- Пружины подвески (>300)
- Пыльники амортизаторов
- Опорные подшипники амортизаторов
- Опоры амортизационной стойки
- Отбойники амортизаторов
- Муфты кардана
- Наконечники рулевых тяг
- Насосы ГУР
- Опоры шаровые
- Подвесные подшипники
- Подушки двигателя
- Подушки КПП
- Пыльники рулевой рейки
- Рейки рулевые
- Ремкомплекты шкворня
- Рычаги подвески
- Сайлентблоки и втулки
- Тяги рулевые
- Тяги стабилизатора



Детали подвески Patron HD




Серия PATRON HD – усиленные долговечные детали для высоконагруженных механизмов.

Стойки стабилизатора PATRON HD

- Усовершенствованная конструкция
- Специальная пластиковая втулка, обеспечивающая требуемый вращающий момент и гарантирующая долговечность
- Улучшенный состав смазки
- Защита шарнира высококачественной силиконовой манжетой со специальными зажимами

Шаровые опоры PATRON HD




- Усовершенствованная конструкция
- Увеличенный посадочный шар пальца для снижения удельной нагрузки на деталь
- Увеличенная площадь внутренней поверхности корпуса шарнира
- Специальная сталь пальца с полусферой, выдерживающаякратно большую нагрузку





Детали пневматической подвески

- Пневмобаллон
- Пневмостойка
- Компрессор пневмоподвески



Тормозная система



- Барабаны тормозные (>140)
- Диски тормозные (>1000)
- Колодки тормозные дисковые (>1000)
- Колодки тормозные барабанные (>200)
- Датчики износа тормозных колодок
- Ремкомплект тормозного суппорта (>150)
- Суппорты (>450)
- Тросы стояночного тормоза
- Трубки тормозные
- Цилиндры тормозные главные
- Цилиндры тормозные колесные
- Шланги тормозные
- Кожухи грязезащитные тормозных дисков



Система привода



- ШРУСы (>1300)
- Полуоси (>650)
- Валы приводные
- Валы внутренних ШРУСов от КПП

- Промежуточные валы полуоси
- Комплекты пыльников ШРУСов
- Подшипники ступичные комплекты
- Подшипники подвесные

- Ступицы в сборе с подшипником
- Крестовины
- Трипойды



Система фильтрации



- Фильтры воздушные (>900)
- Фильтры салонные (>500)
- Фильтры топливные (>400)
- Фильтры масляные (>280)
- Фильтры АКПП (>100)
- Сеточки бензонасосов



Система охлаждения



- Радиаторы (>600)
- Вентиляторы и электродвигатели
- Помпы водяные (>500)
- Термостаты
- Интеркулеры
- Конденсоры



Электрооборудование



- Свечи зажигания (>60)
Iridium, Double platinum, Multi-Electrode, Standard
- Свечи накаливания (>60)
- Катушки и модули зажигания (>550)
- Топливные насосы электрические (>500)
- Бегунки зажигания
- Датчики включения вентилятора
- Датчики давления масла
- Датчики износа тормозных колодок

- Датчики кислорода [λ-зонды]
- Датчики положения дроссельной заслонки
- Датчики положения коленвала
- Датчики положения распредвала
- Датчики стоп-сигнала
- Датчики температуры
- Датчики заднего хода
- Замки зажигания и их части

- Датчики АБС
- Крышки трамблёра
- Лампы автомобильные
- Переключатели подрулевые
- Расходомеры воздуха
- Регуляторы напряжения
- Регуляторы холостого хода
- Датчики давления воздуха [MAP-сенсоры]



PATRON

Детали двигателя и ременного привода

- Ремни ручейковые и клиновые
- Ролики (с подшипниками NSK)
- Натяжные механизмы
- Шкивы коленвала
- Прокладки ГБЦ
- Подушки двигателя



Комплекты цепей ГРМ 121 артикул **Качество OE!**



Детали двигателя

- Гидрокомпенсаторы
- Клапаны





Элементы кузова

- Газовые упоры багажника и капота (>850)
- Зеркала
- Замки дверные
- Насосы омывателя
- Ручки дверные
- Стеклоподъемники



Выхлопная система

- Гофры глушителей (>60)





Кузовные детали

- Крылья
- Капоты
- Крышки багажника



Клипсы



- Клипсы >1400 арт.



PATRON

Аккумуляторы



Гарантия
2 года!

Весь ассортимент аккумуляторов PATRON производится на мощностях компании EXIDE Technologies S.A., являющаяся мировым лидером в производстве аккумуляторных батарей различного типа и назначения.

- Серии PLUS и POWER производятся в Германии, Испании, Италии, Польше, Португалии и Франции.
- Серия ASIA производится в Южной Корее.
- Отгрузки осуществляются из консолидационного склада находящегося в Польше в городе Познань, что и указано на АКБ в соответствии с законодательством ЕАЭС.

Серия POWER.

Для европейского парка



Серия PLUS.

Увеличенная емкость и ток пуска



Серия ASIA.

Для азиатского парка



PATRON

Масла и технические жидкости



Базовые масла от мировых нефтяных компаний ExxonMobil, Total и Shell.

Лучшие комплекты присадок от Infineum, Chevron и Lubrizol.

Сертифицированное производство и контроль качества каждой партии.

Информация о полном ассортименте и спецификациях смазочных материалов доступна на официальном сайте OIL.PATRON.RU

PATRON

Масла и технические жидкости



FULL SYNTHETIC MOTOR OIL

- 5W30
- 5W30 C3
- 5W30 LL III
- 5W30 MS-F
- 5W40
- 5W40 PI C3

SEMI-SYNTHETIC MOTOR OIL

- 10W40 B4
- 10W40 CI-4/SL

FULL SYNTHETIC TRANSMISSION FLUID

- 7-SPEED ATF
- ATF DEXRON VI
- CENTRAL HYDRAULIC
- MULTI CVT
- MULTI VEHICLE ATF
- ATF WS

TRANSMISSION FLUID

- ATF DEXRON II
- ATF DEXRON III

GEAR OIL

- 75W80 GL 5
- 75W90 GL 5

Объем тары: 1L, 4L, 5L, 20L, 60L, 205L

Сцепление

Ассортимент комплектов сцепления PATRON охватывает все модели популярных легковых автомобилей и легкого и коммерческого транспорта.

В описании товара обращайте внимание на примечание, которое обозначает комплектность:

2Р – комплект включает в себя КОРЗИНУ сцепления + ДИСК сцепления

3Р – КОРЗИНА сцепления + ДИСК сцепления + ВЫЖИМНОЙ подшипник

4Р – СПЛОШНОЙ НЕ ДВУХМАССОВЫЙ МАХОВИК + КОРЗИНА сцепления + ДИСК сцепления + ВЫЖИМНОЙ подшипник





Антифриз и тормозная жидкость

Готовые к применению антифризы и тормозные жидкости. Пр-во сотрудничает с компанией «BASF SE», контроль качества компании «TUV Rheinland Cert GmbH». Все жидкости допущены автопроизводителями к первой конвейерной заливке и рекомендованы для гарантийного и постгарантийного обслуживания.



Антифризы G11 и G12+

- Увеличенные интервалы замены:
G11 = 3 года или 125 000 км,
G12+ = 5 лет или 250 000 км.
- Фасовка: 1, 5, 10, 236 кг.

Тормозная жидкость DOT-4

- Соответствие тех. хар-кам DOT 4 Plus
- Фасовка: 490г, 970г





Щетки стеклоочистителя

- Плоская универсальная + 6 адаптеров
- Каркасная универсальная с креплением только под крюк
- Гибридные
- Зимние
- Грузовая каркасная универсальная + 3 адаптера



Рычаги стеклоочистителя


- 54 наименования заднего стеклоочистителя.
- Комплектация: рычаг + колпачок (без щетки).
- Поводки из термостойких конструкционных пластиков, обладают высокой прочностью, твердостью и жесткостью.
- Обработаны защитным покрытием, придающим ультрафиолетовую и кислотную стойкость.





Коврики автомобильные

- Комплект резиновых автомобильных ковриков (>50)
- Комплект текстильных автомобильных ковриков (>850)
- Комплект универсальных резиновых ковриков 3 цвета (черный, серый, бежевый)



Автохимия и аксессуары



- Универсальный очиститель
- Очиститель тормозной системы
- Полироль для очистки и полировки пластика
- Очиститель стекол
- Очиститель обивки
- Очиститель битума, гудрона и тополиных почек
- Очиститель двигателя механизмов и оборудования

- Перчатки трикотажные с ПВХ черного и белого цвета



- Скребок, водосгон, щетки



- Чехлы руля кожаные, каркасные и бескаркасные, гладкие, ребристые, с/без перфорации, черные, серые, комбинированные, размер 37 - 39 см, обхват руля 7.8 см/9.5 см



Инструмент и оборудование

- Ключи баллонные Г-образные и крестовые



- Стяжки пружин



- Домкрат



- Монтировка для диагностики подвески



- Домкраты подкатные



- Набор инструментов
216 предметов



Качество продукции

Наименование	% Брака
Амортизаторы подвески	0,04%
Тяги стабилизатора	0,04%
Диски тормозные	0,02%
Подшипники ступиц	0,06%
ШРУСы	0,06%
Рычаги подвески	0,04%
Опоры амортизаторов	0,06%
Насосы топливные	0,14%
Катушки и модули зажигания	0,12%
Пружины	0,03%
Датчики	0,13%
Полуоси	0,19%
Помпы водяные	0,09%
Радиаторы	0,20%
Цилиндры тормозные	0,12%

Средний процент бракованных изделий – 0,08%

PATRON

Честная гарантия

12 месяцев
или 20 000 км

Не требуются
лишние документы!



Гарантия PATRON

- 1. Деталь**
- 2. Акт рекламации**
 - МАРКА / МОДЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ
 - НОМЕР КУЗОВА
 - НОМЕР ЗАПЧАСТИ
 - ДАТА УСТАНОВКИ
 - ДАТА ВЫХОДА ИЗ СТРОЯ
 - ОПИСАНИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ ПОЛОМКИ

Гарантия других брендов

Кроме детали необходимо предоставить:


- 1. Заказ-наряд** на установку Товара на транспортное средство.
- 2. Сертификат соответствия СТО** на проведение данного вида работ заверенная печатью.
- 3. Платежные документы, подтверждающие оплату услуг СТО** (копия кассового чека).
- 4. Заключение СТО о причинах неработоспособности.**
- 5. Копия заверенного сертификата и лицензии** (свидетельства СРО) на проведение данного вида работ.
- 6. Предоставление потребителем документа, подтверждающего факт приобретения товара, обязательно.**

При отсутствии любого из вышеуказанных документов, а равно их ненадлежащее, некорректное, противоречивое заполнение, влечет за собой отказ в дальнейшем рассмотрении вопроса.

Амортизатор

На поверхности поршневого штока имеются механические повреждения хромового покрытия: задиры и канавки.


Расположение и направление данных повреждения свидетельствует о том, что они возникли в результате удержания штока инструментом зажимающего действия: газовый ключ и т.п. – при закручивании крепежной гайки на штоке.



Амортизатор

Использование пневмоинструмента при установке амортизатора.

Использование пневмоинструмента при установке амортизатора категорически запрещено!



Насос ГУР

В полости корпуса насоса обнаружены фрагменты загрязнений в виде взвеси частиц черного цвета. В гидравлической жидкости, имеющейся внутри насоса присутствуют фрагменты загрязнений в виде взвеси частиц черного цвета. Разрушение насоса вызвано попаданием загрязнений вследствие некачественной промывки системы ГУР, либо использования загрязненной гидравлической жидкости.



КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ PATRON




**ЗАДАНЫ
НЕОБХОДИМЫЕ
ПАРАМЕТРЫ КАЧЕСТВА
ПРОДУКЦИИ PATRON**



**ПАРАМЕТРЫ
КАЧЕСТВА
СОГЛАСОВАНЫ
С ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ**



**ЗАКЛЮЧЕНО
СОГЛАШЕНИЕ
ПО КАЧЕСТВУ**



**ПРОЦЕСС
ПРОИЗВОДСТВА
ПРОДУКЦИИ
И ДОСТАВКИ
НА СКЛАД**



**ОРГАНИЗОВАН
ВЫБОРОЧНЫЙ
КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА
ПОСТУПАЮЩЕЙ
ПРОДУКЦИИ**




**СООБЩАЕМ
РЕЗУЛЬТАТЫ
КОНТРОЛЯ
ПРОИЗВОДИТЕЛЮ**

PATRON

Промо-сайт бренда PATRON

PATRON.RU



PATRON – официальный спонсор
чемпионата мира по хоккею 2016–2024

Рекламный охват ЧМ 2019 составил:

- 1 263 000 000 просмотров – в мире
- 578 000 000 просмотров – в России



PATRON

Спасибо за внимание!