




GT OIL®
Automobile lubricants

**МАСЛА GT OIL:
ПРЕИМУЩЕСТВА**

ПРОИЗВОДСТВО — ЮЖНАЯ КОРЕЯ



- Масла GT OIL производятся на заводе Hanval Inc – лидере в индустрии производства автомасел и автохимии
- Завод Hanval Inc также выпускает продукты под марками VALVOLINE, GM, Cummins, AC Delco, Houghton, Tectyl для азиатского рынка



ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ СТО И ТОРГОВЫХ ТОЧЕК



- GT OIL не купишь на ближайшей АЗС или в автозапчастях по дороге – все ваши клиенты будут возвращаться к вам каждое ТО
- Отпускные цены GT OIL гораздо ниже своих одноклассников* – ваша маржинальность с GT OIL может быть гораздо выше
- Эксклюзивность : каждому клиенту GT OIL гарантирует персональный сервисный пакет в рамках #GTOIL_CLUB*
- GT OIL предоставляет сертификаты официального торгового партнера, размещает контактную информацию торговой точки клиента на сайте gtoil.ru

* Далее в презентации мы расскажем об этом подробнее


100% ОРИГИНАЛ

- Проблема борьбы с контрафактом для масел GT OIL не актуальна: за почти 15 лет продаж в России не обнаружено ни одного случая подделок масел GT OIL
- 4-х литровая фасовка производится в металлических банках, что дает дополнительную защиту от подделок



ЛОЯЛЬНОСТЬ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

- При отсутствии дорогостоящей традиционной ТВ и наружной рекламы (мы тратим разумные деньги только на нестандартные и эффективные способы продвижения), аудитория покупателей масел GT OIL постоянно растет
- Качество масел проверено профессионалами: владельцы и сотрудники автомагазинов и СТО после первых тестов полностью переводят свои автомобили на масла GT OIL




#GTOIL_CLUB

Уникальное сообщество профессионалов и ценителей качественных автокомпонентов gtoil.ru/club

- Персональный подход к каждому партнеру, клиенту, покупателю автомасел GT OIL
- Профессиональный подбор автомасел, антифризов, смазок
- Бонусная система с выплатой на клубные топливные карты
- Техническая поддержка пользователей по любым вопросам

GT OIL – это не только качественные автомасла, это еще и консерж-сервис для каждого участника #GTOIL_CLUB



Главная / #GTOIL_CLUB



Клубная карта #GTOIL_CLUB - это бесплатное топливо партнерам и покупателям GT OIL (этой картой можно расплатиться на заправках, подключенных к сети Инфорком), скидки у компаний - партнеров, приглашения на клубные мероприятия #GTOIL_CLUB и компаний-друзей клуба и многое другое. Получить ее просто - зарегистрируйтесь в нашем клубе прямо на этой странице.



Сергей, рады видеть!

[отредактировать профиль](#)

[выйти из профиля](#)

Баланс карты для оплаты топлива на АЗС

2000 рублей (обновляется раз в сутки)

Количество баллов на бонусном счете

802

МАСЛА GT OIL ДЛЯ ВАШЕГО АВТО: KIA SORENTO BL, 2.5 TD (170 Л/С), TOD, AT 2006 SORENTO BL (2006 Г.В.)



МОТОРНОЕ МАСЛО ДЛЯ KIA SORENTO BL, 2.5 TD (170 Л/С), TOD, AT 2006 SORENTO BL



GT Ultra Energy C3 5W-30

Полностью синтетическое моторное масло с отличными эксплуатационными характеристиками. Производится на основе маловязких синтетических компонентов по технологии «Low SAPS». Масло нового поколения "Low SAPS" отличается пониженным содержанием сульфатной зольности, серы и фосфора. Специально разработано для современных транспортных средств, оснащенных новейшими системами очистки выхлопных газов – сажевыми фильтрами DPF, CPF и трехкомпонентной системой дожигания TWS. Обеспечивает стабильную масляную...

API SN/CF
ACEA C3

[подробнее](#)



GT Turbo Coat 10W-40

Обладатель награды в номинации «Лучшая Технология» Корейской Ассоциации

НЕТ ОБОСНОВАННЫХ ПРЕТЕНЗИЙ

- Масла GT OIL неоднократно тестировались участниками профессиональных интернет-сообществ oil-club.ru и oilchoice.ru. С результатами независимых лабораторных испытаний можно ознакомиться на странице <https://gtoil.ru/materials/articles/laboratornyie-analizyi-gt-oil>
- Обоснованных претензий к качеству масел нет, при этом наши пользователи активно рекомендуют масла другим автомобилистам

Oil-Club
ВЫБОР МАСЛА

GToil GT Ultra Energy OW-20 API SN свежее

GTol GT Ultra Energy OW-20 API SN свежее

Автор: torcon,
7 марта 2018 в Лабораторные анализы - Свежее

Поделись Подписчики

Создать тему Ответить в теме

1 2 3 4 5 ВПЕРЕД Страница 1 из 5

torcon
Восклицательный воск

Администраторы
0 35 914
Пол: Мужчина
Город: 68
Масло: Total Quartz 9000 EL
Автомобиль: Toyota Land Cruiser Prado 120
Стаж: 360 тыс км 21 год

Опубликовано: 7 марта 2018

Популярные сообщения

GToil GT Ultra Energy OW-20 API SN свежее за анализы спасибо Hybrid.Club и лично форумчану vanderkot.

GToil GT Ultra Energy OW-20 API SN (VQ4 BASE).pdf
817.14Kb скачано 111 раз

Зеленые характеристики:

GT Ultra Energy	Масло	API
Вязкость при 100°C	16.5	16.5
Вязкость при 40°C	35.48	35.48
Вязкость при 100°C	7.2	7.2
Щелочное число	6.88	6.88
Зольность сульфатная	0.90	0.90
Температура вспышки	220°C	220°C
Температура застывания	-47°C	-47°C
Содержание серы	0.237	0.237
Органическое молибдена нет	нет	нет

Масло заявлено как: API SN; ILSAC GF-5; Chrysler MS 6395N; GM 6084 M; Ford WSS-M2C 947-A.

1) Масло удовлетворяет стандарту SAE и может называться OW-20.
2) Вязкость при 40°C = 35,48 - можно назвать это масло экономичным среди OW-20, обычно у них вязкость 43сСт, здесь пониже. Это хорошо тем, что при утреннем запуске и пока мотор не вышел на рабочую температуру, масло будет экономить топливо, меньше сопротивляться деталям двигателя.
3) Вязкость при 100°C = 7,2 - на горячую это масло так же экономично, ниже обычных (8,2-8,3сСт). Единственное, нужно быть осторожнее в моторах, которые сильно льют топливо ввиду своего конструктивного строения, и без того низкая вязкость понижается еще ниже, понижая соответственно и ИТНБ.
4) Щелочное число = 6,88 - среднее, хорошее свойство среднее. Но если посмотреть на невысокое кислотное число, 1,68 - есть большая вероятность того, что масло будет медленно срабатываться.
5) Зольность сульфатная = 0,90 - это ниже обычных 0,95 в маслах такого класса. Мелоча, а приятно.
6) Температура вспышки = 220°C - масло вполне термостабильно при высоких температурах.
7) Температура застывания = -47°C - нормальная для OW-20, можно не бояться с этим маслом в регионах с холодными климатическими условиями.
8) Содержание серы = 0,237 - довольно низкое содержание серы, то есть чистое базовое масло и сбалансированный пакет присадок, больше серы брать не откуда.
9) Органического молибдена нет - но возможно используется какой то другой модификатор трения. Противозносовые присадки ZDDP на основе фосфора и цинка. Бор как дисперсант удерживающий частички загрязнений во взвеси. Кальций как моющее/нейтрализующая присадка.


ИК спектр Фурье говорит о том, что масло на основе гидрокрекинга VHM.

Вывод: Хорошее масло из разряда ценокачество. Ввиду низкой вязкости при 40°C и 100°C, есть серьезная заявка на хорошую экономию топлива. Мало серы и золь, масло можно назвать чистым на отложения. Неплохие низкотемпературные характеристики - температура застывания -47°C.

Артикулы коды для заказа в интернет магазинах:
8800055408896 - GTol GT Ultra Energy OW-20 API SN TL
8800055408902 - GTol GT Ultra Energy OW-20 API SN 4L

РЕАЛЬНЫЕ ОТЗЫВЫ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ


Десяткам продуктов GT OIL пользователи Яндекс Маркет поставили максимальный балл.



ПРИЗНАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛАМИ

Масла GT OIL заняли сразу два первых места в онлайн-голосовании «Золотой ключ. Выбор СТО 2021» в номинациях «Бренд года ГСМ» и «Лучшая ассортиментная политика», а также **получили Гран-При** в номинации "Бренд, набирающий обороты"

На прошлой премии в 2019 году, в тех же номинациях «Бренд года ГСМ» и «Лучшая ассортиментная политика» GT OIL заняли **3 место**, а также **1 место** в специальной номинации «Качество и технологичность продукции»



КАЧЕСТВЕННОЕ СЫРЬЕ

- В качестве базовых масел применяется синтетическое, высокосортное гидрокрекинговое масло III группы с высоким индексом вязкости (VHVI), а так же полиальфаолефины (PAO) и эстеры, что во многих случаях позволяет превосходить эксплуатационные характеристики традиционных синтетических масел
- Легирование масел выполнено самыми современными пакетами присадок компании Lubrizol, ведущего мирового поставщика присадок



СОВМЕСТИМОСТЬ

- У масел GT OIL есть допуски на использование в автомобилях большинства мировых автопроизводителей:
- Масла GT OIL рекомендованы к использованию Ассоциацией Европейских Производителей Автомобилей (ACEA)
- Масла GT OIL аттестованы в ATIEL (технической ассоциации европейских производителей масел)

DAIMLER

DAIMLER AG, 70546 Stuttgart
Volgarexurs Co., Ltd.
Attn: Mr. Sergey Shuvalov
2-nd Novoselok Str, b.10
142205 SERPUCHOV, Moscow Region
RUSSIA

Telephone / Phone: +49 711 37-24801
Telefax / Fax: +49 711 37-59755
Hauptstadt / Capital: C401

For Dealers, who have to send: 04.05.2012
To: Dealers, who have to send: RD/POF 17910
Name: Mrs. Fuchs
Date: 21.08.2012

MAN Truck & Bus AG

MAN Truck & Bus AG Postfach 44 02 56 90207 Nürnberg
HANVAL RUS
Mr Sergey Tafintsev
Tymirayevskaya st. 1, Building 2
127287 Moscow
Russia

User Handout: 0911/420-2713
User Telefax: 0911/420-1928
Abt/Kürzel: EPTAO
E-Mail: bstinfo@man.eu
Nürnberg: 09.11.2018

Approval of: diesel engine oil

VOLVO
Volvo Group Trucks Technology

STD 417-0002 approval

Company name: * HANVAL RUS
Product name: * GT Power Synt Max
Oil code(s): 8809059408063
Viscosity grade: 10W-40

Volvo VDS-3 approval	Yes
Mack EO-N approval	Yes
Renault VI RLD-2 approval	Yes

Approval date: December 20, 2017 **Approval #:** 417-0002-17-1596

Validity: Approval expires two years after the approval date.
For approval extension, a complete and updated approval form must be submitted at the expiry date ± two months.


Signed: Volvo Group Trucks Technology
Bengt Otterholm
Lubricants Coordinator

Disclaimer: This approval is solely based on information submitted by the applicant and no further quality check is made by Volvo. Hence, Volvo takes no responsibility to ensure that the quality of this product is continuously maintained. This is the sole responsibility of the Company (see above).

MAN Truck & Bus AG
Postfach 44 02 5 90207 Nürnberg
Vogelwehstraße 33 90441 Nürnberg
Telefon +49 911 420-0 oder -Durchwahl
Telefax +49 911 420 446522
Wagenladungen: Nbg.-Rbf.
Lkw-Sendungen: Nbg.-Vogelwehstr. 33

АДАПТИРОВАНО К РОССИИ

Масла GT OIL выпускаются с учетом специфики разнообразия автопарка России, адаптированы к условиям эксплуатации во всех регионах страны



ДОВЕРИЕ АВТОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

- GT OIL GT Turbo SM 10W40 рекомендовано к использованию АВТОВАЗом
- Масла GT Turbo CNG 10W-40 и 15W-40 заливают в двигатели автобусов КАВЗ при выходе с заводского конвейера
- Трансмиссионное масло GT OIL используется для заливки на заводе в УАЗ Патриот

АВТОВАЗ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ

Дистанция: 2, Точка: 2
Самарская область, 446033
Телефон: (8422) 73-89-87
Телефакс: (8422) 73-89-87
Телефон: 214-147-111-111
Телефон: (8422) 73-81-09

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

ООО «Волгаресурс»

ул. 2-ая Новоселок, д. 10, МО,
г. Серпухов 142205

О моторном масле
«GT TURBO SM» SAE 10W-40

На основании положительных результатов комплексных испытаний, моторное масло:

«GT TURBO SM» SAE 10W-40 API SM,
изготовленное компанией «Hanval Inc» (Корея) и поставляемое ООО «Волгаресурс», отвечает требованиям группы «Люкс» и одобрено для применения при техническом обслуживании и эксплуатации в серийно выпускаемых двигателях автомобилей LADA.

Сроки периодической замены масла в соответствии с руководством по эксплуатации автомобилей LADA.

Инфракрасный спектр масла внесен в каталог спектров ОАО «АВТОВАЗ».

В случае изменения состава масла без согласования с ОАО «АВТОВАЗ» ответственность несет изготовитель.

Срок действия заключения об одобрении - два года.

Зам. начальника управления
проектирования двигателей

Г.И.Сергеев

ОАО «Ульяновский автомобильный завод»
Россия, 432008, г. Ульяновск, Московское шоссе, 8,
Тел./факс: (8422) 40 60 70, 40 60 40. <http://www.uz.ru>

Исполнительному директору

Настоящим сообщаем, что масло трансмиссионное GT Transmission FF 75W85 Hanval Incorporated одобрено технической службой ОАО «УАЗ» для использования в КПП ф. Думос Inc, устанавливаемых на автомобилях УАЗ-Патриот, УАЗ-Hunter и УАЗ-Pick up. Норма заправки и периодичность замены указана в руководстве по эксплуатации.

Начальник ОЗМ

А.И. Матвеев

ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ СИСТЕМА ПОСТАВОК

- Масла GT OIL поставляются централизованно, напрямую с завода Hanval Inc
- Чёткая и прозрачная система контроля позволяет получить детальную информацию по каждой купленной банке



КОНТРОЛЬ И ПРОЗРАЧНОСТЬ

- GT OIL производится и поставляется объемами, оптимальными для обеспечения высокого уровня качества и возможности для контроля каждой партии
- Качество GT OIL подтверждается исследованиями аккредитованных лабораторий Caterpillar и МИЦ ГСМ



ПОДДЕРЖКА АВТОСПОРТА

- Отдельное направление работы GT OIL – поддержка автомобильного спорта. За 10 лет истории в команде GT OIL выступали такие гонщики как Денис Домнин, Роман Пульников, Борис Татаркин, Анатолий Зелепукин, Алексей Карелин, Ян Денисенко и другие
- Автоспорт для нас- не только азарт и зрелищность, но также проверка нашей продукции в самых тяжёлых условиях эксплуатации



РАЗВИТИЕ, ИННОВАЦИИ, ИССЛЕДОВАНИЯ

- Технологи GT OIL постоянно работают над совершенствованием состава масел.
- Собственные разработки лаборатории завода обеспечивают ряд уникальных свойств масел GT OIL
- Отслеживание тенденций в индустрии, оперативное внедрение и использование новых технологий и материалов

Сейчас в разработке:

- Разработка биоразлагаемых смазочных материалов (гидравлических, редукторных, компрессорных, СОЖ, технологических, пластичных смазок в соответствии с требованиями современных экологических стандартов)
- Разработка смазочных материалов с использованием базовых масел из природных источников сырья (диверсификация источников сырья)
- Разработка моторных масел для изношенных двигателей (создание новых присадок)



РАСПРОСТРАНЕННАЯ СЕТЬ ДИСТРИБУЦИИ

- Масла GT OIL выпускаются в Южной Корее
- Кроме России, их так же можно купить в Индии, Ираке, Украине, Армении, Казахстане, Узбекистане и других странах



ПОДДЕРЖКА ПАРТНЕРОВ, БОНУСЫ

- Брендинг офисов продаж партнеров
- Спецдежда для мастеров СТО
- Топливные карты и бесплатное топливо за успешную работу
- Акции с бесплатным топливом для клиентов партнёра



НАШИ ПРИОРИТЕТЫ

- Основные приоритеты масел GT OIL – качество и доступность. Мы предоставляем своим пользователям премиальные характеристики по минимальным ценам
- Попробуйте наши масла – и вы поймете разницу

