

ЗАВОД «АКТЕХ» - ОДИН ИЗ ЛИДЕРОВ В ПРОИЗВОДСТВЕ СТАРТЕРНЫХ АКБ

Завод производит АКБ по следующим технологиям: **Ca/Ca, Гибридная, Сурмянистые, EFB.**

Для каких типов машин производятся АКБ на заводе АкТех: **Европейские, Азиатские, грузовые и автобусы**, а так же сухозаряженные АКБ **для спец техники.**

АКБ произведённые на заводе АкТех поставляются на все предприятия на территории РФ, а так же в более чем 25 стран.



Ca/Ca



Ca/Ca



EFB



ГИБРИД Ca+



EFB



Ca/Ca



Ca/Ca



Ca/Ca



EFB



ГИБРИД Ca+



EFB



Ca/Ca

Лидер продаж - ТМ ЗВЕРЬ, входят в ТОП 5 узнаваемых АКБ марок на территории РФ и стран СНГ, принадлежит к Премиальному сегменту.

Каждая 3-я продаваемая АКБ в ассортименте продукции АкТех - **ТМ «ЗВЕРЬ»**.

Завод АкТех вкладывается в продвижение ТМ сегмента Премиум.



АкТех
АККУМУЛЯТОРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

aktex.ru

EXTRA

АКТЕХ EXTRA PREMIUM – это МОЩНЫЙ, ВЫНОСЛИВЫЙ и НАДЁЖНЫЙ

аккумулятор, созданный специально для эксплуатации автомобиля на полную мощность, это сочетание БЕЗУПРЕЧНОГО КАЧЕСТВА и ПЕРЕДОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ.





Аккумуляторная батарея **AKTEX EXTRA PREMIUM**




AKTEX EXTRA PREMIUM – это **МОЩНЫЙ, ВЫНОСЛИВЫЙ** и **НАДЁЖНЫЙ** аккумулятор, созданный специально для эксплуатации автомобиля на полную мощность, это сочетание **БЕЗУПРЕЧНОГО КАЧЕСТВА** и **ПЕРЕДОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ**.

- Гальваническое литье толстых электродов.
- Шахматная решетка для удержания пасты.
- Радиальные жилки (путь тока быстрее).
- Улучшенный химический состав сплава.
- Площадь литого электрода больше на 30%.



TETRA
OXIDE POWER



ExMET



DUPLEX
LID



Ca-Ca
TECHNOLOGY



АкТех
АККУМУЛЯТОРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Аккумуляторная батарея **AKTEX** EXTRA PREMIUM



Применяемые технологии:

- TOP** - позволяет нам увеличить энергоемкость активной массы и повысить стартерные токи;
- CMF** - гарантирует герметичность, непроливаемость, минимальное «выкипание»;
- MAGIC EYE** - позволяет контролировать состояние заряженности аккумулятора.

Наименование АКБ (короткий код)	Емкость	Ток холодной прокрутки ,А	Вес, кг
ATEXP 60-3-L	60	600	15,6
ATEXP 60-3-R	60	600	15,6
ATEXP 65-3-L	65	630	16
ATEXP 65-3-R	65	630	16
ATEXP 77-3-L	77	740	18,5
ATEXP 77-3-R	77	740	18,5
ATEXP 100-3-L	100	840	23,5
ATEXP 100-3-R	100	840	23,5



Применяемые технологии:

- TOP** - позволяет нам увеличить энергоемкость активной массы и повысить стартерные токи;
- CMF** - гарантирует герметичность, непроливаемость, минимальное «выкипание»;
- MAGIC EYE** - позволяет контролировать состояние заряженности аккумулятора.

Наименование АКБ (короткий код)	Емкость	Ток холодной прокрутки ,А	Вес, кг
ATEXPA 58-3-L	58	520/650	14,2
ATEXPA 58-3-R	58	520/650	14,2
ATEXPA 70-3-L	70	530/585	15,5
ATEXPA 70-3-R	70	530/585	15,5
ATEXPA 82-3-L	82	640/700	18,0
ATEXPA 82-3-R	82	640/700	18,0
ATEXPA 95-3-L	95	780/840	21,0
ATEXPA 95-3-R	95	780/840	21,0