

СМАЗОЧНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ

EUROLTM

МАКСИМАЛЬНАЯ РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ В РТТ. КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ.



ВЗГЛЯД В ИСТОРИЮ EUROL

В 1963 году, в городе Дордрехт (Нидерланды), был основан завод по производству смазочных материалов International Cooperative Petroleum Association (ICPA – Международная кооперативная нефтяная ассоциация, действует с 1947 г., объединяет 41 организацию из 24 стран, занимается добычей, переработкой, закупкой, и сбытом нефти и нефтепродуктов (Лондон, Великобритания)). Завод вел свою деятельность в рамках бизнес-ассоциации с другими организациями по добыче и переработке нефти, а также обеспечивал снабжение судов качественными смазочными материалами на территории Европейского союза до 1995г.

В 1995г. завод в Дордрехте International Cooperative Petroleum Association (ICPA) был выкуплен инвестиционным холдингом Enviem Holding и преобразован в современного независимого производителя TRANSNATIONAL BLENDERS B.V. Благодаря мощной финансовой поддержке было полностью модернизировано производство и увеличена мощность производства до 120 000 тн. в год, а благодаря полной автоматизации производства TRANSNATIONAL BLENDERS B.V. добилось сокращения персонала до 87 человек.

В разное время услугами компании пользовались Gulf, Addinol, Rymco, North Sea, 77 Lubricants.




ВЗГЛЯД В ИСТОРИЮ EURONOL

В период с 1995г. по 2001г. одним из направлений деятельности завода стало развитие товарной линейки смазочных материалов под торговой маркой EURONOL и выделено в отдельное направление бизнеса EURONOL CHEMICAL TECHNOLOGY CENTER, со штаб-квартирой г. Вильнюс, Литва. Этот технологический центр стал площадкой для тестирования новых продуктов и разработке уникальных рецептов, что обеспечивало дополнительное преимущество и развитие технологий.

Появление собственной торговой марки стало причиной отказа многих брендов размещения контрактного производства на базе TRANSNATIONAL BLENDEERS B.V. из-за возможной излишней конкуренции, поэтому в 2006г. управляющий директор Mr E. van Herk принял решение о выводе смазочных материалов EURONOL из основного бизнес-портфеля.

В 2010 году подразделение EURONOL CHEMICAL TECHNOLOGY CENTER было приобретено заводом по производству смазочных материалов и специальных жидкостей, на территории свободной экономической зоны Рижского порта, SIA "VEGA STIVIDORS" Рига, Латвия основанным в 1998г. Предметом сделки стала торговая марка EURONOL, а также технологии производства.



ВЗГЛЯД В ИСТОРИЮ EURONOL


В SIA "VEGA STIVIDORS" торговая марка EURONOL получила дополнительное развитие, что позволило увеличить продажи компании за счет новых рынков сбыта на территории Европейского Союза, в таких странах как Италия, Румыния, Словакия, Германия, Чехия, Польша, Финляндия.

В 2017 году торговая марка EURONOL получила развитие в Российской Федерации, а право на эксклюзивную дистрибьюцию получила компания EXPORT RUS LLC, входящая в бизнес-ассоциацию DELFIN GROUP.

С 1996г. и по настоящий момент ведущим инженером-технологом EURONOL CHEMICAL TECHNOLOGY CENTER является Ян ван Хест, член Royal Netherlands Chemical Society (Королевское химическое общество Нидерландов).

На территории Российской Федерации доступен полный перечень продукции EURONOL с широким ассортиментом высококачественных моторных масел для легковых автомобилей (PCMO), моторных масел для дизельных двигателей грузовиков и тяжелой техники (HDDO), пакетом индустриальным масел (редукторные, гидравлические и специальные масла), трансмиссионных масел, а также пластичных смазок и современных охлаждающих жидкостей.

Качество продукции EURONOL является приоритетом и многократно проверяется на всех этапах производства и реализации.



Общая информация.

Тип масел

Особенности производства



МОТОРНЫЕ МАСЛА

Моторные масла EURONOL производятся на основе рецептов ведущих мировых нефтехимических концернов Infineum, Lubrizol. С использованием технологии многоэтапного синтеза и потокового блендинга; Использование современных пакетов присадок обеспечивает полное соответствие последним стандартам качества и допускам мировых автоконцернов;



МАСЛА ДЛЯ МКПП, АКПП И ГУР.

Трансмиссионные масла EURONOL обеспечивают высокие антиокислительные свойства продукта, за счёт многоуровневого контроля качества базовых масел по 10-ти параметрам; Использование только качественных базовых масел, обеспечивают низкую зольность готового продукта и возможность использования трансмиссионных масел в необслуживаемых системах и/или с увеличенным сроком замены;



АНТИФРИЗЫ

Антифризы EURONOL, производятся на основе импортного моноэтиленгликоля высокой степени очистки (99,99%) и пакетов присадок BASF AG; Использование современных технологий обеспечивает высокую температуру кипения более 112°C, что обеспечивает защиту двигателя от перегрева даже в условиях неисправной системы охлаждения;



ПЛАСТИЧНЫЕ СМАЗКИ

Пластичные смазки EURONOL производятся на основе смеси низкопарафинистых базовых масел, загущенных комплексом модифицированным гидроксистеаратом литиевых мыл; Технология обеспечивает высокую температуру каплепадения и высокие противозадирные свойства всей линейки;



Ассортимент EURONOL для РТТ

Моторные масла для легковых автомобилей:

PREMIUM FORMULA

Моторное масло EURONOL ESP FORMULA 0w-30 C3

ACEA C2, ACEA C3, API SN, VW504.00/507.00, MB 229.52, MB 229.51, MB 229.31, Fiat 955535.GS1 & Fiat 955535.DS1, Porsche C30

Моторное масло EURONOL TOP FORMULA 0w-40 SN+

API SN+, ACEA C3, GM Dexos2, MB-Approval 229.52/229.51/229.31, VW 511 00, Porsche C40, Fiat 9.55535-S2.

Моторное масло EURONOL DRIVE FORMULA LL 5w-40 C3

ACEA A3/B3-04, A3/B4-04, C3, MB 229.31, BMW LL-04, VW 502.00/505.00/505.01, PORSCHE A40, FORD WSS-M2C917-A

Моторное масло EURONOL DRIVE FORMULA LL 5w-30 C3

API SN/CF, ACEA A3/B4-04, C3, MB 229.51/229.52, BMW LL-04, VW 502.00/505.00/505.01, Dexos2, GM-LL-A-025, GM-LL-B-025

Моторное масло EURONOL DRIVE FORMULA 10w-40 SN

API SN/CF, ACEA A3/B4, VW 502.00/505.00, MB 229.1, RN0700

START FORMULA

Моторное масло EURONOL SPORT FORMULA 5w-40 SN+

API SN+/CF, ACEA A3/B3, A3/B4, VW 502.00/505.00, MB 229.3, BMW LL-01, PORSCHE A40, RN0700, RN0710, GM LL-B-025

Моторное масло EURONOL FUEL ECONOMY FORMULA 5w-30 A1/B1, A5/B5

ACEA A1/B1, A5/B5, API SN/CF, ILSAC GF-4, Ford WSS-M2C913-A / Ford WSS-M2C913-B / Ford WSS-M2C913-C / Ford WSS-M2C913-D

Моторное масло EURONOL START FORMULA 10w-40 SL

ACEA A3/B3, API SL/CF, Meets Fiat 9.55535-D2, MB 229.1, VW 501.01 / 505.00

JAPAN FORMULA

Моторное масло EURONOL JP FORMULA 0w-20 ILSAC GF-5

API SN+, ILSAC GF-5, ACEA A1/B1, Chrysler MS-6395, GM Dexos1

Моторное масло EURONOL EAST FORMULA 5w-20 ILSAC GF-5

API SN+, ILSAC GF-5, ILSAC GF-6A

Моторное масло EURONOL EAST FORMULA 5w-30 ILSAC GF-5

API SN+, ILSAC GF-5, ILSAC GF-6A, Ford WSS-M2C946-B1, Ford WSS-M2C929-A, ACEA A5/B5, GM 4718M, GM 6094M, GM Dexos1

Моторные масла дублируются в разных ценовых сегментах, для покупателей с разными финансовыми возможностями.



EURONOL™ Ассортимент EURONOL для РТТ

Трансмиссионные для легковых автомобилей:

Трансмиссионное масло EURONOL TRANS A ATF III

GM DEXRON III G, MAN 339 Type V-2, Z-2, VOLVO 97341, ZF TE-ML 4D/14B и 16L, ALLISON C-4, ALLISON TES 389, FORD MERCON, VOITH 55.6336 (ранее G-1363)

Трансмиссионное масло EURONOL TRANS A ATF II

GM DEXRON II D, MB 236.7, MAN 339 Type Z1 и V1, VOITH 55.6335 (ранее G-607), ZF TE-ML 03D/04D/11A/14A и 17C, ALLISON C4, FORD MERCON

Трансмиссионное масло EURONOL TRANS X 80w-90 GL-4/5

API GL-4/GL-5, MAN 341 Type E2/Z2, 342 Type M2, STO 1:0, ZF TE-ML 02B, 05A, 12L, 12M, 16B, 17H, 19B, 21A

Трансмиссионное масло EURONOL TRANS X 75w-90 GL-4/5

API GL-4/GL-5/MT1, MAN 3343 S (formerly MAN 3343SL), SCANIA STO 1:0, ZF TE-ML 02B, 05B, 07A, 08, 12B, 16F, 17B, 19C and 21B, MACK GO-J, SAE J 2360, ARVIN MERITOR 0-76-N, DAF API GL-5 & Transmissions, IVECO Axles & Transmissions, RENAULT Axles, MB-Approval 235.8



Антифризы для легковых автомобилей:

Охлаждающая жидкость EURONOL ANTIFREEZE HYBRID READY G11

ЗЕЛЁНЫЙ / UNE 26-361-88, VW TL774/C, ASTM D 3306-01 / D 4656, MAN 324 Type NF, BS 6580:1992, MB 325.0

Охлаждающая жидкость EURONOL ANTIFREEZE CARBOXYLATE READY G12+

КРАСНЫЙ / UNE 26-361-88, Ford WSS-M97B44-D, Deutz 0199-99-1115/5, ASTM D 3306 and D 4985, General Motors GM 6277M, Caterpillar A4.05.09.01, SAE J 1034, J 814 and J 1941, Volkswagen VW 774-F, DAF 74002, Mercedes-Benz 325.3, MAN 324 type SNF, Renault Trucks 41-01-001/-S Type D, Jenbacher



Ассортимент EURONOL для РТТ

Консистентные смазки

Консистентная смазка EURONOL COMPLEX GREASE HDX EP-2 400 g

DIN 51502 KP2N-30

Консистентная смазка EURONOL GREASE BLUE SYNT PLUS NLGI-2 400 g

СИНЯЯ/DIN 51502 KP2N-30

Консистентная смазка EURONOL GREASE HDX MoS2 - 3% NLGI 2 400 g

DIN 51502 KPF2N-30



Ничего лишнего – только то, что продаётся!



Предпосылки позиционирования.

Кризисная/посткризисная тенденция для основания выбора ценовой ниши:

- **Снижение покупательской способности;**
- **Экономия на обслуживании личных автомобилей;**
- **Желание получить «БОЛЬШЕЕ» за меньшие деньги;**



Европейская канистра – европейское качество!



Благодаря сотрудничеству с BERRY GENT (Belgium), производителем оригинальной европейской упаковки, продукция EURONOL производится в знакомой для потребителя канистре, обеспечивая дополнительное конкурентное преимущество;



**СМАЗОЧНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ**

EUROLTM

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

