



# МОТОРНЫЕ МАСЛА ТАКАУАМА

ОРИГИНАЛЬНОЕ ЯПОНСКОЕ КАЧЕСТВО  
ДЛЯ ТВОЕГО БАЙКА



合成潤滑油

高山



## TAKAYAMA

Fully Synthetic

Mototec 7000

### 10W-40

4T  
ESTER

API  
SN

JASO  
MA2

JCI Corporation, Japan

4L







# TAKAYAMA

## MOTOTEC 7000 10W-40 4T ESTER


Современное синтетическое высокотехнологичное моторное масло для четырехтактных двигателей, разработано для современных мотоциклов с двигателями, большого и среднего объема, отвечающих требованиям Euro 2, 3, 4 или 5, оснащенных системой очистки выхлопных газов, с интегрированной и не интегрированной коробкой переключения передач, а также сцеплением в масляной ванне или сухим сцеплением. Совместимо с фрикционными материалами сцепления даже на особо мощных мотоциклетных двигателях.

### ПРИМЕНЕНИЕ

Применяется для двигателей SUZUKI, YAMAHA, KAWASAKI, требующих масла с классом вязкости SAE 10W-40.

### ПРЕИМУЩЕСТВА

Уникальная рецептура с добавлением эстеров (сложных эфиров) формирует высокопрочную масляную плёнку, обеспечивающую надежную защиту при запуске двигателя, режимах «стоп-старт», на высоких оборотах и предельных режимах. Отлично противостоит пенообразованию и перегреву на высоких оборотах. Стабильная вязкость гарантирует максимальную мощность в сочетании с оптимальной защитой двигателя, значительно продлевая срок службы трущихся деталей.





# TAKAYAMA

## MOTOTEC 7000 10W-50 4T ESTER


Высокотехнологичное синтетическое моторное масло для четырехтактных двигателей, разработано для современных мотоциклов с двигателями, большого и среднего объема, отвечающих требованиям Euro 2, 3, 4 или 5, оснащенных системой очистки выхлопных газов, с интегрированной и не интегрированной коробкой переключения передач, а также сцеплением в масляной ванне или сухим сцеплением. Совместимо с фрикционными материалами сцепления даже на особо мощных мотоциклетных двигателях.

### ПРИМЕНЕНИЕ

Рекомендовано для двигателей: KTM, HUSQVARNA, требующих масла с классом вязкости SAE 10W-50.

### ПРЕИМУЩЕСТВА

Уникальная рецептура с добавлением эстеров (сложных эфиров) формирует высокопрочную масляную плёнку, обеспечивающую надежную защиту при запуске двигателя, режимах «стоп-старт», на высоких оборотах и предельных режимах. Отлично противостоит пенообразованию и перегреву на высоких оборотах. Стабильная вязкость гарантирует максимальную мощность в сочетании с оптимальной защитой двигателя, значительно продлевая срок службы трущихся деталей.





# TAKAYAMA

## MOTOTEC 7000 15W-50 4T ESTER


Высокотехнологичное синтетическое моторное масло для четырехтактных двигателей, разработано для современных мотоциклов с двигателями, большого и среднего объема, отвечающих требованиям Euro 2, 3, 4 или 5, оснащенных системой очистки выхлопных газов, с интегрированной и не интегрированной коробкой переключения передач, а также сцеплением в масляной ванне или сухим сцеплением. Совместимо с фрикционными материалами сцепления даже на особо мощных мотоциклетных двигателях.

### ПРИМЕНЕНИЕ

Рекомендовано для двигателей: DUCATI, KTM, BMW, требующих масел с классом вязкости SAE 15W-50.

### ПРЕИМУЩЕСТВА

Уникальная рецептура с добавлением эстеров (сложных эфиров) формирует высокопрочную масляную пленку, обеспечивающую надежную защиту при запуске двигателя, режимах «стоп-старт», на высоких оборотах и предельных режимах. Отлично противостоит пенообразованию и перегреву на высоких оборотах. Стабильная вязкость гарантирует максимальную мощность в сочетании с оптимальной защитой двигателя, значительно продлевая срок службы трущихся деталей.





# TAKAYAMA

## MOTOTEC 7000 20W-50 4T ESTER


Высокотехнологичное синтетическое моторное масло для четырехтактных двигателей, разработано для современных мотоциклов с двигателями, большого и среднего объема, отвечающих требованиям Euro 2, 3, 4 или 5, оснащенных системой очистки выхлопных газов, с интегрированной и не интегрированной коробкой переключения передач, а также сцеплением в масляной ванне или сухим сцеплением. Совместимо с фрикционными материалами сцепления даже на особо мощных мотоциклетных двигателях.

### ПРИМЕНЕНИЕ

Рекомендуется для двигателей: большого объема с воздушным охлаждением, в т.ч. для двигателей V-twin, требующих масла с классом вязкости SAE 20W-50.

### ПРЕИМУЩЕСТВА

Уникальная рецептура с добавлением эстеров (сложных эфиров) формирует высокопрочную масляную плёнку, обеспечивающую надежную защиту при запуске двигателя, режимах «стоп-старт», на высоких оборотах и предельных режимах. Отлично противостоит пенообразованию и перегреву на высоких оборотах. Стабильная вязкость гарантирует максимальную мощность в сочетании с оптимальной защитой двигателя, значительно продлевая срок службы трущихся деталей.





# ТАКАЯМА

## MOTOTEC 5000 10W-40 4T ESTER


Масло моторное полусинтетическое для четырехтактных двигателей обладает высокими противоизносными свойствами и отлично защищает все детали двигателя и сцепления в масляной ванне. Уникальная рецептура с добавлением эстеров (сложных эфиров) формирует высокопрочную масляную плёнку, обеспечивающую надежную защиту при запуске и при высоких оборотах двигателя.

### ПРИМЕНЕНИЕ

Рекомендовано для специфических двигателей:  
SUZUKI, YAMAHA, KAWASAKI требующих масла с классом вязкости SAE 10W-40.

### ПРЕИМУЩЕСТВА

Масло обладает оптимальным коэффициентом трения, что обеспечивает четкую работу сцепления при начале движения, разгоне и движении с постоянной скоростью. Предназначено для двигателей со средней и большой емкостью цилиндров дорожных и внедорожных мотоциклов, триал, эндуро, оснащенных 4-х тактными двигателями с интегрированной и не интегрированной коробкой переключения передач, а также сцеплением в масляной ванне или сухим сцеплением.





# ТАКАЯМА

## MOTOTEC 5000 15W-50 4T ESTER

Масло моторное полусинтетическое для четырехтактных двигателей обладает высокими противоизносными свойствами и отлично защищает все детали двигателя и сцепления в масляной ванне. Уникальная рецептура с добавлением эстеров (сложных эфиров) формирует высокопрочную масляную плёнку, обеспечивающую надежную защиту при запуске и при высоких оборотах двигателя.

### ПРИМЕНЕНИЕ

Рекомендовано для специфических двигателей:  
BMW, DUCATI, требующих масла с классом вязкости SAE 15W-50.

### ПРЕИМУЩЕСТВА

Масло обладает оптимальным коэффициентом трения, что обеспечивает четкую работу сцепления при начале движения, разгоне и движении с постоянной скоростью. Предназначено для двигателей со средней и большой емкостью цилиндров дорожных и внедорожных мотоциклов, триал, эндуро, оснащенных 4-х тактными двигателями с интегрированной и не интегрированной коробкой переключения передач, а также сцеплением в масляной ванне или сухим сцеплением.





# ТАКАЯМА

## МОТОТЕС 3000 10W-40 4T


Масло моторное полусинтетическое для четырехтактных двигателей предназначено для дорожных и внедорожных мотоциклов, а также прочей мототехники, оснащенной 4-х тактными двигателями. Обеспечивает высокую четкость работы сцепления в масляной ванне в двигателях мотоциклов с интегрированной коробкой передач, благодаря современному пакету присадок, обладающему совместимостью с фрикционными материалами.

### ПРИМЕНЕНИЕ

Применяется для двигателей:  
Мотоциклы, скутеры, мотовездеходы.

### ПРЕИМУЩЕСТВА

Высокие моющее-диспергирующие свойства поддерживают двигатель в чистоте. Масло обладает оптимальным коэффициентом трения, обеспечивая надежную работу сцепления при начале движения, разгоне и движении с постоянной скоростью.





# ТАКАЯМА

## МОТОТЕС 1000 10W-40 2Т


Масло моторное полусинтетическое для двухтактных двигателей разработано специально для стандартных и высокофорсированных двухтактных двигателей дорожных и внедорожных мотоциклов, эндуро, мопедов и другой мототехники. Масло полностью отвечает требованиям самой жесткой категории JASO FD, что позволяет эксплуатировать технику в суровых условиях и на высокоскоростных режимах.

### ПРИМЕНЕНИЕ

Применяется для двигателей:  
Мотороллеры, мотовездеходы.

### ЗАЩИТА

Высокие эксплуатационные характеристики гарантируют чистоту деталей двигателя, обеспечивают надежную защиту от отложений в камере сгорания и выпускном тракте, позволяют продлить срок службы свечей зажигания. Благодаря качественной синтетической базе и современному пакету присадок масло обладает отличной смазывающей способностью независимо от типа системы смазки и охлаждения двигателя, обеспечивая при этом превосходную защиту от износа и коррозии. Бездымно сгорает, не дает нагаров в двигателе и глушителе.





合成潤滑油

高山



**TAKAYAMA**

Fully Synthetic

Mototec 7000  
**10W-40**

API  
**SN**

JASO  
**MA2**





JCI Corporation, Japan

4L

4T  
ESTER



# МОТОРНЫЕ МАСЛА TAKAYAMA









МОТОРНЫЕ МАСЛА

**ТАКАУАМА**

По лицензии и под контролем Japan Chemical Innovations Corporation K.K.,  
Toranomon 40MT Bldg.7F, 5-13-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, Japan.

Производитель:

ООО «Юнайтед Петрокемикалс», Россия,  
249032, Калужская обл., г. Обнинск, Киевское шоссе, 63.

