

WAL
FILTER

Оригинальные запчасти



Продукция WAL



Продукция WAL для коммерческого транспорта
ТОПЛИВНЫЕ СИСТЕМЫ




WAL

FILTER

WAL – международный поставщик запасных частей для легкового и коммерческого транспорта. Компания объединяет в себе инновации и технологии, передовые разработки, современное производство и постоянную сервисную поддержку Клиентов. Компания WAL была создана в 2005 году. Основной офис и производство находятся в г. Хэфей и занимают площадь 40 000 кв. м. Штат сотрудников составляет более 300 человек, более 30 % сотрудников занимаются исследованиями и разработками. Годовой объем продаж компании WAL на территории КНР составляет более 400 млн. юаней.

Основными направлениями работы Компании являются фильтрующие элементы. Топливные, масляные, воздушные фильтра, системы очистки и контроля уровня мочевины, фильтры сепараторы. Ассортимент и номенклатура производимой продукции позволяет клиенту получить все необходимое для технического обслуживания автомобиля от одного поставщика.

Компания имеет три научно-исследовательских центра, сертифицирована международной системой контроля качества IATF 16949, сертификаты ISO 45001 и ISO 14001. Компания за время своей работы запатентовала более 200 разработок, что говорит о высокой квалификации персонала.



ДВИЖУЩЕЙ СИЛОЙ ЯВЛЯЮТСЯ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ
ИННОВАЦИИ

ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТОКИ WAL



Компания WAL является профессиональным поставщиком решений для топливных систем низкого давления. Специализируется на разработке и производстве всех видов фильтров, а также систем SCR-AdBlue. Система контроля качества с применением современных систем сбора данных, позволяет отследить последовательность действий на каждом этапе производственного цикла. Благодаря этому потребитель получает продукт наивысшего качества.

Собственная испытательная лаборатория аккредитована CNAS и располагает полным спектром оборудования и контрольно-измерительных приборов, необходимых для разработки продукции и контроля качества, а также является признанной сторонней испытательной лабораторией.

◆ Технический комитет

Технический комитет, подразделение компании WAL, отвечает за правление, которое инструктирует научно-исследовательскую группу по основным процедурам, таким, как руководство разработкой и анализ фильтрующих материалов. А также внедряет передовые европейские технологии производства фильтров в Китае и локализует европейские технологии для предоставления продукции локальным потребителям в соответствии с потребностями внутреннего рынка.

◆ Разработка по индивидуальному заказу

Команда разработчиков WAL не только хорошо разбирается в топливных системах низкого давления, но и в дизельных двигателях и топливных системах высокого давления. Таким образом, WAL может разрабатывать продукты в соответствии с требованиями клиентов, по индивидуальному техническому заданию.

◆ Оперативная скорость

Локализация научно-исследовательской группы и хорошо оснащенная лаборатория гарантируют оперативность и качественный результат.

ЛАБОРАТОРИЯ



CNAS 实验室认可证书



质量管理体系 LATF 16949:2016



质量管理体系 ISO9001-2015



ECE TUPE-APPROVAL
CERTIFICATE



TESTING
CNAS L0237

CNAS认证 АККРЕДИТАЦИЯ CNAS



Национальная служба аккредитации Китая аккредитовала испытательную лабораторию компании WAL в соответствии со стандартами CNAS. Это позволяет лаборатории осуществлять обмен данными с другими организациями, аккредитованными правительством КНР и входящими в состав ILAC (The International Laboratory Accreditation Cooperation).



Международное сотрудничество по аккредитации лабораторий (ILAC), объединяющее более 80 организаций по аккредитации испытательных лабораторий в 70 странах по всему миру, является международным управляющим подразделением всех организаций по аккредитации испытательных лабораторий, соответствующих стандарту ISO17025 «Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий», среди которых протоколы испытаний признаются всеми членами. Собственная испытательная лаборатория компании WAL была аккредитована CNAS в феврале 2016 года и получила сертификат №CNAS L8339.

На базе лаборатории проводятся исследования и испытания продукции на свойства фильтров к пылеудержанию, сепарированию воды, устойчивости продукции к перепадам давления, импульсную усталость. Проводится ряд тестов, направленных на физическую устойчивость продукции к вибрационным и статическим воздействиям. Солневые и температурные камеры позволяют смоделировать естественные условия использования продукции в современных мегаполисах. Также особую роль уделяют свойствам фильтрации масляного тумана и загазованного воздуха. Клиент компании WAL получает продукт, соответствующий мировым стандартам качества

UP

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБНОВЛЕНИЕ

► В 2005 году специалисты WAL разработали топливные фильтры стандарта выбросов Euro III для системы EUP.
В 2006 году компания WAL разработала фильтры-воздоотделители, соответствующие стандарту выбросов Euro III для системы EUP, что позволило компании стать поставщиком ОЕ.

В 2007 году – разработка топливных фильтров и фильтров влагоотделителя для систем CR.
В 2008 году был разработан встроенный топливный фильтр, применяемый в системе CR light duty.
В 2009 году для клиентов ОЕ были разработаны различные типы датчиков и нагревателей, соответствующие стандартам Euro IV и Euro V по выбросам вредных веществ.
В 2013 году компания успешно разработала газовые фильтры и фильтры сжатого воздуха для системы SCR.
2014 год – за плечами НИОКР WAL успешная разработка и производство клапанов EGR и карбамидных фильтров.
В 2015 году были разработаны фильтры с полностью пластиковым корпусом и основой.

Китай начал применять более строгие стандарты выбросов выхлопных газов для легковых и тяжелых грузовых автомобилей в соответствии с европейскими нормами. Эквивалентом Euro 1 стал China 1, Euro 2 – China 2 и т. д. Эти нормы уже введены на территории таких крупных городов, как Пекин, Шанхай и Гуанчжоу и т.д. Текущий национальный стандарт по содержанию токсичных веществ в выхлопных газах автомобилей в Китае – China 5. Министерство экологии и окружающей среды уделяет повышенное внимание разработке China 6 – нового стандарта, регулирующего содержание вредных веществ в выхлопных газах.

В 2017 году разработаны продукты в соответствии требованиям КНР по предельной концентрации выбросов национального стандарта China 5.
В 2018 году были разработан материал для гранулята фильтра влагоотделителя толщиной 10 мкм с длительным сроком службы.
Автоматическая линия по производству цельнопластиковых фильтров стандарта National VI начала массовое производство продукции в 2022 году.

ЖЕСТКАЯ КОНКУРЕНЦИЯ

◆ Оперативность работы НИОКР

Опытная команда специалистов по исследованиям и разработкам гарантируют клиентам компании WAL наличие современной и качественной продукции.

◆ Современное оборудование для контроля качества

Компания WAL на производстве и в лабораториях использует самое современное оборудование, что гарантирует качество выпускаемой продукции мирового уровня

◆ Импортные фильтрующие материалы

Все фильтрующие материалы импортируются от поставщиков мирового класса. Компания WAL является крупнейшим потребителем продукции AHLSTROM на территории Азии. Технология Trintex®, являющаяся совместной разработкой Ahlstrom-Munksjö, позволяет осуществлять фильтрацию твердых частиц, а также абсорбированных газов на премиальном уровне.

◆ Линия обработки импортированных материалов

Только специальное оборудование способно защитить многослойные материалы высочайшего качества и добиться от них наилучших эксплуатационных характеристик

◆ Чистота помещений

Чистая окружающая среда позволяет защитить продукцию от любых загрязнений и обеспечить соответствие требованиям международного стандарта.

◆ Опыт в поставках запасных частей для систем защиты от выбросов

Накопленный банк данных с информацией об опыте проектирования и параметрах процессов, полученных в результате совместной разработки с производителями оборудования, по топливному фильтру, фильтру мочевины, фильтру сжатого воздуха и газовому фильтру в соответствии с национальными стандартами III, IV, V и VI.

◆ Система гарантированного обслуживания

Команда первоклассного обслуживания клиентов, состоящая из инженеров-проектировщиков и специалистов по качеству, гарантирует быстрое и внимательное обслуживание.



ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВОМ

- ◆ 1. Продукция производится в чистых помещениях, что позволяет обеспечить соответствие стандарту содержания твердых частиц требованиям топливной системы.
- 2. Основное оборудование импортируется из Германии для обеспечения соответствия продукции требованиям.
- 3. ERP-система используется в управлении на местах, что является эффективным и точным методом.



УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ

- ◆ WAL строго устанавливает систему менеджмента качества в соответствии со стандартом IATF16949. В повседневной работе применяются такие инструменты управления качеством, как управление на местах «6s», визуальное управление и стандартизация производства. На предприятии внедрена система контроля качества, чтобы поддерживать технологические инновации, превосходить ожидания клиентов, уделять особое внимание качеству деталей и не допускать дефектов.

УПРАВЛЕНИЕ ВНЕДРЕНИЕМ БЕРЕЖЛИВОГО ПРОИЗВОДСТВА

- ◆ С сентября 2013 года WAL внедрил TPS (TOYOTA PROCESS SYSTEM - технологическую систему TOYOTA) в сочетании с системой управления 6S для устранения отходов, применения новых подходов к производству и управлению технологическими процессами, повышая эффективность, безопасность и качество.
- ◆ Благодаря последовательному обучению и руководству трех опытных экспертов из Toyota Japan компания WAL:
 - Построила демонстрационные линии TPS (линия сборки элементов и линия сборки фильтров для тяжелых условий эксплуатации № 2) для расширения внутренних улучшений.
 - Сплотила команду с помощью мероприятий по «контролю качества в процессе» и «кампании по обучению руководителей групп»
 - Создала систему ежемесячных отчетов об улучшениях и обмена информацией между всеми подразделениями, запустила механизм стимулирования инноваций и постоянного совершенствования, который стал требованием и привычкой для каждого.





ПРОДУКЦИЯ WAL: ФИЛЬТРЫ ДЛЯ ТОПЛИВНОЙ СИСТЕМЫ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ

Китайские стандарты по выбросам дизельного топлива повышены до уровня China VI, давление впрыска и точность управления системой впрыска CR под высоким давлением достигли беспрецедентного уровня, требования к фильтрации твердых частиц, водоотделению и грязеудерживающей способности системы стали еще более жесткими. Компания WAL впервые в отрасли осуществила отделение 10 микроэмulsionированной воды от свободной воды и поддерживала эффективность разделения в течение всего срока службы детали.

Продукты с индивидуальными характеристиками включают в себя инновационные легкие полимерные материалы, сменные элементы, экологически чистые технологии, тревожные кнопки, оповещения об уровне воды, автоматическую откачуку, автоматический слив, системы отопления и т.д.

Компания WAL выпустила на рынок различные фильтры для автомобилей и систем со сроком службы 40 000 км, 50 000 км, 60 000 км, 80 000 км, 100 000 км.

Рынок требует большего, чем просто производить фильтры. Чтобы успешно конкурировать на рынке и предлагать заказчикам системные решения, мы должны обладать знаниями в области эксплуатации систем CR высокого давления, техническими ноу-хау и всесторонним пониманием совместимости сред и электроники.

Компания WAL, ставящая перед собой задачу стать лучшим поставщиком топливных систем низкого давления в Китае, стремится предложить всем клиентам лучшие решения для топливных систем низкого давления.





Поставляется на предприятия по всему миру

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ТОПЛИВНЫЕ ФИЛЬТРЫ

- ◆ Назначение: Удаление твердых частиц и воды из топливной системы для защиты топливной форсунки, гильзы цилиндра, поршневых колец от износа и засорения. WAL фильтрует твердые частицы, такие как оксид железа и пыль, из топлива, чтобы предотвратить засорение топливной системы (в частности, инжектора). Снижение механического износа для сохранения работоспособности двигателя.
- ◆ Высокая эффективность фильтрации и пылеудаление, интеграция нескольких функций, простота обслуживания и ремонта, большой объем рынка, стабильная производительность. Применяется у Bosch, Denso, Delphi.

НОВАЯ СЕРИЯ ПОЛНОСТЬЮ ПЛАСТИКОВЫХ ТОПЛИВНЫХ ФИЛЬТРОВ

- ◆ Новые топливные фильтры из цельного пластика отличаются энергосбережением, малым весом и длительным сроком службы, что соответствует требованиям клиентов. Недавно разработанные легкие топливные фильтры с длительным сроком службы для двигателей внутреннего горения соответствуют требованиям национальных систем V и выше, включают сменный элемент, дренаж, подогрев, подсос чистого топлива, управление подачей воздуха, автоматический слив, обладают высокой эффективностью и суперпылеудерживающей способностью.
- ◆ Применяется у Bosch, Denso, Delphi.

МАСЛЯНЫЙ ФИЛЬТР

- ◆ При горении образуются частицы пыли и осадки, которые могут попасть в масло. Масляный фильтр должен эффективно удалять остатки масла. Без масляного фильтра невозможно обеспечить подачу в двигатель необходимого количества чистого масла или обеспечить необходимую защиту для предотвращения износа, в этом случае существует риск потери мощности и увеличения расхода топлива двигателями. В худшем случае двигатель может быть поврежден.
- ◆ Масляный фильтр WAL позволяет эффективно удалять загрязнения из маслопровода. Если масло чистое, трение между подшипниками, смазочным зазором и движущимися частями может быть уменьшено, что значительно продлит срок службы двигателя.
- ◆ Защищает двигатели. Увеличивает срок службы фильтрующих материалов. Повышает эффективность фильтрации.

ГАЗОВЫЕ ФИЛЬТРЫ

- ◆ Газовые фильтры применяются в системах подачи газа в двигатели, которые подразделяются на три типа. Один для 4-цилиндровых двигателей – газовый фильтр высокого давления, устанавливаемый перед предохранительным клапаном высокого давления, и газовый фильтр низкого давления, устанавливаемый после предохранительного клапана. Другой – газовый фильтр большого объема для 6-цилиндрового двигателя, и последний – модульные газовые фильтры большого объема с фильтрацией, теплообменом и терморегулированием.
- ◆ Функции включают фильтрацию частиц в газе и слияние капель (топлива, воды и т.д.) для защиты электромагнитного клапана, клапана дозирования топлива, инжектора и газового двигателя и т.д. Фильтрующие элементы производятся британской компанией с использованием гидрофобных материалов и технологии двухслойной фильтрации для эффективного улавливания частиц и объединения капель.



СОДЕРЖАНИЕ

Запрос на товар.....	17
01 Серия топливных фильтров.....	17
02 Серия водоотделителей.....	27
03 Серия масляных фильтров.....	42
04 Серия воздушных фильтров.....	53

Топливный фильтр

WAL P/N	Параметр	Mann-filter	Donaldson	Fleetguard	OE P/N
F63013	Наружный диаметр: 95 (мм) Высота: 232 (мм) Резьба: M75*2			FF63013	
F8000-000	Наружный диаметр: 95 (мм) Высота: 173 (мм) Резьба: 1-14UNF			FF5320	D638-002-02 (SHANGCHAI) S00013307+01 (SHANGCHAI)
F8001-000	Наружный диаметр: 110 (мм) Высота: 166.5 (мм) Резьба: 1-14UNF			FS19686	150-1105020A (Y&C) Sp110611 (CLG)
F8002-000	Наружный диаметр: 110 (мм) Высота: 190 (мм) Резьба: M24*1.5				M3001-1105240 (Y&C)
F8003-000	Наружный диаметр: 111 (мм) Высота: 193 (мм) Резьба: M32*1.5				410800080092upgrade 6 (WEICHAI) 1117050-52EY/A (FAW)
F8004-000	Наружный диаметр: 94.5 (мм) Высота: 176 (мм) Резьба: M18X1.5				1104911500102 (FOTON) S00007971+01 (SHANGCHAI)
F8006-000	Наружный диаметр: 86 (мм) Высота: 154 (мм) Резьба: M16*1.5				YCX-6591AY&C
F8008-000	Наружный диаметр: 93 (мм) Высота: 212 (мм) Резьба: M18*1.5	WK 962/7	P502536 P550372	FF5272 FF5702 FF5761	CHTC AUTO: VG1560080011 MWM: 9.0541.05.0.0117 VOLVO: 20805349
F8009-000	Наружный диаметр: 93 (мм) Высота: 143 (мм) Резьба: M18*1.5	WDK 999/1		FF5737	CHTC AUTO: VG1092080009 FAW: 1117001-630-0000
F8009-000	Наружный диаметр: 93 (мм) Высота: 143 (мм) Резьба: M18*1.5	WDK 999/1		FF5737	CHTC AUTO: VG1092080009 FAW: 1117001-630-0000
F8010-000	Наружный диаметр: 85.5 (мм) Высота: 203 (мм) Резьба: M16*1.5				B1117050-D535 (DEUTZ) D2000-1105140 (Y&C)
F8011-000	Наружный диаметр: 85 (мм) Высота: 165 (мм) Резьба: M14*1.5				LW180KV/200KVTYO
F8012-000	Наружный диаметр: 93 (мм) Высота: 142 (мм) Резьба: 3/4"-16	W 940/24	LFP554403 P554403	LF3474 LF701	KOMATSU: 20501K1470 VOLVO: 484074-0
F8013-000	Наружный диаметр: 95 (мм) Высота: 140 (мм) Резьба: M27*2				CAT741010031FOTON
F8014-000	Наружный диаметр: 93.4 (мм) Высота: 182.5 (мм) Резьба: M20*1.5			FF5612 FF5421 FF5622	D638-002-40 (SHANGCHAI) 612600081334 (WEICHAI) S1000442956A1307 (FOTON)
F8015-000	Наружный диаметр: 94 (мм) Высота: 233 (мм) Резьба: M72*2		P552200	FF5687 FF2200	CUMMINS: 4960198
F8016-000	Наружный диаметр: 94 (мм) Высота: 173 (мм) Резьба: 1"-14				FT0810FOTON
F8017-000	Наружный диаметр: 96 (мм) Высота: 200 (мм) Резьба: 1"-14			FF5838 FF42138	D638-002-903+A (SHANGCHAI) S00031861+01 (SHANGCHAI)
F8018-000	Наружный диаметр: 95 (мм) Высота: 215 (мм) Резьба: M20*1.5-6H			FF5951	

Топливный фильтр

WAL P/N	Параметр	Mann-filter	Donaldson	Fleetguard	OE P/N
F8019-000	Наружный диаметр: 111 (мм) Высота: 228 (мм) Резьба: M30*2				J1J6-6744-BAJMC
F8020-000	Наружный диаметр: 110 (мм) Высота: 228 (мм) Резьба: M30*2				1117010-E9300DFAC
F8021-000	Наружный диаметр: 110 (мм) Высота: 225 (мм) Резьба: 1"-14			FF5952	FF5952 5521254
F8022-000	Наружный диаметр: 110 (мм) Высота: 180 (мм) Резьба: M32*1.5				WDK11788/2 610DA1117002A
F8023-000	Наружный диаметр: 97 (мм) Высота: 179 (мм) Резьба: M18*1.5				HA10000503YUNNEI
F8024-000	Диаметр: 108.4 (мм) Высота: 204.1 (мм)	PU 999/1 x	P550762	FF5405	CLAAS: 0687090 MERCEDES-BENZ: 4570900051
F81448-000	Наружный диаметр: 101 (мм) Высота: 236 (мм)				WEICHAI: 1007781448
F8026-000	Наружный диаметр: 94 (мм) Высота: 138 (мм)				XICHAI: 1117050-90D
F8027-000	Наружный диаметр: 112.5 (мм) Высота: 147 (мм)				258000B-3
F8028-000	Наружный диаметр: 94 (мм) Высота: 148 (мм)				DIFITE: 2000421
F8029-000	Наружный диаметр: 67 (мм) Высота: 163 (мм)				DC: 1117050-A635 NAC IVECO (NAVECO): PJ00004536
F8030-000	Наружный диаметр: 94 (мм) Высота: 237 (мм)				812700080124
F8031-000	Наружный диаметр: 82 (мм) Высота: 192 (мм)				WEICHAI: 1002166151
F8032-000	Наружный диаметр: 94 (мм) Высота: 218 (мм)				YUCHAI: 111000-1105140 YUCHAI: 111000-1105100
F8033-000	Наружный диаметр: 103 (мм) Высота: 209 (мм)				WEICHAI: 1003083748
F8034-000	Наружный диаметр: 80 (мм) Высота: 226 (мм)				WEICHAI: 1002175689
F8035-000	Наружный диаметр: 108.5 (мм) Высота: 200 (мм)				IVECO: 5801516883
F5687-000	Наружный диаметр: 97.1 (мм) Высота: 228.18 (мм) Резьба: M72*2-7H			FF5687	
F5687-000	Наружный диаметр: 97.1 (мм) Высота: 228.18 (мм) Резьба: M72*2-7H			FF5687	
UF0087	Наружный диаметр: 102 (мм) Высота: 213 (мм)			FF5706	CUMMINS: 5262311
F8039-000	Наружный диаметр: 93 (мм) Высота: 146.5 (мм) Резьба: M18 X 1.5	WK940/20	P550004	FF5470	DONGFENG: D5010224385 FAW: 1117010-621-0000 RENAULT TRUCKS: 50 10 505 337
F8037-000	Наружный диаметр: 108 (мм) Высота: 262 (мм) Резьба: M32 X 1.5	WDK 11 102/28	P550529	FF254	MACK: 205 39582
F8037-000	Наружный диаметр: 108 (мм) Высота: 262 (мм) Резьба: M32 X 1.5	WDK 11 102/9	P550739	FF5507	RENAULT TRUCKS: 74 85 116 634 VOLVO: 15126069
F8038-000	Наружный диаметр: 93 (мм) Высота: 144 (мм) Резьба: M18 X 1.5	WDK940/1		FF5785	CATERPILLAR: 399-1442 CLAAS: 00 1302 277 0 VOLVO: 17224161

Топливный фильтр

WAL P/N	Параметр	Mann-filter	Donaldson	Fleetguard	OE P/N
F8096-000	Наружный диаметр: 85 (мм) Высота: 71.5 (мм)	P 917 x	FFP556245 P172651	FF138 FF167	ALFA ROMEO: 105640406001 DAF: 0494251 FIAT: 9918184
F8097-000	Installation site: Engine		P550757	FF5369 FF5369W	DETROIT DIESEL: 23521528
F8101-000	Наружный диаметр: 80 (мм) Высота: 144 (мм)	WK 8215	P553995	FF5638	CASE IH: 51548093 CUMMINS: 4941163
F8099-000	Наружный диаметр: 93 (мм) Высота: 142 (мм) Резьба: M16 X 1.5	WK 940/19	P554620	FF231 FF5709	CASE IH: B-1050595 CLAAS: 00 1137 761 0 VOLVO: 11711074
F8100-000	Наружный диаметр: 77 (мм) Высота: 130 (мм) Резьба: M16 X 1.5	WK 716/2 x	FFP550440 FFP550943 FFP553004	FF4013 FF42000 FF42001	CASE IH: 71104220 PERKINS: 26437001 VOLVO: 11706667
F8102-000	Наружный диаметр: 30 (мм) Высота: 105 (мм)	WK 31/2	P178194 P550012	FF149 FF238	FORD: 5003 748 MAN: 81.12503-0045/81.12503-0056 VOLVO: 3713186/464728
F8103-000	Наружный диаметр: 93 (мм) Высота: 172 (мм) Резьба: /		P550104 P550105 P550106	FF102HP FF104 FF105	CUMMINS: 126517/ 127674/136517 FIAT: 70697633 VOLVO: 6236696/ 945352/945619
F8104-000	Наружный диаметр: 118 (мм) Высота: 262 (мм)		DBF8726 P502480	FF5611 FF63040NN	KOMATSU: 600-311-3841 KOMATSU: 600-319-3841
F8105-000	Наружный диаметр: 83 (мм) Высота: 154 (мм)	WK 12 006 WK 8149	EFF 0047 P551432	FF5616 FS19917	CATERPILLAR: 233-9856 HITACHI: 23530644
F8106-000	Наружный диаметр: 108 (мм) Высота: 260 (мм) Резьба: 1-14 UNS	WK 11 102/5	EFF9092 EFF9092S FFP170823	FF211 FF211J FF5264	CATERPILLAR: 1R-0712 CUMMINS: 3352289 YANMAR: 424305-50060
F8107-000	Наружный диаметр: 93 (мм) Высота: 155 (мм) Резьба: M36 X 1.5	WK 940/6 x	P550391 P551351	FF5367	FORD: YL4J 9155 BA HITACHI: 4326739 NISSAN: 16400-V7200
F8108-000	Наружный диаметр: 84 (мм) Высота: 187 (мм)	PU 941/1 x	P550653	FF5463 FF5684	SCANIA: 145 9762 SCANIA: 187 3016
F8109-000	Наружный диаметр: 93 (мм) Высота: 172 (мм) Резьба: /	WK 950/16	P550104 P550105 P550106	FF102HP FF104 FF105	CUMMINS: 1427845 FORD: 1537 614 ISUZU: 1-13240-044-1
F8110-000	Наружный диаметр: 77 (мм) Высота: 130 (мм) Резьба: M16 X 1.5	WK 716/2 x	FFP550440 FFP550943 FFP553004	FF4013 FF42000 FF42001	CUMMINS: 3286503 DOOSAN: D161308 VOLVO: 4770170-1
F8111-000	Наружный диаметр: 85 (мм) Inner Диаметр: 19 (мм)	P 917 x	FFP556245 P172651	FF138 FF167	DAF: 0494251/106 01980 FIAT: 1901687/1909100
F8112-000	Наружный диаметр: 108 (мм) Высота: 151 (мм)	WK 11 024/1		FF5506	JOHN DEERE: RE502204 JOHN DEERE: RE506428
F8113-000	Наружный диаметр: 93 (мм) Высота: 212 (мм)	WDK 962/16	P550472	FF5313 FF5457	CASE IH: 84597064 IVECO: 190 7460
F8114-000	Length: 128 (мм) Width: 94 (мм) Высота: 83 (мм)	WK 8106	P556745	FF5045 FF5405	AGCO: 71367687 ALLIS-CHALMERS: 4036432 CATERPILLAR: 3I-1343
F8115-000	Наружный диаметр: 84 (мм) Высота: 74 (мм) Резьба: M20x1.5	WK 812	P550127	FF42003 FF5106 FF5129	CASE IH: 1959599C1 DAIHATSU: 2330387306 JOHN DEERE: CH16885
F8116-000	Наружный диаметр: 82 (мм) Высота: 103.5 (мм) Резьба: 20X1.5 (мм)		P502143	FF5300	CASE IH: 33394 CATERPILLAR: 103-2901 VOLVO: 6050134
F8117-000	Наружный диаметр: 80 (мм) Высота: 176 (мм) Резьба: 7/8-14 UNF-2B	WK 850/3	P551315	FF5321 FF5324 FF5815	AGCO: AG121852 CATERPILLAR: 1R-0751 CLAAS: 00 0360 054 0
F8118-000	Наружный диаметр: 93 (мм) Высота: 133 (мм)	WK 9059	P552564	FF5108	HITACHI: 4178800 ISUZU: 1-13240-041-0

Топливный фильтр

WAL P/N	Параметр	Mann-filter	Donaldson	Fleetguard	OE P/N
F8119-000	Наружный диаметр: 119 (мм) Высота: 267 (мм) Резьба: 2 1/4-12 UNF-2B		WK 12 010	P553005	FF5644 FF5782
F8120-000	Наружный диаметр: 50 (мм) Высота: 96 (мм)			P170841 P550974	CUMMINS: 3826094 HITACHI: 4684949 KOMATSU: XA3386
F8121-000	Наружный диаметр: 82 (мм) Высота: 74 (мм) Резьба: 3/4-16 UNF		WK 811/86	P502439 P505951 P550057	FF5030 FF5114 FF5231
F8122-000	Наружный диаметр: 102 (мм) Высота: 235 (мм)		P 1085	P551317	FF5323
F8123-000	Наружный диаметр: 88 (мм) Высота: 71 (мм)	P 917/2 x	P502420 P556245	FF167 FF5049	CATERPILLAR: 067-6987 LANDINI: 26561117
F8124-000	Наружный диаметр: 108 (мм) Высота: 263 (мм) Резьба: M32 X 1.5		WDK 11 102/11	P550529	FF254 FF5507
F8125-000	Наружный диаметр: 82 (мм) Высота: 155 (мм) Резьба: M16 X 1.5	WK 842	P550272 P550587 P550588	FF214 FF215 FF215A	CUMMINS: 3903202/3931062 FIAT: 1317643080/ 1909142 VOLVO: 838593-2
F8126-000	Наружный диаметр: 118.5 (мм) Высота: 288 (мм) Резьба: 1 1/4-12	WK 12 111	EFF 9202 EFF170202 FFP550202	FF202 FF5346	CATERPILLAR: 3I-0754/3I-1155 CUMMINS: 299202/ 3313306 VOLVO: 12000206-8
F8127-000	Место установки: Двигатель		P550912	FF5716	JOHN DEERE: RE507284
F8129-000				FF5640	NEW HOLLAND: 87548612
F8127-000	Наружный диаметр: 93 (мм) Высота: 150 (мм) Резьба: M24 X 1.5	WK 940/42	P550495 P550515	FF5297 FF5387 FF5424	SCANIA: 141 1894 SCANIA: 176 3776
F8130-000	Наружный диаметр: 83 (мм) Высота: 146 (мм)	BU FU 900 x	P550061 P550349	FF147 FF174	DEMAG: 688 739 00 VOLVO: 233239/233897/233897-8
F8131-000			J8630100	FF5415	YANMAR: 14650501140
F8134-000	Наружный диаметр: 124 (мм) Высота: 263 (мм)		P502479	FF5713	PERKINS: 996454
F8132-000	Наружный диаметр: 93 (мм) Высота: 171 (мм) Резьба: 1-14 UNS	WK 950/3	FFP170440 P169096 P172665	FF105 FF105D FF185	CUMMINS: 154709/FF-105/FF-105 D DEMAG: 988 694 00 IVECO: 299 5561
F8133-000	Наружный диаметр: 83 (мм) Высота: 167 (мм)	P 934	FFP170792 FFP558792	FF116	CATERPILLAR: 1R-0724 GENERAL MOTORS: 5574787
F8135-000	Наружный диаметр: 115.0 (мм) Высота: 238.0 (мм)		Donaldson-AU: P502478	FF5714 FF5713	PERKINS: 996453 PERKINS: CH10931
F8136-000	Наружный диаметр: 93 (мм) Высота: 136 (мм) Резьба: 7/8-14 UNF		FFP553693 P168056 P553693	FF204	CATERPILLAR: 3I-1275 GENERAL MOTORS: 25012681 ONAN: 149-2054
F8137-000	Наружный диаметр: 93 (мм) Высота: 210 (мм) Резьба: 1-12 UNF	WK 962/11	FFP170915 FFP550915 P550915	FF5207 FF5207 P550915	AGCO: 7723943 CATERPILLAR: 3I-1217 MASSEY FERGUSON: 3633061M1
F8138-000	Наружный диаметр: 102 (мм) Высота: 162 (мм)	PU 10 020 x	P579940	FF5857	CLAAS: 00 1143 935 0 IVECO: 5801439820
F8139-000	Наружный диаметр: 94 (мм) Высота: 176 (мм) Резьба: 1 3/16-12 UNS	WK 950/12	DBF7917 EFF7917 EFF9091	FF206 FF5206 FF5690	AGCO: 72526444 BEDFORD: 643 8840 CASE IH: 469442C1
F8140-000	Наружный диаметр: 93 (мм) Высота: 215 (мм) Резьба: M18 X 1.5	WDK 962/8		FF5443	CATERPILLAR: 440-6213 CLAAS: 00 1995 122,0 DEUTZ-FAHR: 0413 1533
F8141-000	Наружный диаметр: 76 (мм) Высота: 127 (мм) Резьба: M12 X 1.5	WDK 7001	P502504	FF261	AGCO: 4226599M1 MCCORMICK: 716282A1
F8142-000	Наружный диаметр: 51 (мм) Высота: 68 (мм)	P 609		FF5057	PERKINS: 2656F541 AGRIA: 201 503 289 0 VDL: 20510349

Топливный фильтр					
WAL P/N	Параметр	Mann-filter	Donaldson	Fleetguard	OE P/N
F8143-000	Место установки: Двигатель Наружный диаметр: 94 (мм) Высота: 202 (мм) Резьба: M20 X 1.5 - 6H		P552200 WK 9037 x	FF2200 FF5632	MACK: 2191P552200 VOLVO: 4088272 CUMMINS: 4934845 JCB: 333F6607 TEREX: 0704 9702 31
F8145-000	Наружный диаметр: 29 (мм) Высота: 87 (мм)	P 33	P502138	FF5104 FF5283	AMMANN: 4-9540000112 KUBOTA: 15321-4656-3
F8146-000	Наружный диаметр: 82 (мм) Высота: 92 (мм) Резьба: M20 X 1.5	WK 818/80	J8620066 P550048 P550127	FF253 FF270 FF5087	ANTONIO CARRARO: 11980255801 CASE IH: 87575132 VOLVO: 11713231/1195-30040
F8147-000	Наружный диаметр: 101.96 (мм) Высота: 182.11 (мм)	WK 10 036	P553009	FF63004 FF63008	CUMMINS: 5289121/5303743 DOOSAN: 400508-00070
F8148-000	Наружный диаметр: 137 (мм) Высота: 208 (мм)	P 14 005		FF4102	JOHN DEERE: RE515345
F8152-000	Наружный диаметр: 93.5 (мм) Высота: 183 (мм) Резьба: 1"x12		P551915	FF5011 FF5013	CATERPILLAR: 3I1249 FORD: 9576P551915
F8149-000	Наружный диаметр: 90 (мм) Высота: 125 (мм) Резьба: M20 x 1.5	WK 10 020	P550053 P550245 P550932	FF5089 FF5161	CATERPILLAR: 3I-1116 KUBOTA: HH1J0-43170 MITSUBISHI: ME 035393
F8150-000	Наружный диаметр: 97 (мм) Высота: 146 (мм) Резьба: 1"-14-UNS-2B		P552251	FF196 FF5136 FF5753	FIAT: 74006995 HINO: 234011200 VOLVO: 3831484
F8151-000	Наружный диаметр: 93 (мм) Высота: 145 (мм) Резьба: M16 X 1.5 - 6H	WK 9140	P502512	FF5427	JOHN DEERE: AT279824 LIEBHERR: 738 2045 LIEBHERR: 738204523
F8153-000	Наружный диаметр: 108.2 (мм) Высота: 181.23 (мм) Резьба: 7/8-14 UNF-2B		P552603	FF182 FF5019 FF5078	FIAT: 74036711 FORD: 5012321 VOLVO: 3130933
F8155-000	Наружный диаметр: 94 (мм) Высота: 148 (мм) Резьба: 1-14 UNS	WK 9150	P550108 P550108288541	FF198 FF5578	ISUZU: 1873100940 JOHN DEERE: AR45097 KOMATSU: 600-311-8320
F8158-000	Наружный диаметр: 108 (мм) Высота: 262 (мм) Резьба: M32 X 1.5	WDK 11 102/10	P554000	FF5633	MTU: X00042421
F8154-000	Наружный диаметр: 65 (мм) Высота: 116 (мм)	P 707	P1726104 P550060	FF146 FF4141	DAF: 0548257/548257 MAN: 81.00000-0244/81.12503-0001 VOLVO: 11987489/233574/233898
F8157-000	Высота: 60.45 (мм) Длина: 101.6 (мм) Ширины: 66.55 (мм)	H 928/1	FFP550888 P550888 P552387	FF236	DEMAG: 480 415 00 DEUTZ-FAHR



Фильтр топливный сепаратор

WAL P/N	Параметр	Mann-filter	Donaldson	Fleetguard	OE P/N
W8262-000	Наружный диаметр: 83 (мм) Высота: 197 (мм)	WK8172	P551425	FS19827	CLAAS: 6005028152 JOHNDEERE: Re67901
W8261-000	Высота: 216 (мм) Резьба: 1-14 UNS	WK11023Z	P955607	FS19737	SCANIA: 1780730 VOLVO: 21380500
W8260-000	Наружный диаметр: 83 (мм) Высота: 197 (мм)	WK8147	P551425		CATERPILLAR: 223-0702 PERKINS: 26560157
W8259-000	Наружный диаметр: 83 (мм) Высота: 196 (мм)	WK8148	P551433		CATERPILLAR: 228-9130
W8258-000	Наружный диаметр: 88.5 (мм) Высота: 71.5 (мм)	P917/1X		FF5049	RENAULT: 7701016560 RENAULT: 7701016650
W8257-000	Наружный диаметр: 88 (мм) Высота: 155 (мм)	WK8156		FS19977	CLAAS: 0011350420 JOHNDEERE: Re529642
W8256-000	Наружный диаметр: 94 (мм) Высота: 184 (мм)	WK9047		FS19584	DAF: 1437070 MAN: 81125030083
W8255-000	Наружный диаметр: 83 (мм) Высота: 154 (мм)	WK8110	P550434	FS19859	CATERPILLAR: 131-1812 JOHNDEERE: Re62421
W8254-000	Наружный диаметр: 95 (мм) Высота: 224 (мм)	PU10022Z			MAN: 51125030086
W8253-000	Диаметр: 108 (мм) Высота: 158 (мм) Резьба: 3 3/4-10 UNS	WK11038Z	P553227	FS20112	VOLVO: 21538975 VOLVO: 21817175
W8252-000	Наружный диаметр: 83 (мм) Высота: 173 (мм)	WK8014	P551431	FS19810	RENAULTTRUCKS: 5001846015
W8251-000	Длина: 76 (мм) Ширина: 76 (мм) Высота: 24 (мм)	PU8018			FENDT: F916200060100
W8250-000		PU12010-2Z			CLAAS: 0019862811 MERCEDES-BENZ: 4700908352 MERCEDES-BENZ: A4700908352
W8249-000	Наружный диаметр: 95 (мм) Высота: 174 (мм)	PU10021Z	P959118		MAN: 51.12503-0088
W8248-000	Наружный диаметр: 81 (мм) Высота: 156 (мм) Резьба: M16 X 1.5	WK842/6		FF5117	CLAAS: 06495001 DAF: 1319159 DEUTZ-FAHR: 1174398
W8247-000	Наружный диаметр: 87.9 (мм) Высота: 147 (мм)	WK8189	P551432	FS19989	CATERPILLAR: 250-6527
W8246-000	Внутренний диаметр: 94 (мм) Высота: 188 (мм) Резьба: 1-14 UNS-2B	WK9020/1X	P550848	FS19732	CUMMINS: 3973233 CUMMINS: 4931955 DOOSAN: 23061666
W8245-000	Наружный диаметр: 80 (мм) Высота: 176 (мм)	WK845/9		FS19951	RENAULTTRUCKS: 5001860111
W8244-000	Наружный диаметр: 88 (мм) Высота: 155.4 (мм)	WK8185		FS20050	CATERPILLAR: 361-9555
W8242-000	Наружный диаметр: 94 (мм) Высота: 203 (мм) Резьба: 1-14 UNS-2B	WK10012X	P551001	FS1001	CASEIH: 335341A1 CUMMINS: 3413084 DOOSAN: 65125035016
W8241-000	Наружный диаметр: 34 (мм) Высота: 82 (мм)	PU30/1X		FF5892	CLAAS: 0019961310 LIEBHERR: 10873024
W8240-000	Наружный диаметр: 83 (мм) Высота: 197 (мм)	WK8120	P550435	FS19619	CASEIH: 442555A1 LANDINI: 26560141
W8239-000	Наружный диаметр: 83 (мм) Высота: 197 (мм)	WK8146	P551428	FS19794	JOHNDEERE: Re508633 JOHNDEERE: Re58376
W8238-000	Наружный диаметр: 83 (мм) Высота: 182 (мм) Резьба: M16 X 1.5	WK82		FS19913	

Фильтр топливный сепаратор

WAL P/N	Параметр	Mann-filter	Donaldson	Fleetguard	OE P/N
W8237-000	Наружный диаметр: 88 (мм) Высота: 195 (мм)	WK8171		FS19985	DEUTZ-FAHR: 0.900.0456.2 HURLIMANN: 0.900.0456.2
W8236-000	Наружный диаметр: 81 (мм) Высота: 153.5 (мм)	WK842/16	P550248		DAF: CBU1251 DAF: CBU1920
W8235-000	Наружный диаметр: 88 (мм) Высота: 154 (мм)	WK8133	P550914	FS19912	DOOSAN: 22556138
W8234-000	Наружный диаметр: 65 (мм) Высота: 116 (мм)	P707	P550060	FF146	DAF: 548257
W8231-000	Наружный диаметр: 95 (мм) Высота: 164 (мм)	PU1058/1X	P954604	FF5769	MAN: 00030110404 MANN: 02931748
W8230-000	Наружный диаметр: 83 (мм) Высота: 197 (мм)	WK8123	P550435	FS196140FS19864	CASEIH: 1931137
W8229-000	Наружный диаметр: 111 (мм) Высота: 221 (мм)	PU12001-2Z	P955651	FK13923	CLAAS: 0007731850
W8228-000	Высота: 152 (мм)	WK8102	P550397	FS19861	CLAAS: 6005020220 JOHNDEERE: Re26419
W8233-000	Наружный диаметр: 83 (мм) Высота: 173 (мм)	WK8153		FS19826	CASEIH: 162000080882
W8232-000	Наружный диаметр: 75 (мм) Высота: 160 (мм)	PU834/2X	P955983	FF5847	CLAAS: 0007731860 LIEBHERR: 10873023
W8227-000	Наружный диаметр: 68 (мм) Высота: 200 (мм)	PU7017Z		FF42147	IVECO: 5802050393
W8226-000	Наружный диаметр: 102 (мм) Высота: 178 (мм)	PU10013Z		FF5858	IVECO: 5801439821 IVECO: 5801516883
W8225-000	Наружный диаметр: 87.9 (мм) Высота: 154.3 (мм)	WK8190			
W8223-000	Наружный диаметр: 88 (мм) Высота: 197 (мм)	WK8170		FS19981	JCB: 320/A7123 JCB: 32/925950
W8222-000	Наружный диаметр: 83 (мм) Наружный диаметр: 69 (мм) Высота: 197 (мм)	WK8119	P550754	FS19619	CLAAS: 0007967180 PERKINS: 26560139
W8221-000	Длина: 89 (мм) Ширина: 89 (мм) Высота: 55 (мм)	PU85			JOHNDEERE: N378886
W8219-000	Наружный диаметр: 83 (мм) Высота: 197 (мм)	WK8114	P550435	FS19525	JOHNDEERE: Re62420
W8218-000	Наружный диаметр: 83 (мм) Высота: 146 (мм)	P811X	P550061	FF147	KOMATSU: 5200111 KOMATSU: 145-74-51270
W8217-000	Наружный диаметр: 137 (мм) Высота: 208 (мм)	P14005		FF4102	VOLVO: 233239 JOHNDEERE: Re515345
W8216-000	Наружный диаметр: 83 (мм) Высота: 197 (мм)	WK8160			CASEIH: 162000080877
W8215-000	Наружный диаметр: 83 (мм) Высота: 150.8 (мм)	WK8109	P550434	FS19526	FENDT: V836862602 CASEIH: P-2950591P
W8213-000	Наружный диаметр: 50 (мм) Высота: 41 (мм)	PU 50 x	P955206	FF5775	CATERPILLAR: 1 17-4089 MAN: 51.12503-0043
W8212-000	Наружный диаметр: 88 (мм) Высота: 155 (мм)	WK8138	P551427	FS19979	JCB: 320/A7125 JCB: 32/925760
W8211-000	Наружный диаметр: 83 (мм) Высота: 135 (мм)	WK8126	P550351	FS19516	CATERPILLAR: 156-1200 CLAS: 6005023306
W8210-000	Наружный диаметр: 94 (мм) Высота: 183 (мм) Резьба: M10 X 1.5-6H	WK9041X		FS19610	CUMMINS: 2830359
W8209-000	Наружный диаметр: 88.2 (мм) Высота: 153.5 (мм)	WK8173		FS20073	IVECO: 42540058 CASEIH: 87803182
W8208-000	Наружный диаметр: 76 (мм) Высота: 163 (мм)	PL100/2			CLAAS: 00114616.90 JOHNDEERE: Re544394
	Резьба: M16 X 1.5				

Фильтр топливный сепаратор

WAL P/N	Параметр	Mann-filter	Donaldson	Fleetguard	OE P/N
W8207-000	Наружный диаметр: 94 (мм) Высота: 140 (мм)	PU10005X	P502377	FF5795	CASEIH: 87365565 DOOSAN: 40050800003A
W8214-000	Наружный диаметр: 83 (мм) Высота: 185 (мм)	PU840X		FF264	DEUTZ-FAHR: 2931816 FENDT: F339202060210
W8206-000	Наружный диаметр: 76 (мм) Высота: 111 (мм) Резьба: M16 X 1.5	PL50			
W8204-000	Наружный диаметр: 94 (мм) Высота: 192 (мм) Резьба: M20 X 1.5	WK9190X	P550899	FS19608	CUMMINS: 3991350 JCB: 32/925451 KOMATSU: 6737-71-6110
W8203-000	Наружный диаметр: 110 (мм) Высота: 150 (мм) Резьба: S80 X 3 Резьба: 1-14 UNS	PL270/1X			DEUTZ-FAHR: 04298053 FAW: 1105010-535
W8202-000	Наружный диаметр: 88 (мм) Высота: 195 (мм)	WK8152	P551425	FS19971	CASEIH: 87803442
W8201-000	Наружный диаметр: 83 (мм) Высота: 154 (мм)	WK8131	P550759	FS19829	CLAAS: 6005028977 JOHndeere: Re509031
W8200-000	Наружный диаметр: 108 (мм) Высота: 231 (мм)	PL420/1X			TEREX: 42526512
W8199-000	Наружный диаметр: 93 (мм) Высота: 141 (мм) Резьба: 1-14 UNS	WK940/38X		FS19778	VOLVO: 20386081
W8198-000	Наружный диаметр: 75 (мм) Высота: 160 (мм)	PU8010-2X		FK11000	CLAAS: 0019961290 MERCEDES-BENZ: 9360906552
W8197-000	Наружный диаметр: 94 (мм) Высота: 167 (мм)	PU10026X	P502423	FF5786	CASE IH: YN21P01088R100 HITACHI: 4649267
W8196-000	Наружный диаметр: 83 (мм) Высота: 133 (мм)	WK8100	P550351	FS19516	CLAAS: 60 0502 330 6 JOHN DEERE: RE503254
W8195-000	Наружный диаметр: 78 (мм) Высота: 154 (мм) Резьба: M16 X 1.5 - 6H	WK8044X	P551432	FS19680	CUMMINS: 2830997 IVECO: 504063254 STEYR: 84171722
W8194-000	Наружный диаметр: 50 (мм) Высота: 41 (мм)	PU51X	P954601	FF5775	CLAAS: 0798 319 0 MERCEDES-BENZ: 000 090 13 51
W8193-000	Наружный диаметр: 88 (мм) Высота: 196 (мм)	WK8163		FS19974 FS19982	AGCO: V836867595 CASEIH: 836867595
W8192-000	Наружный диаметр: 88.1 (мм) Высота: 196.6 (мм)	WK8187	P551433	FS20076	CLAAS: 00114535.10 JOHndeere: Re541922
W8190-000	Наружный диаметр: 108 (мм) Высота: 216 (мм) Резьба: 7/8-14 UNF-2B	WK11030X		FS1096	JOHndeere: Re539465
W8189-000	Наружный диаметр: 108 (мм) Высота: 216 (мм) Резьба: 1-14 UNS - 1B	WK1175X	P550748 P551746 P551857	FS1091 FS19590 FS19591	CLAAS: 0003635130 JOHndeere: At365869 VOLVO: 3828838
W8188-000	Наружный диаметр: 108 (мм) Высота: 217 (мм) Резьба: 3 3/4-10 UNS Резьба: 1-14 UNS	WK11002X	P550177 P551025 P551077 P551859	FS19574 FS19736 FS19754 FS36230	DAF: 1355891 HINO: 2,3414e+024 ISUZU: 8980818620 KAWASAKI: Yz8980219360
W8186-000	Наружный диаметр: 83 (мм) Высота: 154 (мм)	WK8121	P550401	FS19531 FS19572	MASSEY FERGUSON: 4222541M1 VOLVO: 11711183
W8185-000	Наружный диаметр: 88 (мм) Высота: 167 (мм)	WK8165		FS19973	SISU: V8368 73648 STEYR: 162000080915
W8179-000	Наружный диаметр: 83.2 (мм) Высота: 256 (мм)	PU831X		FF163	LIEBHERR: 10446911 MAN: 51.12503-0069
W8172-000	Наружный диаметр: 95 (мм) Высота: 227 (мм)	PU10003-2X	X770914	FF5658 FS19848	SCANIA: 173 6250 SCANIA: 179 4863
UW0075	Наружный диаметр: 160 (мм) Высота: 600 (мм)				

Фильтр топливный сепаратор

WAL P/N	Параметр	Mann-filter	Donaldson	Fleetguard	OE P/N
W8171-000	Наружный диаметр: 108 (мм) Высота: 194 (мм) Резьба: 1-14 UNS		WK 11 003 z		WOLVO: 20782330 WOLVO: 21005832 WOLVO: 21380490
W0006-Z1	Наружный диаметр: 112 (мм) Высота: 232 (мм) Резьба: 1-14UNF		PL420 PL 420/7 x		KAMAZ: 050.1105010 KAMAZ: PL 420 MERCEDES-BENZ: 960 477 00 03
W0006-Z6	Наружный диаметр: 108 (мм) Высота: 311 (мм) Резьба: 1-14UNF		PL 420/7 x		KAMAZ: 050.1105010 KAMAZ: PL 420 MERCEDES-BENZ: 960 477 00 03
W0006-Z7	Наружный диаметр: 112 (мм) Высота: 320 (мм) Резьба: 1-14UNF		PL420		1000053558 with bowl (WEICHAI POWER) 1000053557 (WEICHAI) 160603020026A (SANY)
W0057-Z1	Наружный диаметр: 96 (мм) Высота: 226 (мм) Резьба: M18*1.5				FG200-1105350with wire Y&C
W0065	Наружный диаметр: 121 (мм) Высота: 205 (мм) Резьба: 1-14UNF			FS19816	CUMMINS: 4988297 DONGFENG: 16400GT301 NISSAN: 16400-GT301
W1263-000	Наружный диаметр: 112 (мм) Высота: 158 (мм) Резьба: 1-14UNF		WK1060/5X	FS19551	LIEBHERR: 10326961 VOLVO: 11110348 VOLVO: 20450423
W1278-000	Наружный диаметр: 113 (мм) Высота: 203 (мм) Резьба: 1"-14			FS36247	CUMMINS: 5301449 DONGFENG: C5301449
UW0046-Z1	Наружный диаметр: 93.2 (мм) Высота: 223 (мм)				YC DIESEL: 4F115-30 115
UW0623-000	Наружный диаметр: 128 (мм) Высота: 417 (мм)				SDLG 1440354
W0002	Длина: 112 (мм) Высота: 288 (мм) Резьба: 1-14UNF				MAN: W0002 WEICHAI: VG1540080211 YUCHAI DIESEL: G58001105240
W0008	Наружный диаметр: 107 (мм) Высота: 164 (мм) Резьба: 1"-14				Difite: 660401/00017 YUNNEI: 1000401/W1045-061 YUCHAI: S2000-1105350
W0009	Наружный диаметр: 107 (мм) Высота: 245 (мм) Резьба: 1"14	PL 420 x0	P550778	E3547	DAF: 143 3649 FAW: 1105010-322 FS20180
W0009-Z3	Наружный диаметр: 107 (мм) Высота: 282 (мм) Резьба: 1-14UNF				MAN: W0002 WEICHAI: VG1540080211 YUCHAI DIESEL: G58001105240
W0019-Z1	Наружный диаметр: 108 (мм) Высота: 159 (мм) Резьба: 1"-14				1117211-P301
W0019-Z7	Наружный диаметр: 107 (мм) Высота: 226 (мм) Резьба: 1-14UNF	WK1060/3		FS1616	R90T with bowl FS36215 R90P
W0031-Z1	Наружный диаметр: 110 (мм) Высота: 224 (мм) Резьба: 1"-14				SDLG: E6275H SDLG: E6300F
W0035-Z1	Наружный диаметр: 80.3 (мм) Высота: 120 (мм) Резьба: M16*1.5				LQ: YC4G-50 1105100D825
W0057-Z2	Наружный диаметр: 94 (мм) Высота: 186 (мм) Резьба: M18*1.5				YUCHAI: A60100-1105350A YUCHAI: YM4100-1105100
W0006-Z2	Наружный диаметр: 108 (мм) Высота: 319 (мм)	PL420		FS20071	CUMMINS: FS19596 HINO: 23401-1650 KAMAZ: PL420

Фильтр топливный сепаратор

WAL P/N	Параметр	Mann-filter	Donaldson	Fleetguard	OE P/N
W0061-Z2	Наружный диаметр: 80.3 (мм) Высота: 156 (мм) Резьба: M16*1.5	PU999/1X		FS20019 FS20021 FS20018	CNHTCWG99255550105
W0615-Z1	Наружный диаметр: 93 (мм) Высота: 185 (мм) Резьба: M18X1.5				FOTON: 1104911500102 SHANGCHAI: S00007971+0 YUCHAI: FV200-1105140
W1156-000	Наружный диаметр: 83.5 (мм) Высота: 214 (мм) Резьба: 3/4"-16			FS36229	
W1174-000	Наружный диаметр: 113 (мм) Высота: 232 (мм) Резьба: 1"-14	612630080203		FS36263 FS20197	WG9925550212/2 M411000000171 1105050-61C/A
W1174-Z1	Наружный диаметр: 113 (мм) Высота: 261 (мм) Резьба: M32*1.5			FS20198	1105060-61C
W0057-Z1	Наружный диаметр: 97 (мм) Высота: 222 (мм) Резьба: M18*1.5				FG200-1105350 with wire
W1256-000	Наружный диаметр: 97 (мм) Высота: 180 (мм) Резьба: M20*1.5			FS36268 FS36209	1105911500006
W1257-000	Высота: 188 (мм) Внутренний диаметр: 94 (мм) Резьба: 1-14 UNS-2B	WK 9020/1 x		FS19732 FS19784	CUMMINS: 3973233 CUMMINS: 4931955 DOOSAN: 23061666
W1281-000	Наружный диаметр: 113 (мм) Высота: 230 (мм) Резьба: 1"14				DAF: 1433649 KAMAZ: PL420 MAN: 51125017260
W53016	Наружный диаметр: 140 (мм) Высота: 350 (мм) Резьба: 1.3/8"-16			FS53016 S53016 upgrade 6	SH4110219202A01A2076 SH4110219202A0 upgrade 6
W8000-000	Наружный диаметр: 112 (мм) Высота: 278 (мм) Резьба: 1-14UNF	J86-20203		FS36210	612630080203
W8001-000	Наружный диаметр: 112 (мм) Высота: 198 (мм) Резьба: 1-14UNF				KAMAZ: FS36234 1- MAN: W0031-Z1 WEICHAI: 612630080205
W8002-000	Наружный диаметр: 113 (мм) Высота: 267 (мм) Резьба: 1"-14			FS36234	BYDZ91189550112 612630080205 with bowl (WEICHAI)
W8003-000	Наружный диаметр: 117 (мм) Высота: 312 (мм) Резьба: 1"-14	P551746 P551858	FS19591	DAF: 3828838 DAF: R120T	
W8004-000	Наружный диаметр: 113 (мм) Высота: 219 (мм) Резьба: 1"-14	WK 1175 x	P550748 P551746 P551857	FS19591 FS19934 FS20162	CLAAS: 00 0363 513 0 JOHN DEERE: AT365869 VOLVO: 3828838
W8005-000	Наружный диаметр: 114.2 (мм) Высота: 202.2 (мм) Резьба: 1"-14	WK1060/1 WK1060/3X WK1060/5X	P550747 P551767	FS19532 FS19551 FS19687	DAF: 1296851 MAN: 51125030035 VOLVO: 11110348
W8009-000	Наружный диаметр: 95 (мм) Высота: 182 (мм) Резьба: 1-14UNF	WK 950/16 x WK 932/1	P550106 P550684	FS1282 FS1240	CUMMINS: 3315847 KOMATSU: 1240483-H1
W8012-000	Наружный диаметр: 96 (мм) Высота: 165 (мм) Резьба: 13/16-18UNF	WK 950/16 x	P550800	FF105CHP	MAN: 86.77940-0377 VOLVO: 36846
W8015-000	Наружный диаметр: 95 (мм) Высота: 250 (мм) Резьба: 1"-14	WK 965 WK 965x	P551000		CUMMINS: 3329289 DAF: 3329289 KOMATSU: 1310368H2

Фильтр топливный сепаратор

WAL P/N	Параметр	Mann-filter	Donaldson	Fleetguard	OE P/N
W8018-000	Наружный диаметр: 112 (мм) Высота: 200 (мм) Резьба: 1"-14				FS26381 FS26389
W8019-000	Наружный диаметр: 121 (мм) Высота: 295 (мм) Резьба: 1"-14				FS19816 FS36230 FS36220
W8020-000	Наружный диаметр: 113 (мм) Высота: 163 (мм) Резьба: 1"-14				FS36231
W8021-000	Наружный диаметр: 94.5 (мм) Высота: 204 (мм) Резьба: 1"-14				FS1222 FF5076 FS36253
W8022-000	Наружный диаметр: 112 (мм) Высота: 294 (мм) Резьба: 1-14UNF				FS36259 FS19898 FS36260
W8023-000	Наружный диаметр: 112 (мм) Высота: 240 (мм) Резьба: 1-14UNF				DOOSAN: K1006530 KAMAZ: K1006530 KAMAZ: PL270
W8024-000	Наружный диаметр: 112 (мм) Высота: 320 (мм) Резьба: 1-14UNF				CUMMINS: FS19596 KAMAZ: PL420 WEICHAI: 612600081294
W8030-000	Наружный диаметр: 112 (мм) Высота: 252 (мм) Резьба: 1"-14				1105050C50A 1105050-61C/A
W8031-000	Наружный диаметр: 112 (мм) Высота: 252 (мм) Резьба: 1"-14				1105050C50A 1105050-61C/A SDLG 1440354
W8032-000	Length: 110 (мм) Высота: 282 (мм) Резьба: 1-14UNF				MAN: W0002 WEICHAI: VG1540080211 YUCHAI DIESEL: G58001105240
W8033-000	Наружный диаметр: 110 (мм) Высота: 282 (мм) Резьба: 1-14UNF				MAN: W0002 WEICHAI: VG1540080211 YUCHAI DIESEL: G58001105240
W8035-000	Наружный диаметр: 85 (мм) Высота: 182 (мм) Резьба: M16*1.5				LKCQ28-100
W8036-000	Наружный диаметр: 96 (мм) Высота: 186 (мм) Резьба: M14*1.5				LKCQ29-100
W8037-000	Наружный диаметр: 85 (мм) Высота: 192 (мм) Резьба: M16*1.5				1117211-P301
W8038-000	Наружный диаметр: 85 (мм) Высота: 192 (мм) Резьба: M16*1.5				T750010029
W8039-000	Наружный диаметр: 96 (мм) Высота: 168 (мм) Резьба: M18*1.5				F1101-022 3000126 1408502810107
W8040-000	Наружный диаметр: 97 (мм) Высота: 165 (мм) Резьба: 13/16"-18	WK 9165 X WK 925/2	J86-21280 P 55-0439	FF 5038 FS 0128000	CUMMINS: 3890706 FAW: 1117040-1280
W8043-000	Наружный диаметр: 121 (мм) Резьба: 1 1/4-12UNF	WK 940/7	P 55-1329	FS 01280 RK	KOMATSU: 6732-71-6120
W8047-000	Наружный диаметр: 94.5 (мм) Высота: 204 (мм) Резьба: M20*1.5				FS36277 FS53035NN 1125030-TF370 1125030-SH005
					FS1222 FF5076 FS36253
					1119EB6-030 612600080934 1001784514

Фильтр топливный сепаратор

WAL P/N	Параметр	Mann-filter	Donaldson	Fleetguard	OE P/N
W8080-000	Наружный диаметр: 128 (мм) Высота: 117 (мм)	P1244		FS1207 FS20401	KOMATSU: 144-04-B5560 VOLVO: 3825027
W8081-000	Наружный диаметр: 78 (мм) Высота: 71 (мм)	P 8016 x	P552010 P552013	FS20101 FS20102	MAN: 81.12503-0069 VOLVO: 1147147
W8082-000	Наружный диаметр: 100.6 (мм) Высота: 216.5 (мм)			FS36229	S00007280+02 SHANGCHAI L4700-1105350 Y&C
W8083-000	Наружный диаметр : 98.5 (мм) Высота : 95 (мм) Резьба: 1"-14			FF5363	1-13240194-0
W8084-000	Наружный диаметр: 90 (мм) Высота: 137 (мм) Резьба: M32*1.5				HINO: 23304-JAB50 HINO: 2340-11690
W8085-000	Наружный диаметр: 95 (мм) Высота: 194 (мм)				S2340-11790 S2340-11730
W8086-000	Наружный диаметр: 91 (мм) Высота: 117 (мм)	P502425	FF5732	5865196840 NISSAN: 16444Z500A	
W8088-000	Высота : 133 (мм) Внутренний диаметр: 250 (мм)			FS20190 FS53048	WG9925550990/1 (SINOTRUK) WG9925550966/1
W8089-000	Наружный диаметр: 133 (мм) Высота: 248.5 (мм)			FS53040 FH21339NN	H411000000304
W8090-000	Наружный диаметр: 79 (мм) Высота: 52 (мм)			FS36272	
W8091-000	Наружный диаметр: 115 (мм) Высота: 224 (мм)	PU 12 004 z			MERCEDES-BENZ: 470 090 20 51 MERCEDES-BENZ: A 470 090 20 51
W8092-000	Наружный диаметр: 101 (мм) Высота: 181.5 (мм)	P550463 P550467	FS1029W FS19536	DETROIT DIESEL: 23533816 HINO: 23304E0020	
W8093-000	Наружный диаметр: 122 (мм) Высота: 139 (мм)				070V12501-7100/1 070V12501-7103/1
W8094-000	Наружный диаметр: 93 (мм) Высота: 214 (мм)				E1450KP01D381
W8097-000	Наружный диаметр:133 (мм) Высота: 231 (мм)				1105100A005A0 YCQ-6935-5N
W8098-000	Наружный диаметр: 76 (мм) Высота: 136 (мм)	PU8020/1			WG9516550052/1 WG9516550050/1
W8099-000	Наружный диаметр: 97 (мм) Высота: 182 (мм)			PU9022 1005873103	
W8100-000	Наружный диаметр: 95 (мм) Высота: 164 (мм)			2000621 S1117050-A12	
W8101-000	Наружный диаметр: 88 (мм) Высота: 126 (мм)			1002801	
W8102-000	Наружный диаметр: 88 (мм) Высота: 126 (мм)			2002801	HA10009391
W8103-000	Наружный диаметр: 101 (мм) Высота: 191 (мм)	PU9019			801000-1105350 801000-1105300
W8105-000	Наружный диаметр: 94 (мм) Высота: 214 (мм)			60358718 60358721	
W8106-000	Наружный диаметр: 110 (мм) Высота: 230 (мм)			K1J0-9176-ABA	
W8107-000	Наружный диаметр: 112 (мм) Высота: 268 (мм)			1100-L000405A-2	QDP005571150
W8108-000	Наружный диаметр: 80 (мм) Высота: 200 (мм)				1002166148
W8109-000	Наружный диаметр: 95 (мм) Высота: 165 (мм)	PU1042			801000-1105140
W8110-000	Наружный диаметр: 96 (мм) Высота: 238 (мм)				1003083747
W8111-000	Наружный диаметр: 73.5 (мм) Высота: 228 (мм)				1002175688

Фильтр топливный сепаратор

WAL P/N	Параметр	Mann-filter	Donaldson	Fleetguard	OE P/N
W8112-000	Наружный диаметр: 82 (мм) Высота: 159 (мм)				612630060015
W8113-000	Наружный диаметр: 89 (мм) Высота: 169 (мм)				MANN: Bz93189551802 MANN: Bz93059550002
W8114-000	Наружный диаметр: 94 (мм) Высота: 206 (мм)				ISUZU: 4679981
W8115-000	Наружный диаметр: 130 (мм) Высота: 295 (мм)				FAW: 1105050-Q6000
W8116-000	Наружный диаметр: 106 (мм) Высота: 108 (мм)				FAW: 1105050-1A7
W8117-000	Наружный диаметр: 114 (мм) Высота: 214 (мм)				FAW: 1105050-Q1820
W8118-000	Наружный диаметр: 114 (мм) Высота: 264 (мм)				FAW: 1105010-Q1840
UW0774-000	Наружный диаметр: 237 (мм) Высота: 460 (мм)				5648406 1105100A011A0
W0163-000	Наружный диаметр: 133 (мм) Высота: 261 (мм)				5648406 1105050-2007/A 1105010-66H/B*000
W8119-000	Наружный диаметр: 108 (мм) Высота: 230 (мм) Резьба: S80 X 3 Резьба: 1-14 UNS	PL420X	P550778 R010017	E3547 FS19769 FS20180	DAF: 143 3649 MAN: 51.12501-7260 KAMAZ: 6660659520 FAW: 1105010-367
W8120-000	Наружный диаметр: 108 (мм) Высота: 150 (мм) Резьба: S80 X 3 Резьба: 1-14 UNS	PL270X	P551034	FS19593 FS19907	DOOSAN: K1006520 DOOSAN: K1006530 KAMAZ: 6660459340 ROSTSELMASH: RSM 2270FMH
W8125-000	Наружный диаметр: 90 (мм) Высота: 204 (мм)	PU999/1X	P550762 P555762	FF5405 FF5405	CLAAS: 0068 709 0 HITACHI: CR-5410900151
W8123-000	Наружный диаметр: 95 (мм) Высота: 172.5 (мм)	PU 1059/2 X PU 1059 x	P785373	FF5629	LIEBHERR: 10039308 MAN: 51.12503-0061
W8121-000	Наружный диаметр: 107 (мм) Высота: 217 (мм) Резьба: 1-14 UNS	WK 1080/7 x	P551026 P559118 P955606	FS19737 FS19914 P955606	MAN: 51.12503-0051 MAN: 51.12503-6000 VOLVO: 11110683
W8127-000	Наружный диаметр: 86 (мм) Высота: 187 (мм)	PU941X	P550628	FF5423 FF5683	JCB: SC1873018 SCANIA: 142 9059
W8128-000	Наружный диаметр: 90 (мм) Высота: 250 (мм)	PU966/1X	P550863	FF5695	DAF: 169 9168 DAF: 1699168G
W8122-000	Наружный диаметр: 108 (мм) Высота: 158 (мм) Резьба: 1-14 UNS	WK11001X	P551066	FS19920	MACK: 20 539 578 RENAULT TRUCKS: 74 20 745 605 VOLVO: 20745605
W8124-000	Наружный диаметр: 108 (мм) Высота: 157 (мм) Резьба: 1-14 UNS - 1B	WK1060/3X		FS19532 FS19932	DAF: 129 6851 MAN: 51.12503-0066 VOLVO: 20450423
W8129-000	Наружный диаметр: 96 (мм) Высота: 143 (мм) Резьба: 1-14 UNS	WK940/33X	P502517 P505982 P551843	FS19704 FS19735 FS19926	CASE IH: 87722692 RENAULT TRUCKS: 74 20 998 634 VOLVO: 20386080
W8132-000	Наружный диаметр: 85 (мм) Высота: 182.5 (мм)	PU941/1X	P550653	FF5463 FF5684	SCANIA: 145 9762 SCANIA: 187 3016
W8136-000	Наружный диаметр: 76 (мм) Высота: 155 (мм) Резьба: M 16 X 1.5	WDK725	P550498 P550588	FF5060 FF5139 FF5271	MAN: 51.12503-0004 DEUTZ-FAHR: 0118 2224 FENDT: F 816 200 060 010
W8131-000	Длина: 89 (мм) Ширина: 89 (мм) Высота: 65.5 (мм)	PU910	P502392 P954556	FS1083 FS19605	MAN: 81.12503-0085 RENAULT TRUCKS: 50 01 864 856 VOLVO: 14514238
W8137-000	Наружный диаметр: 91.8 (мм) Высота: 102.7 (мм)	PU1046/1X	P550632 P550632SP	FF5380	MERCEDES-BENZ: A 906 092 05 05 SETRA: 8.312.088.015.0

Фильтр топливный сепаратор

WAL P/N	Параметр	Mann-filter	Donaldson	Fleetguard	OE P/N
W8187-000	Наружный диаметр: 76 (мм) Высота: 152.3 (мм)	WDK724/1	P550498	FS1068	DEUTZ-FAHR: 0118 2242 MAN: 51.12503-0059
W8180-000	Наружный диаметр: 83 (мм) Высота: 155 (мм)	WK8155	P551434	FS19830	JOHN DEERE: RE537927 LIEBHERR: 7090642
W8178-000	Наружный диаметр: 88 (мм) Высота: 154 (мм)	WK8166		FS19978	CLAAS: 001 135 044 0 JOHN DEERE: RE526557
W8175-000	Длина: 76 (мм) Ширина: 76 (мм) Высота: 54 (мм)	PU88	P954555	P954555	KAMAZ: 019-1105040-10 MAN: 85.12501-0003 VOLVO: 11715301
W8181-000	Наружный диаметр: 108 (мм) Высота: 128 (мм) Резьба: 1-14 UNS-2B	WK11019Z		FS20082	RENAULT TRUCKS: 74 21 764 981 VOLVO: 21764966 VOLVO: 21764968
W1381-228	Наружный диаметр: 94 (мм) Высота: 249 (мм) Резьба: 1-14 UNS-2B	WK 10 017 x	P551003 P551103	FS1003 FS1067 FS19596	CUMMINS: 4070801 DAF: 181 4637 TERBERG-BENSCHOP: T13017183
W0017-Z1	Наружный диаметр: 110 (мм) Высота: 202 (мм) Резьба: 1-14 UNS 2B			FS36247	CUMMINS: 5301449
W8266-000	Наружный диаметр: 108 (мм) Высота: 230 (мм) Резьба: 1"-14UNF		P551110	FS20007	CATERPILLAR: 3261643 CATERPILLAR: 3261644
W8267-000	Наружный диаметр: 108 (мм) Высота: 230 (мм) Резьба: 1"-14UNF		P550851	FS19765 FS19765G	HITACHI: E12981398 MACK: 21737481 VOLVO: 21737499
W8268-000	Наружный диаметр: 107 (мм) Высота: 179 (мм)	P 11 001 x	P550849	4967838 FS19763	CUMMINS: 3944901S KOMATSU: 797-38773
W8269-000	Наружный диаметр: 111 (мм) Высота: 120 (мм)	P1234	P552044	FS1207 FS20403	KOMATSU: 14404B5560 VOLVO: 14622355
W8270-000			P550463	FF5278 FF5314 FF5315	5479102187 VOLVO: 380 VOLVO: 3919762
W8271-000	Наружный диаметр: 93.5 (мм) Высота: 184 (мм) Резьба: M14 X 2 -6H Резьба: M16 X 1.5 - 6H	WK 9042 x		FS1080 FS19953 FS20014	CLAAS: 00 1152 820 0 IVECO: 5801549926 LANDINI: 6526738 M1
W8272-000			P502481	FS19752	CATERPILLAR: 1528843 MTU: 925005
W8273-000	Наружный диаметр: 108 (мм) Высота: 171 (мм) Резьба: 7/8 UNF-2B	WK 11 017	P550669 P551027	FS19700	JOHN DEERE: RE522684 JOHN DEERE: RE522688
W8274-000	Высота: 24 (мм) Длина: 76 (мм) Ширина: 76 (мм)	PU 84		FS19733	FENDT: F 916 200 060 010 MASSEY FERGUSON: F916200060010 VOLVO: 2903689
W8275-000	Наружный диаметр: 108 (мм) Высота: 284 (мм)	PL 601/3	P551006 P552006	FF5693 FS1006	CUMMINS: 4095189 KOMATSU: 3313304
W8276-000	Наружный диаметр: 109 (мм) Высота: 100 (мм)	P 1244 x	P552040	FS1207 FS1294	TATRA: 442900134000 VOLVO: 3825027
W8277-000	Место установки: Двигатель	P559122	P559122	FS19701	JOHN DEERE: RE522687 JOHN DEERE: RE531703
W8278-000	Наружный диаметр: 87 (мм) Высота: 204 (мм) Резьба: 1 1/4-12 UNS			FS20009	CATERPILLAR: 1R1804
W8279-000	Наружный диаметр: 118 (мм) Высота: 307 (мм) Резьба: 1 1/4-12 UNF-2B	WK 13 003	P550937	FS19946	KOMATSU: 600-319-3440 KOMATSU: 600-319-4500 KOMATSU: 600-319-4540
W8280-000	Наружный диаметр: 128.0 (мм) Высота: 246.0 (мм)		P552024	FS20203	VOLVO: 3827278 VOLVO: 889422

Фильтр топливный сепаратор

WAL P/N	Параметр	Mann-filter	Donaldson	Fleetguard	OE P/N
W8281-000	Наружный диаметр: 83 (мм) Высота: 136 (мм)		WK 8100	P550351 P551423	CLAAS: 60 0502 330 6 JOHN DEERE: RE503254
W8282-000					FS19785
W8283-000	Наружный диаметр: 108 (мм) Высота: 217 (мм) Резьба: 3 3/4-10 UNS	WK 11 002 x	P550177 P551025 P551077	FS19574 FS19736 FS19754	DAF: 135 5891 HINO: 2,3414e+024 ISUZU: 8980818620
W8284-000	Наружный диаметр: 94 (мм) Высота: 192 (мм) Резьба: M20 X 1.5	WK 9190 x	P550899	FS19608	CUMMINS: 3991350 JCB: 32/925451 KOMATSU: 6737-71-6110
W8285-000	Наружный диаметр: 97 (мм) Высота: 128 (мм)	TR-F042084-01		FS19580A	
W8286-000	Наружный диаметр: 83 (мм) Высота: 136 (мм)	WK 8129	P550399	FS19811	CATERPILLAR: 163-4465
W8287-000	Наружный диаметр: 83 (мм) Высота: 147 (мм)	WK 8116		FS19832	MERCURY: 35-807256
W8288-000	Наружный диаметр: 70 (мм) Высота: 192 (мм)		P551048	FS1041	CUMMINS: 3104081 GROVE: 3328996
W8289-000	Наружный диаметр: 81 (мм) Высота: 158 (мм) Резьба: M16 X 1.5		P550272 P550587 P550588	FF214 FF215 FF215A	CUMMINS: FS-1226 VOLVO: 1257201 KOMATSU: 6810716110
W8290-000	Наружный диаметр: 93.37 (мм) Высота: 247.37 (мм) Резьба: 1 1/8-16			FS20022	CUMMINS: 3978134
W8291-000	Наружный диаметр: 108 (мм) Высота: 270 (мм) Резьба: M12 X 1.5 -6H Резьба: 1-14 UNS - 1B	PL 601/1 x		FS1094	LIEBHERR: 11110248 MERLO: 090233 VOLVO: 22733329 HINO: 23401-1680
W8292-000	Наружный диаметр: 93 (мм) Высота: 175 (мм) Резьба: 13/16-18 UNF-2B			FS19652	TATA: 252709110116
W8293-000	Наружный диаметр: 97 (мм) Высота: 179 (мм)			FS19727	CASE IH: 84283691 DETROIT DIESEL: 23529168
W8294-000	Наружный диаметр: 83 (мм) Высота: 197 (мм)	WK 8134		FS19834 FS19906	JOHN DEERE: RE509036 JOHN DEERE: RE517180
W8295-000	Наружный диаметр: 93 (мм) Высота: 219 (мм) Резьба: 1-14 UN	WK 9052 x	P505961 P551864 P553201	FS1242 FS1242B	CUMMINS: 3355904 KOMATSU: 600-319-3610
W8296-000	Наружный диаметр: 83 (мм) Высота: 154 (мм)	WK 8131	P550759 P551421	FS19829 FS19868	CLAAS: 60 0502 897 7 JOHN DEERE: RE537930
W8297-000	Наружный диаметр: 83 (мм) Высота: 197 (мм)	WK 8145	P550667 P551422	FS19833 FS19865	JOHN DEERE: RE509032
W8298-000	Overall Высота:177 (мм) Largest OD: 94.4 (мм)			FS36257	
W8299-000	Наружный диаметр: 108 (мм) Высота: 153 (мм)		81.12501.6096	FS20147	MAN: 81.12501-6096 MAN: 81.12501-6101
W8300-000	Наружный диаметр: 78 (мм) Высота: 71 (мм)	P 8016 x	P552010 P552013	FS20101 FS20102	MAN: 81.12503-0069 VOLVO: 1147147
W8301-000	Наружный диаметр: 83 (мм) Высота: 195 (мм)			FS19837	FORD: 4411 627 FORD: YC159176 AA
W8302-000	Наружный диаметр: 78 (мм) Высота: 71 (мм)	P 8016 x	P552010 P552013	FS20101 FS20102	MAN: 81.12503-0065 VOLVO: 1147147
W8303-000	Наружный диаметр: 120 (мм) Высота: 229 (мм)			FS1098	CUMMINS: 5319680
W8304-000	Наружный диаметр: 108 (мм) Высота: 264.5 (мм) Резьба: 1-14		J86-20203	FS36210	WEICHAI: 612630080203

Фильтр топливный сепаратор

WAL P/N	Параметр	Mann-filter	Donaldson	Fleetguard	OE P/N
W8305-000	Диаметр: 95 (мм)	WK 950/3	FFP557440	FF185	ATLAS COPCO: 9709 0001 00
	Высота: 178 (мм)		P557440	FF232	CATERPILLAR: 1A 3479
	Резьба: 1" 14 UNF		P 77 9400	FF4092	INTERNATIONAL HARV.: 7021 42 C 1
W8306-000	Наружный диаметр: 94 (мм)		P550439	FF1280	CUMMINS: 3890706
	Высота: 165 (мм)		P551176	FF5038	KOMATSU: 161623
	Резьба: 13/16-18 UNS-2B		P551329	FF5056	VOLVO: 36846
W8307-000	Самый большой НД: 148.11 (мм)		P553014	FS53014	
	Общая высота: 411.47 (мм)				
W8308-000	Наружный диаметр: 93 (мм)		FS19511	CUMMINS: 3092320	
	Высота: 98 (мм)			JOHN DEERE: F070076	
	Резьба 1: 1 - 12 UNF - 2B			KOMATSU: 41704A0140	
	Резьба 2: 1 1/4 -10 UN			AGCO: WR330545	
W8309-000	Фильтр тонкой очистки		FS36203	CUMMINS: 5263942	
W8310-000	Наружный диаметр: 94 (мм)	WK 9041 x	FS19610	CUMMINS: 2830359	
	Высота: 183 (мм)		FS19772	IVECO: 500354176	
	Резьба: M10 X 1.5-6H			LANDINI: 6673958 A2	
W8311-000	Наружный диаметр: 76 (мм)	WK 718/2	P550690	FS1235	CUMMINS: 4900276
	Высота: 112 (мм)			RENAULT: 77 01 039 703	
	Резьба: M16 X 1.5			5- VOLVO: 3087143-6	
W8312-000	Наружный диаметр: 88.1 (мм)	WK 8187	P551433	FS20076	CLAAS: 00 114 535.10
	Высота: 196.6 (мм)			JOHN DEERE: RE541922	
W8313-000	Наружный диаметр: 108 (мм)	PL 270 x	P550554	FS19593	DOOSAN: K1006530
	Высота: 150 (мм)			FS19907	KAMAZ: 6660459340
	Резьба: S80 X 3				ROSTSELMASH: RSM 2270FMH
W8314-000	Наружный диаметр: 83 (мм)	WK 8155	P551434	FS19830	JOHN DEERE: RE537927
	Высота: 155 (мм)				LIEBHERR: 7090642
W8315-000	Диаметр: 108 (мм)	WK 11 030 x		FS1096	JOHN DEERE: RE539465
	Высота: 216 (мм)				
	Резьба1: 3 3/4-10 UNS				
	Резьба: 7/8-14 UNF-2B				
W8317-000	Наружный диаметр: 94.5 (мм)		P553880	FS20052	MANITOU: 781752
	Высота: 200.3 (мм)				SAKURA Automotive: SFC55240
	Резьба: M12x1.75-6H				SURE FILTER: SFR6708FW
L0015-000	Наружный диаметр: 112 (мм)				HY: 5801415504
	Высота: 235.5 (мм)				
L1001-000	Наружный диаметр: 129 (мм)			IVECO: 5802302817	
	Высота: 180.5 (мм)			SFH: 5802302817	
	Резьба: G1.1/4"			SFH: 5801649910	
L81DM-000	Наружный диаметр: 110 (мм)		LF16175	WEICHAI: 1000442627	
	Высота: 279 (мм)		LF16382	RENAULT: D5000681013	
	Резьба: 1 1/8-16UNF		LF16389		

Масляный фильтр

WAL P/N	Параметр	Mann-filter	Donaldson	Fleetguard	OE P/N
JX0813	Наружный диаметр: 94.5 (мм)	W950/31		LF16112	CUMMINS: LF16112
	Высота: 173 (мм)			LF16294	VALTRA: JX0813
	Резьба: 1-12UNF				1012010-36D (XICHAI)
JX1023	Наружный диаметр: 110 (мм)			LF16329	C18AB-1R0658-B (SHANGCHAI)
	Высота: 264 (мм)			LF17505	610800070015 (WEICHAI)
	Резьба: 1 1/8-16UNF			LF3477	01174477 (DEUTZ)
AF8312-000	Наружный диаметр: 44 (мм)	CF52/2		AF25967	KOMATSU: 1G38611220
	Высота: 172 (мм)				VOLVO: 11801146
JX0818	Наружный диаметр: 95 (мм)		R010014	LF3784	WEICHAI: JX0818
	Высота: 204 (мм)				XCMG: 61000070005
	Резьба: 1-12UNF				YUCHAI DIESEL: 6301012120A
L1005-000	Наружный диаметр: 101 (мм)			LF17356	
	Высота: 158.5 (мм)				
	Резьба: B67*4				
L8000-000	Наружный диаметр: 95 (мм)				YC: CA000-1012011A
	Высота: 135 (мм)				
	Резьба: 13/16-18UNF				
L8001-000	Наружный диаметр: 95 (мм)				XINCHAI: JX85100C
	Высота: 135 (мм)				
	Резьба: 13/16-18UNF				
L8002-000	Наружный диаметр: 95 (мм)				YC DIESEL CB400-1012011
	Высота: 135 (мм)				
	Резьба: 1"-12				
L8003-000	Наружный диаметр: 95 (мм)				VALTRA: JX0810
	Высота: 138 (мм)				VOLVO: 427
	Резьба: 3/4-16UNF				ZASTAVA: 427
L8004-000	Наружный диаметр: 95 (мм)			LF17533	FOTON: JX85100C
	Высота: 122 (мм)				LUZHONG: CX85100C
	Резьба: M24*2				LUZHONG: JX85100C
L8005-000	Наружный диаметр: 94.5 (мм)				XINCHAI: JX85100C
	Высота: 126 (мм)				
	Резьба: M24*2				
L8007-000	Наружный диаметр: 94.5 (мм)				
	Высота: 149 (мм)				
	Резьба: 1-12UNF				
L8008-000	Наружный диаметр: 95 (мм)				CUMMINS: LF16112
	Высота: 176 (мм)				VALTRA: JX0813
	Резьба: M24*2				
L8009-000	Наружный диаметр: 95 (мм)			LF3720	
	Высота: 189 (мм)				
	Резьба: M24×2				
L8010-000	Наружный диаметр: 95 (мм)				
	Высота: 173 (мм)				
	Резьба: 1-12UNF				
L8011-000	Наружный диаметр: 93.5 (мм)			LF16119	YUCHAI DIESEL: 188-1012000
	Высота: 192 (мм)				YUCHAI DIESEL: JX0816A
	Резьба: 1"-12				
L8012-000	Наружный диаметр: 93 (мм)			LF16119	YUCHAI DIESEL: 188-1012000
	Высота : 190 (мм)				YUCHAI DIESEL: JX0816A
	Резьба: 1-12				
L8013-000	Наружный диаметр: 95 (мм)			LF16119	YUCHAI DIESEL: 188-1012000
	Высота: 193 (мм)				YUCHAI DIESEL: JX0816A
	Резьба: 1-12UNF				
L8014-000	Наружный диаметр: 97 (мм)			LF3784	CNHTC: Vg61000070005
	Высота: 214 (мм)			LF16394	WEICHAI: 1000046758
	Резьба: 1-12UNF				

Масляный фильтр

WAL P/N	Параметр	Mann-filter	Donaldson	Fleetguard	OE P/N
L8015-000	Наружный диаметр: 110.5 (мм) Высота: 205 (мм) Резьба: 1 1/8-16UNF			LF16013	YC: J65F1-1012020A CAMC: 618DA1012001A
L8016-000	Наружный диаметр: 112 (мм) Высота: 157 (мм) Резьба: 1 1/8-16UNF	J8610120	LF3664 LF3362	KBP0722 MITSUBISHI: 3254001600 ONAN: 1220744	
L8017-000	Наружный диаметр: 110 (мм) Высота: 143 (мм) Резьба: 1 1/8-16UNF				
L8018-000	Наружный диаметр: 110 (мм) Высота: 262 (мм) Резьба: 1 1/8-16UNF		LF16329	YC: 430-1012020A YC: L3000-1012020 SDEC: D17-002-02+B	
L8019-000	Наружный диаметр: 94.5 (мм) Высота: 105 (мм) Резьба: M24*2				
L8020-000	Наружный диаметр: 118 (мм) Высота: 249 (мм) Резьба: 1 1/2-12 UNS-2B	W 1294	LFP170671 P551670 P550670	HF6138 LF3325 LF670	CUMMINS: 3313287 DAF: C3313279 KOMATSU: CULF670SC
L8021-000	Высота: 248 (мм) Наружный диаметр: 120 (мм) Резьба: 1 3/8-16 UN	WP 1270	LFP170777 LFP550777 P550777	LF3410 LF3542 LF3545	CUMMINS: 3889311 ISUZU: 1132401310 JOHN DEERE: AR98330
L8022-000	Наружный диаметр: 93 (мм) Высота: 171 (мм) Резьба: M7 X 2	W 950/26	P550520	LF16015 LF17356 LF3886	CUMMINS: 4989314 DAF: 139 9494 KOMATSU: EA504074043
L8023-000	Наружный диаметр 2: 119 (мм) Высота: 294 (мм) Резьба: 2 1/4-12 UN	WP 12 121 WP 12 300 WP 12 300	LFP171000 LFP553000 P553000	LF3000 LF3000J LF3000TP	CUMMINS: 4418853 DAF: 128 8430 KOMATSU: 1295224-H1
L8024-000	Наружный диаметр: 93 (мм) Высота: 172 (мм) Резьба: 1-16 UN	W 950/16 W 950/16 W 950/18	P 17-2562 P550722 P558615	LF3349 LF3552 LF3806	CUMMINS: 3932217 KOMATSU: 600-211-5213 VAG: 3903264
L8025-000	Наружный диаметр: 93 (мм) Высота: 137 (мм) Резьба: 1-16 UN	W 940/30 W 940/34	P550723 P551017 P558616	LF3345J LF3349 LF3553	CUMMINS: 3934429 KOMATSU: 6732-51-5140 VOLVO: 13284716
L8026-000	Наружный диаметр: 95 (мм) Высота: 138 (мм) Резьба: M24*2			LF3722	DFAC140-2
L8027-000	Наружный диаметр: 93 (мм) Высота: 174 (мм) Резьба: 1 1/8-16 UN	W 951		LF16326 LF3937 LF3970	CUMMINS: 3937736 KOMATSU: 21U60-11330 VOLVO: 43919927
L8028-000	Наружный диаметр: 118 (мм) Высота: 289 (мм) Резьба: M95 X 2.5	WP 12 120/1 WP 12 330	DBL7900 ELF7900 P179353	LF9001 LF9011 LF9018	CUMMINS: 2882674 CUMMINS: C4365842 KOMATSU: 600-211-1340
L8029-000	Наружный диаметр 2: 119 (мм) Высота: 302 (мм) Резьба: 2 1/4 - 12 UNS	WP 12 121 WP 12 121 WP 12 300	ELF 7300 ELF7300S P553000	LF9009	CUMMINS: 3825970 KOMATSU: 6742-01-4540 VOLVO: 14503824
L8030-000	Наружный диаметр: 95 (мм) Высота: 188 (мм) Резьба: M27*2			LF16352 LF17535	
L8031-000	Наружный диаметр: 110 (мм) Высота: 279 (мм) Резьба: 1 1/8-16UNF			LF16175 LF16382 LF16389	WEICHAI: 1000442627 RENAULT: D5000681013
L8032-000	Наружный диаметр: 93 (мм) Высота: 169 (мм) Резьба: 1-12UNF	W 950/31			
L8033-000	Наружный диаметр: 59 (мм) Высота: 191 (мм) Резьба: 1-12UNF	W950/31		LF16112 LF16294	XICHA: 1012010-36D YC: 186-1012000

Масляный фильтр

WAL P/N	Параметр	Mann-filter	Donaldson	Fleetguard	OE P/N
L8033-000	Наружный диаметр: 95 (мм) Высота: 191 (мм) Резьба: 1-12UNF		W950/31		LF16112 LF16294
L8034-000	Наружный диаметр: 108 (мм) Высота: 145 (мм) Резьба: 1-12UNF				YC: 150-1012000A YC: 1JT300-1012200
L8035-000	Наружный диаметр: 109 (мм) Высота: 156 (мм) Резьба: M30*1.5				
L8036-000	Наружный диаметр: 95 (мм) Высота: 174 (мм) Резьба: M27*2	PL420		FS36267	1000053558 with bowl (WEICHAI POWER) 1000053557 (WEICHAI) 160603020026A (SANY)
L8037-000	Наружный диаметр: 93 (мм) Высота: 171 (мм) Резьба: M27 X 2				CUMMINS: 4989314 DAF: 139 9494 KOMATSU: EA504074043
L8038-000	Наружный диаметр: 119.5 (мм) Высота: 254 (мм) Резьба: 1-14UNF				YUCHAI: YJX-6395 YUCHAI: K6000-1012240A
L8039-000	Наружный диаметр: 120 (мм) Высота: 252 (мм) Резьба: 1.12"-12				YUCHAI: K6000-1012240A
L8040-000	Наружный диаметр: 94 (мм) Высота: 128 (мм) Резьба: 1"-12UNF				YUCHAI: 1GQ000-1012011
L8042-000	Наружный диаметр: 92 (мм) Высота: 122 (мм)	ZR 902 x	P550286	CS41000 CS41004	MACK: 57-GC-286 MERCEDES-BENZ: 541 180 00 83
L8043-000	Длина: 92 (мм) Высота: 120 (мм)				WEICHAI: 611600070060
L8044-000	Наружный диаметр: 110 (мм) Высота: 154 (мм) Резьба: 1 1/8-16UNF			LF3664	YC: M3000-1012240A YC: K2000-1012240A YC: MKK80-1012240
L8045-000	Наружный диаметр: 110 (мм) Высота: 170 (мм) Резьба: 1 1/8-16UNF			LF3664	YC: M3000-1012240A YC: K2000-1012240A
L8046-000	Наружный диаметр: 84 (мм) Высота: 79 (мм) Резьба: M20*1.5				
L8047-000	Наружный диаметр: 94 (мм) Высота: 211 (мм) Резьба: 1-12UNF				YC: 1DQ000-1012011
L8048-000	Наружный диаметр: 95 (мм) Высота: 192 (мм) Резьба: M27*2	W950/26		LF16015 LF16117	SDEC: S00005435+01 LOVOL: T741010023 SDEC: S00035864
L8049-000	Наружный диаметр: 124 (мм) Высота: 213 (мм) Резьба: 1.1/2"-12			LF16045 LF3622 LF9008	HITACHI: 4484495 HITACHI: 4696643 HITACHI: 4448336
L8050-000	Наружный диаметр: 78 (мм) Высота: 104 (мм) Резьба: 3/4"-16				WEICHAI: 1001575395A WEICHAI: 1000622868A
L8051-000	Наружный диаметр: 98 (мм) Высота: 192 (мм) Резьба: 1"-12	W950/31		LF16112 LF16294	XICHA: 1012010-36D YC186-1012000
L8052-000	Наружный диаметр: 112 (мм) Высота: 284 (мм) Резьба: M30*2	W11170/12		LF16285 LF16333 LF16353	WEICHAI: 612630010239 CNHTC: Vg1246070031 CNHTC: Vg61230010239
L8053-000	Наружный диаметр: 108 (мм) Высота: 260 (мм) Резьба: 1 1/8-16 UN-2B	W 11 102/16	R010059	LF4112	FAW: 1012010-81DF FAW: 1012010-81DM FAW: 1012010AD6

Масляный фильтр

WAL P/N	Параметр	Mann-filter	Donaldson	Fleetguard	OE P/N
L8054-000	Наружный диаметр: 100 (мм) Высота: 130 (мм)			LF16016	
L8055-000	Наружный диаметр: 94 (мм) Высота: 135 (мм) Резьба: M22*1.5				
L8056-000	Наружный диаметр: 125 (мм) Высота: 210 (мм) Резьба: 1.1/2"-16			LF3818	HINO: 15607-2190 HINO: 15613-E0120 HINO: S1560-72190
L8057-000	Наружный диаметр: 108 (мм) Высота: 260 (мм) Резьба: 1 3/8-16 UN	WP 11 102	P550425 P550777	LF3654 LF777	CUMMINS: 3313283 CUMMINS: 3313289 VOLVO: 11996228-0
L8058-000	Наружный диаметр: 112 (мм) Высота: 153 (мм) Резьба: 1,1/2"-12				YC: S01000-1012240A
L8059-000	Наружный диаметр: 121 (мм) Высота: 252 (мм) Резьба: 1 1/2-12			LF17500 LF17579	
L8060-000	Наружный диаметр: 119.5 (мм) Высота: 254 (мм) Резьба: 1.1/2"-12			LF17500 LF14003NN LF17559	CUMMINS: 3696820
L8062-000	Наружный диаметр: 93 (мм) Высота: 170 (мм) Резьба: 1-16 UN	W 950/18	P550722 P551018 P558615	LF3894 LF3921 LF3934	CUMMINS: 3934430 DAF: CBU 1124 DONGFENG: 1012N-010
L8063-000	Наружный диаметр: 103 (мм) Высота: 261 (мм) Резьба: 1 1/8-16 UN-2B	W 11 025	P550490	LF16329	MACK: 484-GB3191C
		W 11 102/36	P550519	LF17503	RENAULT TRUCKS: 50 01 846 641
			P553191	LF3675	VOLVO: 21170569
L8064-000	Наружный диаметр: 121 (мм) Высота: 155 (мм) Резьба: 1.1/2"-12				K49C1-1012240KS2
L8065-000	Наружный диаметр: 110 (мм) Высота: 248 (мм) Резьба: 1.1/2"-12				YC: S50000-1012240 YC: S06-1012240-01 MITSUBISHI: 37540-11100
L8066-000	Наружный диаметр: 120 (мм) Высота: 300 (мм) Резьба: M56*2			LF16420 LF9360	CUMMINS: 5583187
L8067-000	Наружный диаметр: 112 (мм) Высота: 169 (мм) Резьба: M24*1.5				J1J6-6C769-BA
L8068-000	Наружный диаметр: 107 (мм) Высота: 232 (мм) Резьба: M32x2	W 11 024			EEICHER: ZP3387MG FORD: GC466744AC
L8069-000	Наружный диаметр: 121 (мм) Высота: 215 (мм) Резьба: 1.1/2"-12				K1AE2-1012240
L8070-000	Наружный диаметр: 130 (мм) Высота: 200 (мм)			LF16385	ISUZU: 1-13240205-0 ISUZU: 31-13240241-0
L8071-000	Наружный диаметр: 104 (мм) Высота: 186 (мм)				HINO: S156072430
L8072-000	Наружный диаметр: 122 (мм) Высота: 217 (мм)				
L8073-000	Наружный диаметр: 119.5 (мм) Высота: 250 (мм)				
L8074-000	Наружный диаметр: 122.4 (мм) Высота: 229 (мм)			LF14004 LF14006NN	
L8075-000	Наружный диаметр: 113 (мм) Высота: 313 (мм)	HU 12 140 x	P550453	LF3829	CLAAS: 0068 710 0 LIEBHERR: 10501368
L8076-000	Наружный диаметр: 120 (мм) Высота: 264.5 (мм)	HU 12 110 x	ELF7690	LF16046	HITACHI: 263J107001 MERCEDES-BENZ: 000 180 21 09

Масляный фильтр

WAL P/N	Параметр	Mann-filter	Donaldson	Fleetguard	OE P/N
L8077-000	Наружный диаметр: 114 (мм) Высота: 300 (мм)		HU 12 006 z		LF17548
L8078-000	Наружный диаметр: 82 (мм) Высота: 214 (мм)		HU 947/2 x	P550451	MERCEDES-BENZ: 470 180 00 09
L8079-000	Наружный диаметр: 121 (мм) Высота: 203 (мм)		HU 13 125/3 x	P550820	RENAULT TRUCKS: 50 01 846 993
L8080-000	Наружный диаметр: 83 (мм) Высота: 174 (мм)		HU 951 x	P550563	MAN: 51.05504-0107
L8081-000	Наружный диаметр: 81 (мм) Высота: 161 (мм)				MAN: 51.05504-0105
L8082-000	Наружный диаметр: 81 (мм) Высота: 186 (мм)				MERCEDES-BENZ: 602 180 00 09
L8083-000	Наружный диаметр: 65 (мм) Высота: 177.5 (мм)				DEUTZ: 13055724
L8084-000	Наружный диаметр: 124 (мм) Высота: 225 (мм)				DEUTZ: 13055724
L8085-000	Наружный диаметр: 123.5 (мм) Высота: 224 (мм)				FAW: 1012045-37FY
L8086-000	Длина: 81 (мм) Высота: 157 (мм)				XICHAI: 1012035-90D
L8087-000	Наружный диаметр: 121.5 (мм) Высота: 206 (мм)				FAW: 1012045-37FY/B
L8088-000	Наружный диаметр: 71 (мм) Высота: 115.5 (мм)				BAIC: YG2001012243B244
L8089-000	Наружный диаметр: 83 (мм) Высота: 150 (мм)			NGD30.14.10	BAIC-ORV: 128426006
L8090-000	Наружный диаметр: 81 (мм) Высота: 180 (мм)				
L8091-000	Наружный диаметр: 105 (мм) Высота: 257 (мм)				
L8092-000	Наружный диаметр: 80.8 (мм) Высота: 190 (мм)				FAW: 1012045-53E
L8093-000	Наружный диаметр: 81 (мм) Высота: 157 (мм)			LF17802	FAW: 1012045-37FY
L8094-000	Наружный диаметр: 80 (мм) Высота: 233 (мм)				
L8095-000	Наружный диаметр: 108.2 (мм) Высота: 179 (мм)				DONGFENG: 1012010-E4700
L8096-000	Наружный диаметр: 126 (мм) Высота: 191 (мм)				DONGFENG: 1012010-SH002
L8097-000	Наружный диаметр: 105 (мм) Высота: 235 (мм)				DONGFENG: 1012010-E4600
L8098-000	Наружный диаметр: 109.5 (мм) Высота: 234 (мм)				YC: 111000-1012240
L8099-000	Наружный диаметр: 105 (мм) Высота: 288 (мм)				CAMC: 0000382510
L8100-000	Наружный диаметр: 129 (мм) Высота: 236 (мм)				DONGFENG: 1012010-E9500
L8101-000	Наружный диаметр: 136 (мм) Высота: 253 (мм)				
L8102-000	Наружный диаметр: 83 (мм) Высота: 84 (мм)				
L8103-000	Наружный диаметр: 134.6 (мм) Высота: 189 (мм)			LF16458	FAW: 1012015-6BA-0000F
L8104-000	Наружный диаметр: 112.5 (мм) Высота: 265 (мм)				
L8105-000	Наружный диаметр: 85.8 (мм) Высота: 210 (мм)				

Масляный фильтр

WAL P/N	Параметр	Mann-filter	Donaldson	Fleetguard	OE P/N
L8153-000	Наружный диаметр: 108 (мм) Высота: 228.5 (мм) Резьба: M30 X 2	W1170/7	P550639	LF3977	IVECO: 994 45200 KAMAZ: 6W23.288.01 YANMAR: 162ZZZ-35020
L8154-000	Высота: 174.5 (мм) Диаметр 1: 62.5 (мм) Резьба: 1" 12 UNF	WD950/2	P 55 0229	HF28989	LINDE: L0009830615V MANITO: 2 754 362 M MASSEY FERGUSON: 2 754 362 M 1
L8155-000	Наружный диаметр: 136 (мм) Высота: 302 (мм) Резьба: 1 1/2-16 UN	WD13145/1	ELF7405	HF35076	LIEBHERR: 11131289 MAN: 51.05504-0066 WAUKESHA: 199395
L8156-000	Наружный диаметр: 136 (мм) Высота: 308 (мм)	W13145/3	P550341	LF3493	DAF: 026 7714 DAF: 267 714 RENAULT TRUCKS: 50 01 846 644
L8157-000	Наружный диаметр: 76 (мм) Высота: 93 (мм) Резьба: 3/4-16 UNF	W712/4			KOMATSU: 20M01R2211 KRAMER: 000 080 26 66 FORD: 5000 480
L8158-000	Наружный диаметр: 118 (мм) Высота: 248 (мм) Резьба: 1 1/2-12 UNF	W 12 110	ELF7670	LF3325	CUMMINS: 3889310 DETROIT DIESEL: 23518671 KOMATSU: 307885
L8159-000	Наружный диаметр: 93 (мм) Высота: 143 (мм)	W940/69		LF17472	MITSUBISHI: MK 667378 OTOKAR: 12F00-17259-AA
L8160-000	Наружный диаметр: 94 (мм) Высота: 240 (мм) Резьба: 1 3/8-12 UNF	WH980/3	P163555	HF28940	KUBOTA: 3J028-08960 STEYR: 47131180 VOLVO: 11036607
L8161-000	Наружный диаметр: 93 (мм) Высота: 170 (мм) Резьба: M22 X 1.5	W950/38	P502465	LF17556	JCB: 320/04133 JCB: 320/04133A JCB: 320/04134
L8162-000	Наружный диаметр: 120 (мм) Высота: 194 (мм)	HU1291/1Z		LF17529	MAN: 51.05504-0013 MAN: 51.05504-0115
L8163-000	Наружный диаметр: 121 (мм) Высота: 149 (мм)	HU12015X	P550938	LF16043	JOHN DEERE: RE509672 JOHN DEERE: RE538245
L8164-000	Наружный диаметр: 121 (мм) Высота: 204.5 (мм)	HU1390X	P550905	LF16351	RENAULT TRUCKS: 74 20 998 809 VOLVO: 20796785
L8165-000	Наружный диаметр: 102 (мм) Высота: 253 (мм)	HU1072X	P550629	LF16228	JCB: SC1873014 SCANIA: 143 9036
L8166-000	Наружный диаметр: 108 (мм) Высота: 213 (мм)	WP1169	P550342	LF3594	ASTRA: 954901 FIAT: 4787733
L8167-000	Наружный диаметр: 76 (мм) Высота: 89 (мм) Резьба: M20x1.5	W7053	P502076		CITROEN (DF-PSA): C00001109K2 DAF: 0192143
L8168-000	Наружный диаметр: 118 (мм) Высота: 289 (мм) Резьба: M95 X 2.5	WP12120/1	DBL7900	LF9080	CUMMINS: C4365842 DOOSAN: 47400034 KOMATSU: 600-211-1340
L8169-000	Наружный диаметр: 119 (мм) Высота: 302 (мм) Резьба: 2 1/4 - 12 UNS	W 11 022	ELF7900	LF14000NN	ELF 7300 KOMATSU: 6742-01-4540 VOLVO: 14503824
L8170-000	Наружный диаметр: 93 (мм) Высота: 210 (мм) Резьба: 1-12 UNF	W962/2	P550317	HF35284	KOMATSU: 246580040 VOLVO: 11993545 IRISBUS: 50 31361 15
L8171-000	Наружный диаметр: 136 (мм) Высота: 177 (мм) Резьба: 1 1/2-16 UN-2B	W1374/7		HF35356	AGCO: V836862582 CHALLENGER: 4276014M1
L8172-000	Наружный диаметр: 120 (мм) Высота: 210 (мм) Резьба: 1 1/2-12	W1223	P550596	LF16045	ISUZU: 1876100061 JCB: 02/801481
L8173-000	Наружный диаметр: 93 (мм) Высота: 95 (мм)	W920/7	P17204	LF3311	CUMMINS: 162997 P172504
L8174-000	Наружный диаметр: 93 (мм) Высота: 139 (мм)	W940/51	P565243	HF6173	KOMATSU: Z148690958 P7227
					MANITO: 519856

Масляный фильтр

WAL P/N	Параметр	Mann-filter	Donaldson	Fleetguard	OE P/N
L8175-000	Наружный диаметр: 94 (мм) Высота: 151 (мм)	W1022	P550779	LF16243	LIEBHERR: 7090581 ONAN: 1220885
L8176-000	Наружный диаметр: 112.7 (мм) Высота: 220 (мм)	HU1297X	P550661	LF16232	DAF: 139 7765
L8177-000	Наружный диаметр: 93 (мм) Высота: 142 (мм) Резьба: 1-12 UNF	W940/5	ELF7680	HF6080	KOMATSU: 600-211-5240 HFP552297
L8178-000	Наружный диаметр: 136 (мм) Высота: 177 (мм)	W1374/2		HF6177	VOLVO: 11700375 HF7980
L8179-000	Наружный диаметр: 93 (мм) Высота: 210 (мм) Резьба: 1-12 UNF	W962/8	P553771	LF3625	DAF: 130 6549 LF3790
L8180-000	Наружный диаметр: 83 (мм) Высота: 199 (мм)	HU947/1Z-2	P550763	LF3573	MERCEDES-BENZ: A 441 180 03 09 LF3607
L8181-000	Наружный диаметр: 93 (мм) Высота: 142 (мм) Резьба: 3/4-16 UNF	W940/24	LFP554403	LF3474	KOMATSU: 20501K1470 P554403
L8182-000	Наружный диаметр: 108 (мм) Высота: 135 (мм) Резьба: M24 X 1.5	W1140/11	P502433	LF3783	MASSEY FERGUSON: V8366625800 MCCORMICK: 008366258000 SISU: 8366 62580
L8185-000	Наружный диаметр: 93 (мм) Высота: 174 (мм) Резьба: 1 1/8-16 UN	W951	P550428	HF7936	CUMMINS: 3937736 P551019
L8186-000	Наружный диаметр: 93 (мм) Высота: 172 (мм) Резьба: 1-12 UNF	WD950		HF7968	DEMAG: 057 732 74 LIEBHERR: 721 12 20
L8187-000	Наружный диаметр: 93 (мм) Высота: 230 (мм) Резьба: M24 X 1.5	WD962/9	P550416	HF6317	JCB: 04/801601 JOHN DEERE: AT102377
L8188-000	Наружный диаметр: 108 (мм) Высота: 178 (мм) Резьба: 1 1/8-16 UN	W1160/2		LF3565	KOMATSU: BW25-2116 IRISBUS: 50 01021 176
L8189-000	Наружный диаметр: 92 (мм) Высота: 122 (мм)	ZR903X	P550663	CS41001	RENAULT TRUCKS: 50 10 240 400 RENAULT TRUCKS: 50 10 295 195
L8190-000	Наружный диаметр: 80 (мм) Высота: 75 (мм) Резьба: M20 X 1.5	W815/80	P502009		KOMATSU: Z1412915035151 P502010
L8191-000	Наружный диаметр: 82 (мм) Высота: 214 (мм)	HU947/2X	P502049	LF3754	KRAMER: 100 012 6822 ISUZU: 8-94243-502-1
L8192-000	Наружный диаметр: 92 (мм) Высота: 122 (мм)	ZR902X	P550286	CS41004	MACK: 57-GC-286 LF3416
L8193-000	Наружный диаметр: 93 (мм) Высота: 173 (мм) Резьба: M27 X 2	W9019	P551100	4899417	MERCEDES-BENZ: 541 180 00 83 CLAS: 60 0503 102 9 LF16023
L8194-000	Наружный диаметр: 120 (мм) Высота: 248 (мм)	H12110/2X	P172551	LF3327	DIECI: 1F.504084161 LANDINI: 3689066 M1
L8195-000	Наружный диаметр: 116 (мм) Высота: 265 (мм)	HU12001Z	P551005	LF17474	MERCEDES-BENZ: 000 180 11 09 P559646
L8196-000	Наружный диаметр: 93 (мм) Высота: 210 (мм)	W962/27		WIX FILTERS	KRONE: 270131911 57251
L8197-000	Наружный диаметр: 93 (мм) Высота: 170 (мм) Резьба: 1-12 UNF	W950	P550362	LF4154	LIEBHERR: 570 0043 LF708
L8198-000	Наружный диаметр: 93 (мм) Высота: 85 (мм) Резьба: 3/4-16 UNF	W920	P551201	LF3378	KOMATSU: 37Z020F301 LF4015
					VOLVO: 3316537 GLAS: 10 030 008 006 91

Воздушный фильтр

WAL P/N	Параметр	Mann-filter	Donaldson	Fleetguard	OE P/N
AF1010-000	Наружный диаметр: 280 (мм) Высота: 460 (мм)				WG9725191102
AF1011-000	Наружный диаметр: 280 (мм) Высота: 410 (мм)				SINOTRUKWG9725190102
AF1013-000	Наружный диаметр: 260 (мм) Высота: 520 (мм)				SINOTRUKWG9X25190061
AF1015-000					SINOTRUKWG9525195201
AF8000-000	Наружный диаметр: 267 (мм) Внутренний диаметр: 170 (мм) Высота: 510 (мм)	C271250/1	P782936	AF25894	CHTC AUTO: 81.08405.0021 MAN: 81.08405-0016 VAG: 2V5121027
AF8001-000	Наружный диаметр: 331 (мм) Внутренний диаметр: 210 (мм) Высота: 375 (мм)	C331460/1	P951102	AF27834 AF27970	RENAULT TRUCKS: 74 21 243 188 VOLVO: 21115483 VOLVO: 21243188
AF8002-000	Наружный диаметр: 240 (мм) Внутренний диаметр: 144 (мм) Высота: 538.4 (мм)	C25710/3	P782105	AF25767 AF26399	OTOKAR: 16M00-16626-AA TEREX: 5.501 661 140 VOLVO: 24424482
AF8003-000	Наружный диаметр: 138.2 (мм) Внутренний диаметр: 134.9 (мм) Высота: 521.7 (мм)	CF710	P782108	AF25768 AF26400	TEREX40141512 B6350554 VALTRAV20288800 VOLVO3842043
AF8004-000	Наружный диаметр: 267 (мм) Внутренний диаметр: 170 (мм) Высота: 533 (мм)	C271320/3	P784457	AF26242	JOHN DEERE: DQ64429 MERCEDES-BENZ: 004 094 35 04 VOLVO: 21436535
AF8005-000	Наружный диаметр: 181 (мм) Высота: 473 (мм)	CF1820			KAMAZ: CF 1820
AF8006-000	Наружный диаметр: 303 (мм) Высота: 411 (мм) Внутренний диаметр: 152 (мм)	C311345/1	P782857	AF25631 AF27732	VOLVO: 21834199 VOLVO: 8149 064
AF8007-000	Наружный диаметр: 304 (мм) Внутренний диаметр: 169 (мм) Высота: 456 (мм)	C31014	P953211	AF27940	SCANIA: 186 9993 SCANIA: 187 0002
AF8008-000	Наружный диаметр: 248 (мм) Внутренний диаметр: 150 (мм) Высота: 415 (мм)	C25860/5	P784198	AF25876	LIEBHERR: 10301827 MAN: 81.08304-0101 MAN: 81.08304-0103
AF8009-000	Наружный диаметр: 298 (мм) Высота: 594 (мм)	C30810/3	P782106	AF25769 AF26401	DOOSAN: MX504530 LIEBHERR: 571 6519-08 VOLVO: 3841905
AF8010-000	Наружный диаметр: 332 (мм) Внутренний диаметр: 203 (мм) Высота: 410 (мм)	C341500/1	P782396	AF25632	VOLVO: 21834210 VOLVO: 3162322 VOLVO: 8149961
AF8011-000	Наружный диаметр: 155.5 (мм) Внутренний диаметр: 137 (мм) Высота: 456.5 (мм)	CF1640	P78-2937	AF25896	MAN: 81.08405.0017
AF8012-000	Наружный диаметр: 313 (мм) Внутренний диаметр: 177.6 (мм) Высота: 464 (мм)	C311410	P780622 P783658 P783889	AF25333 AF26244	IVECO: 5001018011 RENAULT TRUCKS: 50 10 230 841 VOLVO: 20732726
AF8013-000	Наружный диаметр: 198 (мм) Внутренний диаметр: 178 (мм) Высота: 573 (мм)	CF810	P782109	AF25770 AF26402	
AF8014-000	Наружный диаметр: 220 (мм) Высота: 404 (мм) Внутренний диаметр: 124 (мм)	C23610			MWM: 9.0541.29.7.0062 OTOKAR: 13C35-16615-AA VOLVO: 20405830
AF8015-000	Наружный диаметр: 282 (мм) Внутренний диаметр: 148 (мм) Высота: 508 (мм)	C291366/1	P781525	AF25623	DAF: 135 3115 DAF: 166 4524
AF8016-000	Наружный диаметр: 194 (мм) Внутренний диаметр: 114 (мм) Высота: 400.3 (мм)	C20500	P778994	AF25723 AF26395	TEREX: 7-109-12 VOLVO: 14261549 AGCO: 055129R1

Воздушный фильтр

WAL P/N	Параметр	Mann-filter	Donaldson	Fleetguard	OE P/N
AF8018-000	Наружный диаметр: 321 (мм) Внутренний диаметр: 200 (мм) Высота: 587 (мм)	C332200	P618931	AF27852	AGCO: 71438533 JOHN DEERE: AH222225
AF8019-000	Наружный диаметр: 304 (мм) Внутренний диаметр: 169 (мм) Высота: 528 (мм)	C301500	P778336 P781180	AF25313	SCANIA: 133 5678 SCANIA: 142 1021
AF8020-000	Наружный диаметр: 227 (мм) Внутренний диаметр: 130 (мм) Высота: 360 (мм)	C23632/1		AF25128	HITACHI: 59004010 LIEBHERR: 10278553
AF8022-000	Наружный диаметр 1: 280 (мм) Высота: 507 (мм) Внутренний диаметр: 149 (мм)	C26024KIT		AF4247	DAF: 185 4407 DAF: 1931681 DAF: 1931685
AF8023-000	Наружный диаметр: 107 (мм) Высота: 385 (мм)	CF500	P780036	AF25724 AF26396	TEREX: 710915 VOLVO: 14261556
AF8024-000	Наружный диаметр: 115 (мм) Внутренний диаметр: 102 (мм) Высота: 382 (мм)	CF610	P78-2107	AF26398	CLAAS: 0852199.0 JCB: 32/920402 KHD: 1181004
AF8025-000	Место установки: Двигатель	CF1840	P618932 P680932	AF26438	CASE IH: 84305935 JOHN DEERE: AH212295
AF8026-000	Наружный диаметр: 303 (мм) Inner Диаметр: 190.7 (мм) Высота: 476 (мм)	C30850/2	P140101 P153023	AF1802 AF4503	MAN: 81.08304-0038 DAF: 0694218 FAW: 81.0834.0038
AF8027-000	Наружный диаметр: 261 (мм) Внутренний диаметр: 149 (мм) Высота: 507 (мм)	C28028		AF27689	DAF: 1638054 DAF: 1931680 DAF: 1931684
AF8028-000	Наружный диаметр: 313 (мм) Высота: 524 (мм) Внутренний диаметр: 177 (мм)	C321700/2	P608885 P777868	A35R474 AF25454	KOMATSU: 600-185-6100 VOLVO: 11033996 KAMAZ: 725.1109560
AF8029-000	Наружный диаметр: 149.2 (мм) Внутренний диаметр: 84 (мм) Высота: 360 (мм)	C15300	P778989		VOLVO: ZM 2903849 YANMAR: 129948-12621
AF8030-000	Наружный диаметр: 294 (мм) Наружный диаметр 1: 227 (мм) Высота: 195 (мм)	CP29550	P635904	AF1010	CLAAS: 0109 400 5 CLAAS: 77 0007 717 8 DIECI: BHC5058
AF8031-000	Наружный диаметр: 267 (мм) Внутренний диаметр: 170 (мм) Высота: 535 (мм)	C271340	P750008 P784457	AF26242 AF27857	MERCEDES-BENZ: A 004 094 35 04 SCANIA: 148 5592 VOLVO: 20544738
AF8032-000	Наружный диаметр: 313.5 (мм) Внутренний диаметр: 216.5 (мм) Высота: 461 (мм)	C321420/2	P785352	AF26241	IVECO: 412.70082 IVECO: 412.72124 IVECO: 5801 313604
AF8033-000	Наружный диаметр: 124 (мм) Внутренний диаметр: 74 (мм) Высота: 320 (мм)	C14200	P778984	AF25727 AF26389	MERCEDES-BENZ: A 004 094 05 04 REFORM: 215100922 VAG: 2171296201
AF8034-000	Наружный диаметр: 87 (мм) Высота: 360 (мм)	CF400	P780012	AF25722 AF26394	TEREX: 710914 VOLVO: 11705111
AF8035-000	Наружный диаметр: 281 (мм) Внутренний диаметр: 200 (мм) Высота: 628 (мм)	C281440			LIEBHERR: 592 319 514
AF8036-000	Место установки: Двигатель	CF2864	P635980	AF1009	CLAAS: 7700077179
AF8037-000	Наружный диаметр: 282 (мм) Высота: 524 (мм)	C291420/2	P537876	A40J048	MAN: 81.08304-0099 VOLVO: 11110022
AF8038-000	Наружный диаметр: 198 (мм) Внутренний диаметр: 103 (мм) Высота: 378 (мм)	C20325/2	P777279 P777409	AF25437 AF25756	KAMAZ: 728.1109560 CUMMINS: 3353440 MAN: 81.08304-0049
AF8039-000	Наружный диаметр: 327 (мм) Внутренний диаметр: 215.7 (мм) Высота: 621 (мм)	C33920/3	P780006	AF25062	MAN: 81.08304-0061 CLAAS: 0077 367 0

Воздушный фильтр					
WAL P/N	Параметр	Mann-filter	Donaldson	Fleetguard	OE P/N
AF8040-000	Наружный диаметр: 309.5 (мм) Внутренний диаметр: 177.8 (мм) Высота: 465 (мм)	C311254	P781740	AF25314	SCANIA: 180 1775 SCANIA: 186 9988
AF8041-000	Наружный диаметр: 304 (мм) Внутренний диаметр: 169 (мм) Высота: 448 (мм)	C301240	P778335	AF25614	SCANIA: 133 5679 SCANIA: 142 1022
AF8042-000	Наружный диаметр: 240 (мм) Внутренний диаметр: 137 (мм) Высота: 495 (мм)	C24650/1	P140110	AF4060	DAF: 607179 MAN: 64.08301-0003 KOMATSU: 228887
AF8043-000	Наружный диаметр: 77 (мм) Высота: 345 (мм)	CF300			MASSEY FERGUSON: 3901465M1 VOLVO: 2903850
AF8044-000	Наружный диаметр: 274 (мм) Высота: 347 (мм) Внутренний диаметр: 127 (мм)	C29010KIT			MERCEDES-BENZ: A 004 094 74 04 MERCEDES-BENZ: A 686 094 00 04 MERCEDES-BENZ: A 686 094 04 04
AF8045-000	Наружный диаметр: 349 (мм) Высота: 349 (мм) Внутренний диаметр: 241 (мм)	C36840/3	P771526	AF413	FIAT: 74379069 SMP181031 AF989 GENERAL MOTORS: 8994694 VME: CH-12261
AF8046-000	Длина: 400 (мм) Ширина: 318 (мм) Высота: 75 (мм)	C40002		AF4398	IVECO: 5801 317097
AF8047-000	Наружный диаметр: 67 (мм) Высота: 305 (мм)	CF200	P78-0024	AF25728	KHD: 1180869 AF26390 KUBOTA: TD270-93221 MASSEY FERGUSON: 055114R1
AF8048-000	Длина: 211.5 (мм) Ширина: 336 (мм) Высота: 203.6 (мм)	C34540/1		AF04243	CASE IH: 73337834 AF4243 FENDT: H737.200.092.100 LIEBHERR: 12265207
AF8049-000	Наружный диаметр: 164.5 (мм) Внутренний диаметр: 91 (мм) Высота: 353.5 (мм)	C17337/2	P535282	AF25292	VOLVO: 11883618 P543745 AF25352 KOMATSU: 20E-01K-1390 P772580 AF25557
AF8050-000	Наружный диаметр: 171.5 (мм) Внутренний диаметр: 132.5 (мм) Высота: 502 (мм)	CF1720			SCANIA: 1335680
AF8051-000	Наружный диаметр: 248 (мм) Внутренний диаметр: 150 (мм) Высота: 415 (мм)	C25860/6	P782880	AF25876	IVECO: 4 247 1166 IVECO: 4 255 3257 IVECO: 500 055621
AF8052-000	Наружный диаметр: 298 (мм) Высота: 628 (мм) Внутренний диаметр: 200 (мм)	C301730	P618930		JOHN DEERE: AH212294
AF8053-000	Наружный диаметр: 178.0 (мм) Высота: 505.0 (мм) Внутренний диаметр: 134.0 (мм)	CF18190/2		AF25468	KOMATSU: 600 185 6120 VOLVO: 11033997
AF8054-000	Наружный диаметр: 297 (мм) Высота: 563 (мм) Внутренний диаметр: 200 (мм)	C301530		AF4185	CLAAS: 500 615.0 IVECO: 4 255 3413 MERCEDES-BENZ: 004 094 37 04
AF8055-000	Наружный диаметр: 208 (мм) Высота: 421 (мм) Внутренний диаметр: 106 (мм)	C21630/4	DBA5228	AF25964	KOMATSU: 42X-01-HOP02 VOLVO: 11110215
AF8056-000	Наружный диаметр: 255 (мм) Внутренний диаметр: 130 (мм) Высота: 458 (мм)	C261005	P788809	AF26327	MAN: 81.08405-0018
AF8057-000	Наружный диаметр: 118 (мм) Высота: 134 (мм) Внутренний диаметр: 67 (мм)	C1250		AF26419	FLOTTMANN WERKE: 0170.8901.0 INGERSOLL-RAND: 88226220 INGERSOLL-RAND: 89265976
AF8058-000	Наружный диаметр: 100 (мм) Внутренний диаметр: 67 (мм) Высота: 79 (мм)	C1140	P784578	AF26403	MERCEDES-BENZ: 000 989 13 11 MERCEDES-BENZ: A 000 989 13 11 VOLVO: 24003664

Воздушный фильтр					
WAL P/N	Параметр	Mann-filter	Donaldson	Fleetguard	OE P/N
AF8059-000	Наружный диаметр: 95 (мм) Высота: 173 (мм) Внутренний диаметр: 43 (мм)	C1043/1			DEUTZ-FAHR: 216 5024 ISEKI: 1427101400 SHIBAURA: 314530360
AF8060-000	Наружный диаметр: 301 (мм) Внутренний диаметр: 228 (мм) Высота: 476 (мм)	C30850/11			CATERPILLAR: 151-3453 CLAAS: 00 0071 242 0 CLAAS: 00 0071 242 4
AF8061-000	Наружный диаметр: 246 (мм) Внутренний диаметр: 165 (мм) Высота: 488 (мм)	C25024		AF04319	SCANIA: 234 3432
AF8062-000	Длина: 285 (мм) Ширина: 331 (мм) Высота: 204 (мм)	CP33540	P605538	AF4206	OTOKAR: 9900043680AA TEMSA: NK16312001 TERBERG-BENSCHOP: T28041750
AF8063-000	Наружный диаметр: 325 (мм) Внутренний диаметр: 184 (мм) Высота: 442 (мм)	C301359	P787610		SCANIA: 137 7099 SCANIA: 173 0757 SCANIA: 187 2151
AF8064-000	Наружный диаметр: 297 (мм) Высота: 628 (мм) Внутренний диаметр: 200 (мм)	C301730/1	P618930		JOHN DEERE: AH212294
AF8065-000	Наружный диаметр: 304 (мм) Внутренний диаметр: 169 (мм) Высота: 536 (мм)	C31017	P953210	AF1001	SCANIA: 186 9992
AF8066-000	Длина: 260 (мм) Ширина: 131 (мм) Высота: 38 (мм)	CF2631		AF4457	AGCO: H416200090110 CATERPILLAR: 346-6688
AF8067-000	Наружный диаметр: 237 (мм) Высота: 484 (мм)	C24015/2	DBA5105	AA90127	CLAAS: 217 189.10 DOOSAN: 97400040 JOHN DEERE: AT178516
AF8068-000	Внутренний диаметр: 130 (мм) Наружный диаметр: 251 (мм) Внутренний диаметр: 170 (мм) Высота: 480 (мм)	C26980	P812160	AF26555	KOMATSU: 1308462H1 MAN: 81.08304-0102 PERKINS: 21020091
AF8069-000	Наружный диаметр: 363 (мм) Высота: 494 (мм)	C372070/2	P781398	AF25830	VOLVO: 21377909 JOHN DEERE: LW10343995 LIEBHERR: 10343995
AF8070-000	Внутренний диаметр: 228 (мм) Наружный диаметр: 282 (мм) Высота: 418 (мм)	C281045/2	DBA5220	A41M938	VOLVO: 11110217 JOHN DEERE: T191321
AF8071-000	Высота: 418 (мм) Внутренний диаметр: 148 (мм) Наружный диаметр: 228 (мм) Высота: 383 (мм)	P532503	P532508		KAWASAKI: 3098170850 KOMATSU: 42401H0P03 DAF: 0112294
AF8072-000	Высота: 418 (мм) Внутренний диаметр: 116 (мм)	C23440/1	AF25065		KOMATSU: 14401-B2250
AF8073-000	Наружный диаметр: 313 (мм) Высота: 584 (мм) Внутренний диаметр: 177 (мм) Длина: 170 (мм)	C321900/2	P777871	AF25619	VOLVO: 1103398 CASE IH: A84069017 CATERPILLAR: 151-7737
AF8074-000	Высота: 165 (мм) Высота: 230 (мм) Наружный диаметр: 280 (мм) Высота: 565 (мм)	CP23210	P608766	AF26247 AF27827 AF27873	BUCHER Schorling: 17953160-0 CASE IH: 47668424 DIECI: BHC5095
AF8075-000	Высота: 278 (мм) Наружный диаметр: 105.5 (мм)	C281300	P547477	AF25551	CLAAS: 2402 270.0 FENDT: H 650 203 090 100 JOHN DEERE: HXE43545
AF8076-000	Высота: 351 (мм) Внутренний диаметр: 222 (мм)	C40006	P785542	AF26165	MERCEDES-BENZ: A 004 094 24 04 MERCEDES-BENZ: A 004 094 25 04 MERCEDES-BENZ: A 004 094 85 04
AF8077-000	Длина: 366 (мм) Ширина: 131 (мм) Высота: 50 (мм)	X770938			BMW: 13 71 7 561 235

Осушитель воздуха					
WAL P/N	Параметр	Mann-filter	Donaldson	Fleetguard	OE P/N
UL8007-000	Наружный диаметр: 136 (мм) Высота: 165 (мм) Резьба: M39x1.5	TB1396X			MAN: 81521020008 DAF: 1872122 VOLVO: 1699132
UL8008-000					MERCEDES-BENZ: A0004292097
UL8009-000	Наружный диаметр: 143 (мм) Высота: 179 (мм) Резьба: G1 1/4"	TB1396/3X	P783753 P951419	AD27745 AD27749	DAF: 1504935 MAN: N2509990182 RENAULT: 5001843522
UL8010-000	Высота: 165 (мм) Диаметр: 140 (мм) Резьба: M39 x 1.5	TB1396/5X	P951415	AD27748	VOLVO: 201602385 VOLVO: 21267818LH RENAULT: 7485135854
UL8011-000	Высота: 165 (мм) Диаметр: 140 (мм)	TB1396/6X	P951411		DAF: 1891431 TATRA: 1527755
UL8012-000	Наружный диаметр: 136 (мм) Высота: 178 (мм) Резьба: M39 x 1.5R	TB1394/13X			DAF: 1867000 DAF: 1925363
UL8013-000	Наружный диаметр: 136 (мм) Высота: 165 (мм) Резьба: M39x1.5	TB1374x TB1394/1X TB1396x	P951413 P952185 P953571	AD27750	MAN: 81521550043 MERCEDES-BENZ: 0004295695 VOLVO: 20557234
UL0031-000	Наружный диаметр: 139.5 (мм) Высота: 178 (мм) Резьба: M42*1.5				SINOTRUKWG9725191103
UL8000-000	Наружный диаметр: 136 (мм) Высота: 165 (мм) Размер резьбы: M39 X 1.5	TB 1374 x TB 1394/1 x TB 1396 x	P781466 P951413 P952185	HENGST FILTER: T250W	MAN: 81521086001 DAF: 699 387 VOLVO: 21508133
UL8001-000	Наружный диаметр: 136 (мм) Высота: 165 (мм) Резьба: M39 X 1.5	TB1374X	P781466	AF27817	VOLVO: 20557234
UL8002-000	Наружный диаметр: 140 (мм) Высота: 178 (мм) Резьба: G1 1/4	TB1374/3X	P783753	AD27745	RENAULT TRUCKS: 50 01 843 522 SCANIA: 1 384 549 SCANIA: 1 455 253
UL8003-000		TB1394/3X	P951419	AD27749	DAF: 152 7759 SCANIA: 177 4598
UL8004-000		TB1394/6X	P951411		DAF: 1527755 DAF: 1681575 DAF: 1821580
UL8005-000	Наружный диаметр: 139.0 (мм) Высота: 165.0 (мм) Резьба: M39 x 1.5	TB1394/5X	P951415		RENAULT: 74 21 267 793 RENAULT: 74 21 602 383 VOLVO: 20754416
UL8006-000	Наружный диаметр: 139.0 (мм) Высота: 125.0 (мм) Резьба: M41x1.5	TB1364X	P951417	AF27853	DAF: 1391510

Энергосберегающий ресурс с низким содержанием углерода

