

Аккумуляторная группа



BOLK



**JUST
POWER**



Ganz
TOP QUALITY PARTS
PRO Line



ARNEZI

Коммерческое позиционирование (на примере модели 60А/ч)

Технологичность



*Проект рекомендуемых розничных цены (РРЦ), май 2026г.

Партнёрская программа, преимущества b2b

ARNEZI

Коммерческий суверенитет

Диверсифицированный портфель брендов минимизирует экономические и геополитические риски

Ganz
PRO Line

Стабильность и ритмичность поставок

>90 % процент поддержания товарного запаса на ЦС

Доходность

Высокий уровень доходности для партнеров b2b
>15% в опте >45% в рознице

JUST POWER

Логистика

Современный магистральный и малотоннажный автопарк.
25 региональных логистических хабов и 320 маршрутов в РФ.
Доставка от 1000р.

BOLK

Гарантия и сервис

Срок гарантии выше чем в среднем по рынку
Лояльное рассмотрение рекламаций
Сотрудничество с сертифицированными лабораториями

ARNEZI

Увеличенный срок службы
Батареи устойчивы к
вибрациям, срок эксплуатации
– более пяти лет

Сертификат OEM
Аккумуляторы производятся
на современном заводе **Yiğit
Akü (Turkiye)** осуществляющим
экспорт в >100 стран и
поставки на заводы
автомобильных брендов

**Работа в широком
температурном диапазоне**
от -41 до +62 °C

Гарантия 3 года.

Премиальное качество
и инновационные технологии

Полный ассортимент
5 серий: DIN, JIS, EFB, AGM, Taxi

Гарантия 3 года




Made in Türkiye

48 SKU

ARNEZI

ARNEZI

Больше
информации
на
[ARNEZI.ENERGY](https://www.arnezi.energy)



Модельный ряд аккумуляторов ARNEZI 2026



ARNEZI DIN SMF (Sealed Maintenance Free) — это герметичные необслуживаемые аккумуляторы, разработанные в соответствии с европейскими стандартами DIN. Они отличаются высокой надежностью и долговечностью, не требуя регулярного обслуживания.



ARNEZI JIS SMF (Sealed Maintenance Free) — это герметичные необслуживаемые батареи, соответствующие японским промышленным стандартам (JIS). Они обеспечивают надежную и долговечную работу, не требуя регулярного обслуживания.



ARNEZI EFB START-STOP

Аккумулятор для машин с системой Start & Stop. Позволяет экономить топливо и снижает негативное воздействие автомобиля на окружающую среду. Повышенный срок службы по сравнению с традиционными аккумуляторами.



ARNEZI AGM START-STOP

Экологичный аккумулятор с повышенным пусковым током. Устойчив к вибрациям и глубокому разряду, разработан для использования в автомобилях с системой Start & Stop.

Made in Turkiye

ARNEZI

Аккумуляторы ARNEZI, ассортимент 2026

Код	Артикул	Наименование	Технология	Серия акб	Объем Аh	Пусковой ток	Корпус	Длина	Ширина	Высота	Полярность	Клеммы	Вес	ШтрихКод
00-03413207	E1020550	Аккумулятор Arnezi DIN 55 А/ч обратный R+ 207x175x190 L1 EN 450 A	Ca/Ca	DIN	55	450	L1	207	175	190	обратная	1 (стандартные)	12,82	4640287421101
00-02961384	E1040601	Аккумулятор Arnezi DIN 60 А/ч прямой L+ 242x175x190 L2 EN 600 A	Ca/Ca	DIN	60	600	L2	242	175	190	прямая	1 (стандартные)	15,2	4640287404069
00-02961383	E1040600	Аккумулятор Arnezi DIN 60 А/ч обратный R+ 242x175x190 L2 EN 600 A	Ca/Ca	DIN	60	600	L2	242	175	190	обратная	1 (стандартные)	15,2	4640287404076
00-02961382	E1030600	Аккумулятор Arnezi DIN 60 А/ч обратный R+ 242x175x175 L2B EN 600 A	Ca/Ca	DIN	60	600	L2B	242	175	175	обратная	1 (стандартные)	14,3	4640287404083
00-03413209	E1040620	Аккумулятор Arnezi DIN 62 А/ч обратный R+ 242x175x190 L2 EN 610 A	Ca/Ca	DIN	62	610	L2	242	175	190	обратная	1 (стандартные)	15,8	4640287421127
00-03413210	E1040621	Аккумулятор Arnezi DIN 62 А/ч прямой L+ 242x175x190 L2 EN 610 A	Ca/Ca	DIN	62	610	L2	242	175	190	прямая	1 (стандартные)	15,8	4640287421134
00-03413208	E1030620	Аккумулятор Arnezi DIN 62 А/ч обратный R+ 242x175x175 L2B EN 610 A	Ca/Ca	DIN	62	610	L2B	242	175	175	обратная	1 (стандартные)	15,05	4640287421141
00-03413211	E1040650	Аккумулятор Arnezi DIN 65 А/ч обратный R+ 242x175x190 L2 EN 620 A	Ca/Ca	DIN	65	620	L2	242	175	190	обратная	1 (стандартные)	15,8	4640287421158
00-03413212	E1040651	Аккумулятор Arnezi DIN 65 А/ч прямой L+ 242x175x190 L2 EN 620 A	Ca/Ca	DIN	65	620	L2	242	175	190	прямая	1 (стандартные)	15,8	4640287421165
00-03413213	E1060700	Аккумулятор Arnezi DIN 70 А/ч обратный R+ 278x175x190 L3 EN 630 A	Ca/Ca	DIN	70	630	L3	278	175	190	обратная	1 (стандартные)	17,63	4640287421172
00-02961385	E1050720	Аккумулятор Arnezi DIN 72 А/ч обратный R+ 278x175x175 L3B EN 640 A	Ca/Ca	DIN	72	640	L3B	278	175	175	обратная	1 (стандартные)	16,18	4640287404106
00-02961388	E1060751	Аккумулятор Arnezi DIN 75 А/ч прямой L+ 278x175x190 L3 EN 720 A	Ca/Ca	DIN	75	720	L3	278	175	190	прямая	1 (стандартные)	18,25	4640287404090
00-02961387	E1060750	Аккумулятор Arnezi DIN 75 А/ч обратный R+ 278x175x190 L3 EN 720 A	Ca/Ca	DIN	75	720	L3	278	175	190	обратная	1 (стандартные)	18,25	4640287404113
00-02961386	E1050750	Аккумулятор Arnezi DIN 75 А/ч обратный R+ 278x175x175 L3B EN 720 A	Ca/Ca	DIN	75	720	L3B	278	175	175	обратная	1 (стандартные)	17,35	4640287404120
00-03413214	E1070800	Аккумулятор Arnezi DIN 80 А/ч обратный R+ 315x175x175 L4B EN 760 A	Ca/Ca	DIN	80	760	L4B	315	175	175	обратная	1 (стандартные)	20,27	4640287421301
00-02961389	E1091000	Аккумулятор Arnezi DIN 100 А/ч обратный R+ 353x175x190 L5 EN 900 A	Ca/Ca	DIN	100	900	L5	353	175	190	обратная	1 (стандартные)	23,52	4640287404137
00-03413215	E1091001	Аккумулятор Arnezi DIN 100 А/ч прямой L+ 353x175x190 L5 EN 900 A	Ca/Ca	DIN	100	900	L5	353	175	190	прямая	1 (стандартные)	23,52	4640287421189
00-03413216	E1111100	Аккумулятор Arnezi DIN 110 А/ч обратный R+ 390x175x190 L6 EN 950 A	Ca/Ca	DIN	110	950	L6	390	175	190	обратная	1 (стандартные)	25,49	4640287421196
00-03413221	E1310400	Аккумулятор Arnezi JIS 40 А/ч обратный тон. клеммы R+ 197x128x225 B19/NS40 EN 340 A	Ca/Ca	JIS	40	340	B19/NS60	197	128	225	обратная	3 (тонкие)	10,4	4640287421202
00-03413222	E1310401	Аккумулятор Arnezi JIS 40 А/ч прямой тон. клеммы L+ 197x128x225 B19/NS40 EN 340 A	Ca/Ca	JIS	40	340	B19/NS60	197	128	225	прямая	3 (тонкие)	10,4	4640287421219
00-03413223	E1320450	Аккумулятор Arnezi JIS 45 А/ч обратный тон. клеммы R+ 236x128x225 B24/NS60 EN 400 A	Ca/Ca	JIS	45	400	B19/NS60	236	128	225	обратная	3 (тонкие)	12	4640287421226
00-02961396	E1320550	Аккумулятор Arnezi JIS 55 А/ч обратный тон. клеммы R+ 236x128x225 B24 EN 480 A	Ca/Ca	JIS	55	480	B19/NS60	236	128	225	обратная	3 (тонкие)	13,01	4640287404144
00-02961390	E1170600	Аккумулятор Arnezi JIS 60 А/ч обратный R+ 230x172x225 D23 EN 540 A	Ca/Ca	JIS	60	540	D23	230	172	225	обратная	1 (стандартные)	15,1	4640287404151
00-03413217	E1170650	Аккумулятор Arnezi JIS 65 А/ч обратный R+ 230x172x225 D23 EN 600 A	Ca/Ca	JIS	65	600	D23	230	172	225	обратная	1 (стандартные)	15,73	4640287421233
00-02961395	E1300700	Аккумулятор Arnezi JIS 70 А/ч обратный R+ 260x170x225 D26/N50 EN 650 A	Ca/Ca	JIS	70	650	D26/N50	260	170	225	обратная	1 (стандартные)	17,19	4640287404168
00-03985167	E1300701	Аккумулятор Arnezi JIS 70 А/ч прямой L(+) 260x170x225 D26/N50 EN650 A	Ca/Ca	JIS	70	650	D26/N50	260	170	225	прямая	1 (стандартные)	17,19	4670388531425
00-03413220	E1300750	Аккумулятор Arnezi JIS 75 А/ч обратный R+ 260x170x225 D26/N50 EN 700 A	Ca/Ca	JIS	75	700	D26/N50	260	170	225	обратная	1 (стандартные)	18,42	4640287421240
00-03413218	E1190950	Аккумулятор Arnezi JIS 95 А/ч обратный R+ 306x176x225 D31 EN 800 A	Ca/Ca	JIS	95	800	D31	306	176	225	обратная	1 (стандартные)	21,35	4640287421257
00-03413219	E1190951	Аккумулятор Arnezi JIS 95 А/ч прямой L+ 306x176x225 D31 EN 800 A	Ca/Ca	JIS	95	800	D31	306	176	225	прямая	1 (стандартные)	21,35	4640287421264
00-02961392	E1191001	Аккумулятор Arnezi JIS 100 А/ч прямой L+ 306x176x225 D31 EN 820 A	Ca/Ca	JIS	100	820	D31	306	176	225	прямая	1 (стандартные)	22,45	4640287404175
00-02961391	E1191000	Аккумулятор Arnezi JIS 100 А/ч обратный R+ 306x176x225 D31 EN 820 A	Ca/Ca	JIS	100	820	D31	306	176	225	обратная	1 (стандартные)	22,45	4640287404182
00-02961393	E1221903	Аккумулятор Arnezi TRUCK 190 А/ч L+(3) 513x223x223 D5 EN 1100 A	Ca/Ca	DIN Truck	190	1100	D6	513	223	223	обратная	1 (стандартные)	44,05	4640287404199
00-02961394	E1232253	Аккумулятор Arnezi TRUCK 225 А/ч L+(3) 518x276x242 D6 EN 1200 A	Ca/Ca	DIN Truck	225	1200	D6	518	276	242	обратная	1 (стандартные)	56,87	4640287404205
00-04108833	E3232253	Аккумулятор Arnezi TRUCK EFB Start-stop 225 А/ч прямой L(+) 518x276x242 D6 EN1300 A	EFB	EFB Truck	225	1300	D6	518	276	242	обратная	1 (стандартные)	58,8	4670388544432
00-04108834	E3232403	Аккумулятор Arnezi TRUCK EFB Start-stop 240 А/ч прямой L(+) 518x276x242 D6 EN1400 A	EFB	EFB Truck	240	1300	D6	518	276	242	обратная	1 (стандартные)	59,4	4670388544449
00-02961399	E3040630	Аккумулятор Arnezi EFB Start-stop 63 А/ч обратный R+ 242x175x190 L2 EN 560 A	EFB	EFB	63	560	L2	242	175	190	обратная	1 (стандартные)	17,96	4640287404236
00-02961400	E3060740	Аккумулятор Arnezi EFB Start-stop 74 А/ч обратный R+ 278x175x190 L3 EN 650 A	EFB	EFB	74	650	L3	278	175	190	обратная	1 (стандартные)	20,67	4640287404243
00-02961401	E3091000	Аккумулятор Arnezi EFB Start-stop 100 А/ч обратный R+ 353x175x190 L5 EN 850 A	EFB	EFB	100	850	L5	353	175	190	обратная	1 (стандартные)	25,72	4640287404250
00-03413224	E3170650	Аккумулятор Arnezi EFB JIS Start-stop 65 А/ч обратный R+ 230x172x225 D23 EN 560 A	EFB	EFB JIS	65	560	D23	230	172	225	обратная	1 (стандартные)	17,04	4640287421271
00-04108831	E3170651	Аккумулятор Arnezi EFB JIS Start-stop 65 А/ч прямой L(+) 230x172x225 D23 EN560 A	EFB	EFB JIS	65	560	D23	230	172	225	прямая	1 (стандартные)	17,04	4670388544371
00-03413225	E3190950	Аккумулятор Arnezi EFB JIS Start-stop 95 А/ч обратный R+ 306x176x225 D31/N70 EN 850 A	EFB	EFB JIS	95	850	D31/N70	306	176	225	обратная	1 (стандартные)	23,74	4640287421288
00-04108832	E3190951	Аккумулятор Arnezi EFB JIS Start-stop 95 А/ч прямой L(+) 306x176x225 D31/N70 EN850 A	EFB	EFB JIS	95	850	D31/N70	306	176	225	прямая	1 (стандартные)	23,74	4670388544425
00-02961402	E4040600	Аккумулятор Arnezi AGM Start-stop 60 А/ч обратный R+ 242x175x190 L2 EN 680 A	AGM	AGM	60	680	L2	242	175	190	обратная	1 (стандартные)	16,5	4640287404267
00-02961403	E4060700	Аккумулятор Arnezi AGM Start-stop 70 А/ч обратный R+ 278x175x190 L3 EN 760 A	AGM	AGM	70	760	L3	278	175	190	обратная	1 (стандартные)	21,04	4640287404274
00-02961404	E4080800	Аккумулятор Arnezi AGM Start-stop 80 А/ч обратный R+ 315x175x190 L4 EN 800 A	AGM	AGM	80	800	L4	315	175	190	обратная	1 (стандартные)	22,5	4640287404281
00-02961405	E4090950	Аккумулятор Arnezi AGM Start-stop 95 А/ч обратный R+ 353x175x190 L5 EN 850 A	AGM	AGM	95	850	L5	353	175	190	обратная	1 (стандартные)	27,4	4640287404298
00-03413226	E4111050	Аккумулятор Arnezi AGM Start-stop 105 А/ч обратный R+ 390x175x190 L6 EN 950 A	AGM	AGM	105	950	L6	390	175	190	обратная	1 (стандартные)	29,2	4640287421295
00-04108835	E6351051	Аккумулятор Arnezi MARINE 105 А/ч прямой L(+) 330x172x238 BCI 31 EN850 A	AGM	Marine	105	850	BCI 31	330	172	238	прямая	12 (дуал)	23,82	4670388544456

MOTO аккумуляторы ARNEZI



ARNEZI AGM MF ТЕХНОЛОГИЯ

Технология AGM (Absorbent Glass Mat) представляет собой свинцово-кислотные батареи с пропитанным электролитом в стекловолоконных сепараторах. Обеспечивают герметичность, высокую пусковую мощность, устойчивость к вибрациям и глубокому разряду. Не требуют обслуживания, допускают установку в любом положении. Оптимальны для мотоциклов с системами старт-стоп и эксплуатации в сложных условиях.

Крышка EZ Grip:
простая установка

Прочные клеммы для скрытого монтажа:
универсальная конструкция для простого и надежного подключения

Латунные клеммы:
клеммы с улучшенной электропроводностью

Улучшенный активный материал:
улучшенный состав, выдерживающий вибрацию, продлевающий срок службы батареи

Сепараторы из абсорбированного стекловолокна (AGM):
поглощает электролит, делая батарею непротекаемой


Защитный материал-разделитель:
повышает устойчивость к вибрации

Предохранительный пламегаситель:
герметичный клапан давления сброса избыточного давления

Термосклеенное покрытие:
устраняет утечки и коррозию

Конструкция сквозных перегородок:
обеспечивает более короткий путь тока с меньшим сопротивлением, что приводит к большей пусковой мощности

Высокие пластины:
дополнительная площадь поверхности для большей мощности



Обычный АКБ ARNEZI АКБ

Артикул	Наименование товара	Технология АКБ:	Напряжение, В:	Объем (Ah)	Пусковой ток	Полярность	YUASA номер	Размеры	Вес кг	Гарантия
E9YTX4L0	Аккумулятор Arnezi Moto AGM 12B 4 А/ч обратный R(+)	AGM MF	12В	4 А/ч	50 А	(- +)	YTX4L-BS	114 71 85	1,43	12
E9YTX5L0	Аккумулятор Arnezi Moto AGM 12B 5 А/ч обратный R(+)	AGM MF	12В	5 А/ч	60 А	(- +)	YTX5L-BS	113 70 109	1,78	12
E9YTX7A1	Аккумулятор Arnezi Moto AGM 12B 7 А/ч прямой L(+)	AGM MF	12В	7 А/ч	90 А	(+ -)	YTX7A-BS	149 86 94	2,44	12
E9YTX7L0	Аккумулятор Arnezi Moto AGM 12B 7 А/ч обратный R(+)	AGM MF	12В	7 А/ч	85 А	(- +)	YTX7L-BS	114 71 133	2,24	12
E9YTX91	Аккумулятор Arnezi Moto AGM 12B 9 А/ч прямой L(+)	AGM MF	12В	9 А/ч	110 А	(+ -)	YTX9-BS	150 87 108	2,83	12
E9YTZ101	Аккумулятор Arnezi Moto AGM 12B 9 А/ч прямой L(+)	AGM MF	12В	10 А/ч	120 А	(+ -)	YTZ10-BS	150 87 95	2,69	12
E9YTX121	Аккумулятор Arnezi Moto AGM 12B 12 А/ч прямой L(+)	AGM MF	12В	12 А/ч	150 А	(+ -)	YTX12-BS	150 86 130	3,6	12
E9YTX141	Аккумулятор Arnezi Moto AGM 12B 14 А/ч прямой L(+)	AGM MF	12В	14 А/ч	170 А	(+ -)	YTX14-BS	150 86 146	4,36	12
E9YTX20L0	Аккумулятор Arnezi Moto AGM 12B 20 А/ч обратный R(+)	AGM MF	12В	20 А/ч	240 А	(- +)	YTX20L-BS	175 87 156	5,8	12
E9YIX30L0	Аккумулятор Arnezi Moto AGM 12B 30 А/ч обратный R(+)	AGM MF	12В	30 А/ч	360 А	(- +)	YIX30L-BS	165 127 176	8,25	12

ARNEZI

Лодочный аккумулятор ARNEZI MARINE



Аккумуляторная батарея ARNEZI MARINE BCI 105 Ач 850 А (EN) с дуальными клеммами обеспечивает высокий ток для запуска двигателя. Батарея имеет две пары клемм — обычно стандартную автомобильную (болт/гайка) Например, для быстрого подключения проводов или клемм «под гайку». Это позволяет подключать батарею как стандартными автомобильными кабелями, так и специализированным морским оборудованием.

Основное назначение Марин Starting АКБ BCI 105 Ач 850 А (EN) с дуальными клеммами:

- Предназначены для лодок, яхт, катеров.
- Обеспечивают высокий ток для запуска двигателя
- Дуальные клеммы упрощают подключение к разным системам на борту — стартер, электроника, аксессуары.



Практическая польза дуальных клемм:

- Можно подключить две нагрузки одновременно без дополнительного переходника.
- Упрощается замена и установка на лодках, где стандартные клеммы могут быть неудобны.
- Обеспечивается универсальность для разных типов кабелей и устройств.

Артикул	Наименование товара	Технология АКБ:	Напряжение, В:	Объем (Ah)	Пусковой ток	Полярность	Размеры			Вес кг	Гарантия
							330	172	238		
E6351051	Аккумулятор ARNEZI MARINE 105 А/ч прямой L+ 330x172x238 BCI 31 EN 850 А	Marine	12В	4 А/ч	850 А	прямая	330	172	238	23,82	1 год

TOP QUALITY PARTS
Ganz

PROLine

Премиальное качество и передовые технологии.

Производственный партнер - Aokly Group. Производственная экспертиза с 1996г., с годовой мощностью 12 миллионов KVAh. Компания обладает передовыми технологиями, современным производственным и испытательным оборудованием,

Гарантия 3 года.

Премиальное качество и передовые технологии

Индивидуальная картонная упаковка

Гарантия 3 года

Серии: DIN, JIS, EFB, AGM

34 SKU



Made in China

TOP QUALITY PARTS
Ganz

TOP QUALITY PARTS
Ganz

PROLine

Технологичность
и инновационность

АККУМУЛЯТОРЫ обеспечивают надежную пусковую мощность вашего автомобиля. Наши стартерные аккумуляторы, разработанные с учетом требований современных автомобилей, обеспечивают стабильную и надежную работу, гарантируя каждый раз плавный и эффективный запуск. Приобретая АКБ Ganz Pro Line, вы можете быть уверены, что ваш автомобиль оснащен лучшим аккумулятором.

ОСОБЕННОСТИ:

- Стабильная работа при температуре от -40°C ~ 75°C .
- Уникальная формула свинцовой пасты 4BS увеличивает ёмкость аккумулятора и обеспечивает надежную и длительную поддержку питания.
- Применение новой присадки к электролиту, обеспечивает быструю зарядку.
- Специальная структура и материал сетки повышают устойчивость к вибрации.



EFB АККУМУЛЯТОРЫ Предназначены для автомобилей с системой старт-стоп. Они подходят для работы в условиях частичного заряда (PSOC), где не требуется глубокий цикл разрядки, в отличие от аккумуляторов AGM. Специальный сплав, формула свинцовой пасты и новый сепаратор значительно улучшили срок службы аккумулятора, снизили потерю воды и повысили эффективность запуска при низких температурах, обеспечивая более 65 000 циклов частых запусков и остановок.

ОСОБЕННОСТИ:

- Частые запуски более 50 000 раз.
- Аккумулятор можно быстро полностью зарядить после запуска авто.
- Стабильная работа при температуре от -40°C ~ 80°C .
- Снижение расхода топлива на 5-15% в комплексных условиях.



AGM АККУМУЛЯТОРЫ подходят для автомобилей, оснащенных усовершенствованной системой старт-стоп. В постоянно развивающейся области автомобильных технологий аккумуляторы Ganz ProLine AGM играют важную роль в повышении топливной эффективности, сокращении выбросов и обеспечении надежного питания, что делает их отличным выбором для современных водителей. Правильный выбор не только улучшит характеристики вашего автомобиля, но и поможет создать более чистую и экологичную окружающую среду.

ОСОБЕННОСТИ:

- Долговечный, срок службы в 3 раза больше, чем у обычных аккумуляторов.
- На 30% выше пусковой ток, чем у обычных АКБ, подходит для частых запусков и остановок.
- Более быстрая и эффективная подзарядка и более высокие показатели при низких температурах.
- Конструкция с защитой от утечки обеспечивает дополнительную безопасность пользователя.
- Сверхпрочные пластины предотвращают короткое замыкание и максимально увеличивают накопление и подачу энергии.



Ganz PRO Line ассортимент 2026

Код	Артикул	Наименование	Технология	Серия АКБ	Объем Ah	Пусковой ток	Корпус	Длина	Ширина	Высота	Полярность	Клеммы	Вес	Штрихкод
00-02961422	G4040600	Аккумулятор Ganz PRO Line AGM 60 А/ч обратный R(+)	AGM	PRO Line AGM	60	640	L2	242	175	190	Обратная	1 (стандарт)	17,6	4640287404304
00-02961423	G4060700	Аккумулятор Ganz PRO Line AGM 70 А/ч обратный R(+)	AGM	PRO Line AGM	70	720	L3	278	175	190	Обратная	1 (стандарт)	20	4640287404311
00-02961424	G4080800	Аккумулятор Ganz PRO Line AGM 80 А/ч обратный R(+)	AGM	PRO Line AGM	80	800	L4	315	175	190	Обратная	1 (стандарт)	22,6	4640287404328
00-02961425	G4090950	Аккумулятор Ganz PRO Line AGM 95 А/ч обратный R(+)	AGM	PRO Line AGM	95	850	L5	353	175	190	Обратная	1 (стандарт)	26,2	4640287404335
00-02961426	G4110500	Аккумулятор Ganz PRO Line AGM 105 А/ч обратный R(+)	AGM	PRO Line AGM	105	950	L6	394	175	190	Обратная	1 (стандарт)	30	4640287404342
00-02961418	G3040600	Аккумулятор Ganz PRO Line EFB 60 А/ч обратный R(+)	EFB	PRO Line EFB	60	640	L2	242	175	190	Обратная	1 (стандарт)	17,4	4640287404359
00-02961419	G3060700	Аккумулятор Ganz PRO Line EFB 70 А/ч обратный R(+)	EFB	PRO Line EFB	70	700	L3	278	175	190	Обратная	1 (стандарт)	20,3	4640287404366
00-02961420	G3080800	Аккумулятор Ganz PRO Line EFB 80 А/ч обратный R(+)	EFB	PRO Line EFB	80	750	L4	315	175	190	Обратная	1 (стандарт)	22,9	4640287404373
00-02961409	G1130420	Аккумулятор Ganz PRO Line JIS 42 А/ч обратный R(+)	Ca/Ca	PRO Line JIS	42	380	B19	187	127	202	Обратная	3 (тонкие)	9,9	4640287404397
00-02961410	G1130421	Аккумулятор Ganz PRO Line JIS 42 А/ч прямой L(+)	Ca/Ca	PRO Line JIS	42	380	B19	187	127	202	Прямая	3 (тонкие)	9,9	4640287404403
00-04232285	G4150450	Аккумулятор Ganz PRO Line AGM JIS 45 А/ч обратный R(+)	AGM	PRO Line JIS	45	380	B24	236	128	222	Обратная	1 (стандарт)	13,6	4670388562726
00-02961411	G1150500	Аккумулятор Ganz PRO Line JIS 50 А/ч обратный R(+)	Ca/Ca	PRO Line JIS	50	430	B24	237	128	200	Обратная	3 (тонкие)	12,1	4640287404410
00-02961412	G1170650	Аккумулятор Ganz PRO Line JIS 65 А/ч обратный R(+)	Ca/Ca	PRO Line JIS	65	590	D23	229	175	202	Обратная	3 (тонкие)	15,3	4640287404427
00-02961413	G1180750	Аккумулятор Ganz PRO Line JIS 75 А/ч обратный R(+)	Ca/Ca	PRO Line JIS	75	700	D26	260	172	200	Обратная	3 (тонкие)	18,2	4640287404434
00-02961414	G1190950	Аккумулятор Ganz PRO Line JIS 95 А/ч обратный R(+)	Ca/Ca	PRO Line JIS	95	820	D31	305	171	205	Обратная	3 (тонкие)	21,1	4640287404441
00-02961415	G1190951	Аккумулятор Ganz PRO Line JIS 95 А/ч прямой L(+)	Ca/Ca	PRO Line JIS	95	820	D31	305	171	205	Прямая	3 (тонкие)	21,1	4640287404458
00-02961406	G1040620	Аккумулятор Ganz PRO Line DIN 62 А/ч обратный R(+)	Ca/Ca	PRO Line DIN	62	550	L2	242	175	190	Обратная	1 (стандарт)	14,6	4640287404465
00-02961407	G1060740	Аккумулятор Ganz PRO Line DIN 74 А/ч обратный R(+)	Ca/Ca	PRO Line DIN	74	690	L3	278	175	190	Обратная	1 (стандарт)	17,9	4640287404472
00-02961408	G1091000	Аккумулятор Ganz PRO Line DIN 100 А/ч обратный R(+)	Ca/Ca	PRO Line DIN	100	800	L5	353	175	190	Обратная	1 (стандарт)	21,4	4640287404489
00-02961417	G1341057	Аккумулятор Ganz PRO Line DIN 105 А/ч универсальный	Ca/Ca	PRO Line DIN	105	1000	31S	331	175	341	Универсальная	3 (тонкие)	24,7	4640287404502
00-04119804	G3170650	Аккумулятор Ganz PRO Line ASIA 65 А/ч обратный R(+)	EFB	PRO Line ASIA	65	550	D23	232	175	225	Обратная	1 (стандарт)	16,9	4670388549642
00-04119805	G3180750	Аккумулятор Ganz PRO Line ASIA 75 А/ч обратный R(+)	EFB	PRO Line ASIA	75	580	D26	260	175	225	Обратная	1 (стандарт)	18,6	4670388549659
00-04119796	G1191000	Аккумулятор Ganz PRO Line ASIA 100 А/ч обратный R(+)	Ca/Ca	PRO Line ASIA	100	830	D31	304	173	220	Обратная	1 (стандарт)	21	4670388549666
00-04119797	G1191001	Аккумулятор Ganz PRO Line ASIA 100 А/ч прямой L(+)	Ca/Ca	PRO Line ASIA	100	830	D31	304	173	220	Прямая	1 (стандарт)	21	4670388549673
00-04119795	G1150501	Аккумулятор Ganz PRO Line ASIA 50 А/ч прямой L(+)	Ca/Ca	PRO Line ASIA	50	480	B24	238	129	225	Прямая	3 (тонкие)	10,8	4670388549680
00-04119802	G3040601	Аккумулятор Ganz PRO Line EFB 60 А/ч прямой L(+)	EFB	PRO Line EFB	60	610	L2	242	175	190	Прямая	1 (стандарт)	16,7	4670388549697
00-04119803	G3060770	Аккумулятор Ganz PRO Line EFB 77 А/ч обратный R(+)	EFB	PRO Line EFB	77	750	L3	278	175	190	Обратная	1 (стандарт)	19,3	4670388549703
00-04119798	G1221404	Аккумулятор Ganz PRO Line DIN 140 А/ч обратный R(+)	Ca/Ca	PRO Line DIN	140	900	B	514	175	210	Обратная	1 (стандарт)	32,6	4670388549710
00-04119799	G1221903	Аккумулятор Ganz PRO Line DIN 190 А/ч прямой L(+)	Ca/Ca	PRO Line DIN	190	1300	B	514	218	210	Прямая	1 (стандарт)	44,6	4670388549727
00-04119800	G1221904	Аккумулятор Ganz PRO Line DIN 190 А/ч обратный R(+)	Ca/Ca	PRO Line DIN	190	1300	B	514	218	210	Обратная	1 (стандарт)	44,6	4670388549734
00-04119801	G1232303	Аккумулятор Ganz PRO Line DIN 230 А/ч прямой L(+)	Ca/Ca	PRO Line DIN	230	1300	C	518	274	237	Прямая	1 (стандарт)	54,5	4670388549741
00-04119792	G1040600	Аккумулятор Ganz PRO Line DIN 60 А/ч обратный R(+)	Ca/Ca	PRO Line DIN	60	540	L2	242	175	190	Обратная	1 (стандарт)	14,5	4670388549765
00-04119793	G1040601	Аккумулятор Ganz PRO Line DIN 60 А/ч прямой L(+)	Ca/Ca	PRO Line DIN	60	540	L2	242	175	190	Прямая	1 (стандарт)	14,5	4670388549772
00-04119794	G1060751	Аккумулятор Ganz PRO Line DIN 75 А/ч прямой L(+)	Ca/Ca	PRO Line DIN	75	680	L3	278	175	190	Прямая	1 (стандарт)	16,7	4670388549789

TOP QUALITY PARTS
Ganz



TOP QUALITY PARTS
Ganz



Качество проверенное временем

Производственный партнер
JUST POWER
Завод «АКОМ им.
Н.М.Игнатъева»

Завод осуществляет поставки,
покрывая основную потребность
в АКБ Группы АВТОВАЗ, Группы
ГАЗ, УРАЛ, УАЗ и многих других
автопроизводителей на
российском рынке

Гарантия 2 года

Качество проверенное
временем

Аккумуляторы имеют
максимальный набор опций и
требуют минимального ухода -
являются малообслуживаемыми

Оптимальный баланс
электротехнических
характеристик

Полное соответствие
электросистемам автомобиля

Выверенный ассортимент с
полным соответствием
стандартам: DIN, JIS, EFB

30 SKU



Сделано в России

JUST POWER

Аккумуляторы JUST POWER, ассортимент 2026

Код	Артикул	Наименование полное	Технология АКБ	Серия	Объем, Ah	Пусковой Ток	Тип корпуса	Длина	Ширина	Высота	Полярность	Клеммы	Вес, кг	Штрихкод
00-04190231	JPSD23650	Аккумулятор JUST POWER ASIA 65 A/ч обратный R+ 232x173x225 D23 EN 570 A	Ca/Ca	ASIA	65	570	D23	232	173	225	обратная	1 (стандарт)	17,00	4670388556534
00-04190047	JPSD26750	Аккумулятор JUST POWER ASIA 75 A/ч обратный R+ 260x173x225 D26 EN 630 A	Ca/Ca	ASIA	75	630	D26	260	173	225	обратная	1 (стандарт)	18,40	4670388556473
00-04190036	JPED23650	Аккумулятор JUST POWER ASIA EFB 65 A/ч обратный R+ 232x173x223 D23 EN 700 A	EFB	ASIA EFB	65	700	D23	232	173	223	обратная	1 (стандарт)	17,00	4670388556268
00-04190038	JPED26750	Аккумулятор JUST POWER ASIA EFB 75 A/ч обратный R+ 260x173x225 D26 EN 750 A	EFB	ASIA EFB	75	750	D26	260	173	225	обратная	1 (стандарт)	19,80	4670388556275
00-04190037	JPED26751	Аккумулятор JUST POWER ASIA EFB 75 A/ч прямой L+ 260x173x225 D26 EN 750 A	EFB	ASIA EFB	75	750	D26	260	173	225	прямая	1 (стандарт)	19,80	4670388556282
00-04190046	JPEL51000	Аккумулятор JUST POWER EFB 100 A/ч обратный R+ 353x175x190 L5 EN 950 A	EFB	EFB	100	950	L5	353	175	190	обратная	1 (стандарт)	25,00	4670388556299
00-04190045	JPEL51001	Аккумулятор JUST POWER EFB 100 A/ч прямой L+ 353x175x190 L5 EN 950 A	EFB	EFB	100	950	L5	353	175	190	прямая	1 (стандарт)	25,00	4670388556305
00-04190228	JPEL2600	Аккумулятор JUST POWER EFB 60 A/ч обратный R+ 242x175x190 L2 EN 600 A	EFB	EFB	60	600	L2	242	175	190	обратная	1 (стандарт)	16,80	4670388556374
00-04190227	JPEL2601	Аккумулятор JUST POWER EFB 60 A/ч прямой L+ 242x175x190 L2 EN 600 A	EFB	EFB	60	600	L2	242	175	190	прямая	1 (стандарт)	16,80	4670388556398
00-04190040	JPEL2620	Аккумулятор JUST POWER EFB 62 A/ч обратный R+ 242x175x190 L2 EN 620 A	EFB	EFB	62	620	L2	242	175	190	обратная	1 (стандарт)	16,80	4670388556312
00-04190039	JPEL2621	Аккумулятор JUST POWER EFB 62 A/ч прямой L+ 242x175x190 L2 EN 620 A	EFB	EFB	62	620	L2	242	175	190	прямая	1 (стандарт)	16,80	4670388556329
00-04190229	JPEL2650	Аккумулятор JUST POWER EFB 65 A/ч обратный R+ 242x175x190 L2 EN 670 A	EFB	EFB	65	670	L2	242	175	190	обратная	1 (стандарт)	18,10	4670388556381
00-04190041	JPEL2651	Аккумулятор JUST POWER EFB 65 A/ч прямой L+ 242x175x190 L2 EN 670 A	EFB	EFB	65	670	L2	242	175	190	прямая	1 (стандарт)	18,10	4670388556336
00-04190230	JPEL3750	Аккумулятор JUST POWER EFB 75 A/ч обратный R+ 278x175x190 L3 EN 750 A	EFB	EFB	75	750	L3	278	175	190	обратная	1 (стандарт)	19,80	4670388556497
00-04190044	JPEL3751	Аккумулятор JUST POWER EFB 75 A/ч прямой L+ 278x175x190 L3 EN 750 A	EFB	EFB	75	750	L3	278	175	190	прямая	1 (стандарт)	19,80	4670388556343
00-04190043	JPEL2900	Аккумулятор JUST POWER EFB 90 A/ч обратный R+ 353x175x190 L5 EN 840 A	EFB	EFB	90	840	L5	353	175	190	обратная	1 (стандарт)	24,30	4670388556350
00-04190042	JPEL2901	Аккумулятор JUST POWER EFB 90 A/ч прямой L+ 353x175x190 L5 EN 840 A	EFB	EFB	90	840	L5	353	175	190	прямая	1 (стандарт)	24,30	4670388556367
00-04190053	JPSLB2600	Аккумулятор JUST POWER LB 60 A/ч обратный R+ 242x175x175 LB2 EN 590 A	Ca/Ca	Standart	60	590	LB2	242	175	175	обратная	1 (стандарт)	15,80	4670388556459
00-04190054	JPSLB3740	Аккумулятор JUST POWER LB 74 A/ч обратный R+ 278x175x175 LB3 EN 700 A	Ca/Ca	Standart	74	700	LB3	278	175	175	обратная	1 (стандарт)	18,50	4670388556466
00-04190237	JPSL51000	Аккумулятор JUST POWER Standart 100 A/ч обратный R+ 353x175x190 L5 EN 920 A	Ca/Ca	Standart	100	920	L5	353	175	190	обратная	1 (стандарт)	24,20	4670388556558
00-04190052	JPSL51001	Аккумулятор JUST POWER Standart 100 A/ч прямой L+ 353x175x190 L5 EN 920 A	Ca/Ca	Standart	100	920	L5	353	175	190	прямая	1 (стандарт)	24,20	4670388556404
00-04190233	JPSL2600	Аккумулятор JUST POWER Standart 60 A/ч обратный R+ 242x175x190 L2 EN 540 A	Ca/Ca	Standart	60	540	L2	242	175	190	обратная	1 (стандарт)	15,50	4670388556503
00-04190232	JPSL2601	Аккумулятор JUST POWER Standart 60 A/ч прямой L+ 242x175x190 L2 EN 540 A	Ca/Ca	Standart	60	540	L2	242	175	190	прямая	1 (стандарт)	15,50	4670388556510
00-04190234	JPSL2620	Аккумулятор JUST POWER Standart 62 A/ч обратный R+ 242x175x190 L2 EN 560 A	Ca/Ca	Standart	62	560	L2	242	175	190	обратная	1 (стандарт)	16,00	4670388556527
00-04190048	JPSL2621	Аккумулятор JUST POWER Standart 62 A/ч прямой L+ 242x175x190 L2 EN 560 A	Ca/Ca	Standart	62	560	L2	242	175	190	прямая	1 (стандарт)	16,00	4670388556411
00-04190049	JPEL2650	Аккумулятор JUST POWER Standart 65 A/ч обратный R+ 242x175x190 L2 EN 600 A	Ca/Ca	Standart	65	600	L2	242	175	190	обратная	1 (стандарт)	16,20	4670388556428
00-04190235	JPEL2651	Аккумулятор JUST POWER Standart 65 A/ч прямой L+ 242x175x190 L2 EN 600 A	Ca/Ca	Standart	65	600	L2	242	175	190	прямая	1 (стандарт)	16,20	4670388556541
00-04190050	JPSL3700	Аккумулятор JUST POWER Standart 70 A/ч обратный R+ 277x175x190 L3 EN 720 A	Ca/Ca	Standart	70	720	L3	277	175	190	обратная	1 (стандарт)	17,70	4670388556435
00-04190236	JPSL3750	Аккумулятор JUST POWER Standart 75 A/ч обратный R+ 278x175x190 L3 EN 750 A	Ca/Ca	Standart	75	750	L3	278	175	190	обратная	1 (стандарт)	18,70	4670388556480
00-04190051	JPSL3751	Аккумулятор JUST POWER Standart 75 A/ч прямой L+ 278x175x190 L3 EN 750 A	Ca/Ca	Standart	75	750	L3	278	175	190	прямая	1 (стандарт)	18,50	4670388556442



JUST POWER

BOLK

Длительный срок эксплуатации.

Низкий уровень саморазряда.

Повышенная прочность пластин АКБ.

Пониженные процессы электролиза воды и интенсивности коррозионных процессов.

Защита от перезаряда.

Завод Актех

Гарантия 2 года.

Гарантированное качество по доступной цене

Точно подобранный ассортимент, серии: DIN, JIS, EFB

Гарантия 2 года

29 SKU



Технология повышения энергоёмкости Tetra Oxide Power (TOP)
Увеличивает энергоёмкость активной массы.
Повышает стартерные токи.



Кальциевая технология Ca/Ca
Высокий цикл разрядов-зарядов.
Снижает выкипание воды из электролита, что увеличивает срок службы АКБ



Лабиринтная крышка Complete Maintenance-Free
Обеспечивает герметичность и непроливаемость АКБ
Предотвращает "выкипание" электролита

Сделано в России

BOLK

Аккумуляторы BOLK, ассортимент 2026

Артикул	Наименование полное	Технология АКБ	Серия	Емкость	Пусковой Ток	Тип корпуса АКБ	Длина	Ширина	Высота	Полярность	Клеммы	Вес	Штрихкод
BA 100-3-R	Аккумулятор BOLK ASIA 100 А/ч обратный R+ 306x175x225 D31 EN 820 A	Ca/Ca	ASIA	100	820	D31	306	175	225	обратная	3 (тонкие)	22,8	4610083709033
BA 100-3-L	Аккумулятор BOLK ASIA 100 А/ч прямой L+ 306x175x225 D31 EN 820 A	Ca/Ca	ASIA	100	820	D31	306	175	225	прямая	3 (тонкие)	22,8	4610083709026
BA 50-3-R	Аккумулятор BOLK ASIA 50 А/ч обратный R+ 238x129x225 B24 EN 540 A	Ca/Ca	ASIA	50	540	B24	238	129	225	обратная	3 (тонкие)	13,6	4630164303400
BA 65-3-R	Аккумулятор BOLK ASIA 65 А/ч обратный R+ 232x175x225 D23 EN 650 A	Ca/Ca	ASIA	65	650	D23	232	175	225	обратная	3 (тонкие)	17	4610083709002
BA 75-3-R	Аккумулятор BOLK ASIA 75 А/ч обратный R+ 260x175x225 D26 EN 710 A	Ca/Ca	ASIA	75	710	D26	260	175	225	обратная	3 (тонкие)	19	4610083709019
BEFBA 240-3-R-K	Аккумулятор BOLK EFB 240 А/ч, обратный L+(3), 518x274x237 C EN 1370 A	EFB	EFB	240	1370	C	518	274	237	L+ (3) (грузовая обратная)	1 (стандарт)	58	4670388548263
BEFBA 100-3-R	Аккумулятор BOLK EFB ASIA 100 А/ч, обратный R+, 306x175x225 D31 850 A	EFB	EFB ASIA	100	850	D31	306	175	190	обратная	3 (тонкие)	22,8	4670388548317
BEFBA 100-3-L	Аккумулятор BOLK EFB ASIA 100 А/ч, прямой L+, 306x175x225 D31 EN 850 A	EFB	EFB ASIA	100	850	D31	306	175	190	прямая	3 (тонкие)	22,8	4670388548300
BEFBA 65-3-R	Аккумулятор BOLK EFB ASIA 65 А/ч, обратный R+, 232x175x225 D23 EN 670 A	EFB	EFB ASIA	65	670	D23	232	175	225	обратная	3 (тонкие)	17	4670388548270
BEFBA 75-3-R	Аккумулятор BOLK EFB ASIA 75 А/ч, обратный R+, 260x175x225 D26 EN 730 A	EFB	EFB ASIA	75	730	D26	260	175	190	обратная	3 (тонкие)	19	4670388548294
BEFBA 75-3-L	Аккумулятор BOLK EFB ASIA 75 А/ч, прямой L+, 260x175x225 D26 EN 730 A	EFB	EFB ASIA	75	730	D26	260	175	225	прямая	3 (тонкие)	19	4670388548287
BEFBA 100-3-R	Аккумулятор BOLK EFB Stop&Go 100 А/ч обратный R+ 353x175x190 L5 EN 850 A	EFB	EFB Stop&Go	100	850	L5	353	175	190	обратная	1 (стандарт)	22,8	4630164303417
BEFBA 60-3-R	Аккумулятор BOLK EFB Stop&Go 60 А/ч обратный R+ 242x175x190 L2 EN 530 A	EFB	EFB Stop&Go	60	530	L2	242	175	190	обратная	1 (стандарт)	15,8	4630164303455
BEFBA 60-3-L	Аккумулятор BOLK EFB Stop&Go 60 А/ч прямой L+ 242x175x190 L2 EN 530 A	EFB	EFB Stop&Go	60	530	L2	242	175	190	прямая	1 (стандарт)	15,8	4630164303448
BEFBA 65-3-R	Аккумулятор BOLK EFB Stop&Go 65 А/ч, обратный R+, 242x175x190 L2 EN 550 A	EFB	EFB Stop&Go	65	550	L2	242	175	190	обратная	1 (стандарт)	16	4670388548256
BEFBA 65-3-L	Аккумулятор BOLK EFB Stop&Go 65 А/ч, прямой L+, 242x175x190 L2 EN 550 A	EFB	EFB Stop&Go	65	550	L2	242	175	190	прямая	1 (стандарт)	16	4670388548249
BEFBA 75-3-R	Аккумулятор BOLK EFB Stop&Go 75 А/ч обратный R+ 278x175x190 L3 EN 670 A	EFB	EFB Stop&Go	75	670	L3	278	175	190	обратная	1 (стандарт)	19	4630164303479
B 100-3-R	Аккумулятор BOLK Standart 100 А/ч обратный R+ 353x175x190 L5 EN 850 A	Ca/Ca	Standart	100	850	L5	353	175	190	прямая	1 (стандарт)	23	4610083708999
B 100-3-L	Аккумулятор BOLK Standart 100 А/ч прямой L+ 353x175x190 L5 EN 850 A	Ca/Ca	Standart	100	850	L5	353	175	190	прямая	1 (стандарт)	23	4610083708982
B 132-3-L-K	Аккумулятор BOLK Standart 132 А/ч R+(4) 514x175x210 MAC110 EN 820 A	Sb/Ca	Standart	132	820	MAC110	514	175	210	R+(4) (грузовая прямая)	1 (стандарт)	35	4630164300508
B 190-3-R-K	Аккумулятор BOLK Standart 190 А/ч L+(3) 514x218x210 B EN 1200 A	Sb/Ca	Standart	190	1200	B	514	218	210	L+(3) (грузовая обратная)	1 (стандарт)	46,5	4630164300485
B 190-3-L-K	Аккумулятор BOLK Standart 190 А/ч R+(4) 514x218x210 B EN 1200 A	Sb/Ca	Standart	190	1200	B	514	218	210	R+(4) (грузовая прямая)	1 (стандарт)	46,5	4630164300478
B 190-3-L-B	Аккумулятор BOLK Standart 190 А/ч R+(4) 514x218x210 B EN 1200 A (под болт)	Sb/Ca	Standart	190	1200	B	514	218	210	R+(4) (грузовая прямая)	T (под болт)	46,5	4630164300492
B 230-3-R-K	Аккумулятор BOLK Standart 230 А/ч L+(3) 518x274x237 C EN 1350 A	Sb/Ca	Standart	230	1350	C	518	274	237	L+(3) (грузовая обратная)	1 (стандарт)	57	4630164300652
B 60-3-R	Аккумулятор BOLK Standart 60 А/ч обратный R+ 242x175x190 L2 EN 500 A	Ca/Ca	Standart	60	500	L2	242	175	190	обратная	1 (стандарт)	14,5	4610083708951
B 60-3-L	Аккумулятор BOLK Standart 60 А/ч прямой L+ 242x175x190 L2 EN 500 A	Ca/Ca	Standart	60	500	L2	242	175	190	прямая	1 (стандарт)	14,5	4610083708944
B 62-3-R-n	Аккумулятор BOLK Standart 62 А/ч, обратный R+, 242x175x175 LB2 EN 520 A	Ca/Ca	Standart	62	520	LB2	242	175	175	обратная	1 (стандарт)	14,5	4670388548232
B 75-3-R	Аккумулятор BOLK Standart 75 А/ч обратный R+ 278x175x190 L3 EN 650 A	Ca/Ca	Standart	75	650	L3	278	175	190	прямая	1 (стандарт)	18	4610083708975
B 75-3-L	Аккумулятор BOLK Standart 75 А/ч прямой L+ 278x175x190 L3 EN 650 A	Ca/Ca	Standart	75	650	L3	278	175	190	прямая	1 (стандарт)	18	4610083708968



BOLK

Расшифровка даты производства

Индикатор заряженности
 Батарея заряжена
 Необходимо зарядить
 Необходимо долить электролита

Номер на крышке
 04 26 20 C

04 | 26 | 20
 Месяц производства | День производства | Год производства

JUST POWER

Дата производства зашифрована в 6-ти символах кода

ACM TOP QUALITY PARTS
Ganz 60Ah
 PRO Line

KA01
 Вариант расположения 1

JA05
 Вариант расположения 2

Месяц производства | День производства | Год производства

JA | 05

Год	Месяц
2024 - I	Январь - A
2025 - J	Февраль - B
2026 - K	Март - C
2027 - L	Апрель - D
	Май - E
	Июнь - F
	Июль - G
	Август - H
	Сентябрь - I
	Октябрь - J
	Ноябрь - K
	Декабрь - L

Дата производства зашифрована в 4-х символах кода

G4549952Y0299

Месяц производства | Год производства

G 4549952 Y 0299

Год:	Месяц:
2024 G	Январь H
2025 X	Февраль C
2026 I	Март A
2027 M	Апрель L
2028 V	Май E
2029 O	Июнь K
2030 W	Июль Y
2031 Y	Август B
2032 U	Сентябрь J
2033 O	Октябрь I
2034 C	Ноябрь F
2035 N	Декабрь D

КОДИРОВКА ДАТЫ ВЫПУСКА АККУМУЛЯТОРА


801.24

код | месяц производства | год производства

8 01.24

КОДИРОВКА ДАТЫ ВЫПУСКА АККУМУЛЯТОРА

Скачать
 гарантийный
 ТАЛОН



Всегда остаемся на связи



**интернет-
магазин**

автозапчасти,
расходные материалы,
автохимия
и аксессуары


BOLK



B2b портал

личный кабинет
юр.лица, удобные
online сервисы.

**JUST
POWER**



**сообщество
в VK**

самые свежие новости
и обновление
ассортимента

TOP QUALITY PARTS
Ganz
PRO Line



**чат-бот
в телеграм**

для оперативных
ответов на популярные
вопросы

ARNEZI