



ВЫСШЕЕ КАЧЕСТВО ПОД МАРКОЙ AGA

СОДЕРЖАНИЕ

ВЫСШЕЕ КАЧЕСТВО ПОД МАРКОЙ AGA	3
СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ ТЕХНИЧЕСКИЕ ЖИДКОСТИ	4
СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ ОЧИЩАЮЩИЕ СОСТАВЫ	5
ЛАКОКРАСОЧНОЕ ПОКРЫТИЕ МОЮЩИЕ СОСТАВЫ	5
АВТОМОБИЛЬНЫЕ СТЕКЛА СОСТАВЫ ДЛЯ СТЕКОЛ	6
СРЕДСТВА В КОМПАКТНОЙ УПАКОВКЕ СПРЕИ В КОМПАКТНОЙ УПАКОВКЕ	7



ВЫСШЕЕ КАЧЕСТВО ПОД МАРКОЙ AGA

Уважаемые автомобилисты!

Компании AGA уже более 20 лет, и многие из вас хорошо знакомы с нами. Вам известно, что AGA предлагает исключительно проверенную и зарекомендовавшую себя продукцию: автохимию и автокосметику от ведущих мировых производителей. В этом каталоге мы с удовольствием представляем вам продукцию собственного бренда AGA, качество которого подтверждено автомобильными экспертами, а главное, положительными отзывами российских автолюбителей.

Товары под собственным брендом появились в ассортименте компании AGA в 2002 году. Почему мы решили создать продукты собственного производства? Опыт показал: у российского рынка есть нюансы, которые не всегда учитывают зарубежные производители. Например, особенности климата и другие проблемы. Располагая достаточными знаниями и ресурсами, мы решили восполнить этот пробел и разработали ряд продуктов (тосолы, антифризы, стеклоомывающие жидкости), которые благодаря отличному качеству и доступной цене оказались востребованными не только в России, но и в других странах. Неоспоримое конкурентное преимущество позволило линейке AGA быстро занять лидирующие позиции в своем сегменте.

Антифризы AGA обладают отличными эксплуатационными характеристиками. Увеличенная теплоемкость (от -65 до $+132$ °C) позволяет применять антифриз AGA-Z65 на самых современных высокофорсированных двигателях. Повышенная смачиваемость AGA-Z40 делает его незаменимым для моторов, работающих на малых и средних оборотах. Уникальные антикавитационные свойства AGA-Z42 обеспечивают надежную работу двигателей, часто работающих на высоких оборотах.

Особенность стеклоомывающих жидкостей AGA — повышенная эффективность. Благодаря специально разработанной рецептуре они очищают от любых, в том числе сложных сезонных загрязнений (следы от тополиных почек или насекомых), стекла и фары, гарантируя водителю отсутствие бликов и прекрасный обзор.

Отметим пользующуюся популярностью инновационную линейку средств под брендом Spray&Go. «Удалитель наклеек, следов от маркеров и фломастеров», «Нейтрализатор запахов», «Спрей-очиститель для рук» от Spray&Go помогают водителю поддерживать чистоту и комфортные условия в салоне автомобиля, а также уделять внимание собственной гигиене в дорожных условиях. Удобная компактная упаковка позволяет всегда держать эти средства под рукой!

Надеемся, что продукция собственного бренда AGA поможет вам в уходе за автомобилем, обеспечит комфорт и избавит от ряда досадных неприятностей, которые могут возникнуть в жизни каждого автолюбителя.

Желаем вам удачи и всегда хорошей дороги!



АНТИФРИЗ AGA-Z65

Срок службы — до 5 лет, или 150 000 км пробега. Рабочий диапазон температур: от -65 до +132 °С. Отличается высокой термостабильностью и пролонгированной работоспособностью присадок. Обеспечивает повышенную защиту всех металлов от коррозии и кавитации. Разработан с учетом требований: ASTM D 4985/5345; BMW N600 69.0; DaimlerChrysler DBL 7700.20; Audi, Porsche, Seat, Skoda, VW TL 774-F, type G-12+; Ford WSS-M97 B44-D, TTM АвтоBA3.

Артикул	Объем, кг	
AGA042Z	1	10
AGA043Z	5	3
AGA044Z	10	1



АНТИФРИЗ AGA-Z40

Срок службы — до 5 лет, или 150 000 км пробега. Рабочий диапазон температур: от -40 до +123 °С. Отличается повышенной проникающей способностью в микрорельеф охлаждаемых поверхностей, что улучшает теплоотвод, особенно при высоких нагрузках. Антифриз разработан с учетом требований: ASTM-D-4985/5345; BMW N600 69.0; DaimlerChrysler DBL 7700.20; Audi, Porsche, Seat, Skoda, VW TL 774-F, type G-12+; Ford WSS-M97 B44-D, TTM АвтоBA3.

Артикул	Объем, кг	
AGA001Z	1	10
AGA002Z	5	3
AGA003Z	10	1



АНТИФРИЗ AGA-Z42

Срок службы — до 5 лет, или 150 000 км пробега. Рабочий диапазон температур: от -42 до +123 °С. Отличается усиленной антикавитационной защитой припоя, алюминия, меди, латуни, стали и чугуна. Разработан с учетом требований: ASTM D 4985/5345; BMW N600 69.0; DaimlerChrysler DBL 7700.20; Audi, Porsche, Seat, Skoda, VW TL 774-D; G-48; Ford WSS-M97 B44-D, TTM АвтоBA3.

Артикул	Объем, кг	
AGA048Z	1	10
AGA049Z	5	3
AGA050Z	10	1



ТОСОЛ (АНТИФРИЗ) AGA-L40

Срок службы — до 4 лет, или 120 000 км пробега. Рабочий диапазон температур: от -40 до +115 °С. Разработан с учетом требований: ASTM D 4985/5345; BMW N600 69.0; DaimlerChrysler DBL 7700.20; Audi, Porsche, Seat, Skoda, VW TL 774-C, type G-11; Ford WSS-M97 B44-D, TTM АвтоBA3.

Артикул	Объем, кг	
AGA007L	1	10
AGA008L	5	3
AGA009L	10	1



АНТИФРИЗ-ОЧИСТИТЕЛЬ AGA-R30

Предназначен для эффективной промывки систем охлаждения бензиновых и дизельных двигателей любых автомобилей в обычном режиме эксплуатации. Рабочий диапазон температур: от -30 до +108 °C. Совместим со всеми типами охлаждающих жидкостей. Обеспечивает безопасную очистку системы охлаждения от накипи, продуктов разложения антифризов и ржавчины. Нормализует тепловое состояние двигателя, улучшает работу отопителя салона. Рекомендуемая концентрация: 1 л антифриза-очистителя на 7-10 л объема системы охлаждения.

Артикул	Объем, л	
AGA045R	1	10

ЛАКОКРАСОЧНОЕ ПОКРЫТИЕ

МОЮЩИЕ СОСТАВЫ



ШАМПУНЬ ДЛЯ БЕСКОНТАКТНОЙ МОЙКИ АВТОМОБИЛЯ (КОНЦЕНТРАТ)

Эффективно и бережно очищает любые поверхности от дорожного налета, следов насекомых, маслянистых пленок и других загрязнений. Образует стойкую активную пену, обладающую уникальными моющими свойствами. Существенно снижает адгезию микрочастиц загрязнений к очищаемой поверхности. Придает обработанной поверхности блеск, не оставляя разводов и белесого налета. Имеет запах миндаля.

Артикул	Объем, л	
AGA105	1	10





ЛЕТНЯЯ СТЕКЛОМЫВАЮЩАЯ ЖИДКОСТЬ

Обеспечивает идеальную чистоту фар, лобового и заднего стекол, быстрое удаление следов насекомых и других загрязнений. Защищает стекла и щетки от абразивного изнашивания и облегчает движение щеток стеклоочистителя. Содержит современные моющие компоненты. Не оставляет разводов.

Артикул	Объем, л	
AGA055C	1	10
AGA054D	4	3
AGA010D	5	3



КОНЦЕНТРАТ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ЛЕТНЕЙ СТЕКЛОМЫВАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ 1:60

Концентрат предназначен для улучшения моющих свойств воды, используемой в летнее время для стеклоомывателя автомобиля. Эффективно очищает стекла от загрязнений, дорожного налета, следов насекомых. Содержит современные моющие компоненты. Безопасен для резины, пластика, лакокрасочного покрытия.

Артикул	Объем, мл	
AGA114	80	100



ЗИМНЯЯ ЖИДКОСТЬ ДЛЯ СТЕКЛОМЫВАТЕЛЕЙ АВТОМОБИЛЕЙ

Предназначена для автомобилей всех марок. Температура начала кристаллизации — минус 20 °С. Обладает высокими моющими свойствами, обеспечивает отличный обзор. Защищает стекло и щетки от абразивного изнашивания. Не оставляет на стекле белесых и маслянистых разводов. Безопасна для лакокрасочного покрытия кузова и материала щеток стеклоочистителя. Имеет аромат дюшеса. Не содержит метанол!

Артикул	Объем, л	
AGA079D	4	3





НЕЙТРАЛИЗАТОР ЗАПАХОВ

ENZ-ODORS

Позволяет быстро и эффективно устранить стойкие неприятные запахи животных, табака, нефтепродуктов, затхлости, гниения с тканевых и ковровых покрытий, пола, обивки сидений, мебели, одежды, обуви. Новейшая активная формула препарата содержит природные ферменты и воздействует непосредственно на источник запаха, нейтрализуя его. Состав также эффективно удаляет различные пятна органического происхождения.

Артикул	Объем, мл	
SG205	5	15
SG207	30	10



УДАЛИТЕЛЬ НАКЛЕЕК, СЛЕДОВ ОТ МАРКЕРОВ И ФЛОМАСТЕРОВ

Эффективно очищает различные твердые поверхности от клеевого слоя наклеек, этикеток и липких лент. Удаляет следы от перманентных маркеров и фломастеров.

Артикул	Объем, мл	
SG208	30	10



СПРЕЙ-ОЧИСТИТЕЛЬ ДЛЯ РУК

SANITIZER

Предназначен для гигиенической обработки рук в условиях, когда невозможно использовать воду и мыло. Гарантированно удаляет большинство загрязнений, эффективен против наиболее распространенных болезнетворных бактерий и вирусов гриппа и ОРВИ. Содержит смягчающие добавки. Придает коже ощущение чистоты и свежести. Имеет приятный запах. Не требует смывания водой. Удобная и компактная упаковка позволяет всегда держать средство под рукой.

Артикул	Объем, мл	
SG201	5	21
SG203	30	15