



SUPER HELP

www.супер-хелп.рф



Содержание

Сделано в Италии

Средства по уходу за автомобилем	3
Зимний ассортимент	4
Очистители деталей и механизмов.....	5
Средства по ремонту и уходу за дисками и шинами.....	6
Смазки.....	7
Герметики.....	8
Прочее.....	8
Наборы Super Help	
«Для байка».....	9
«Сделай сам. Профи».....	10
«Экстраблеск».....	11
«Ухаживающий».....	12
«На всяки случай».....	13
«Сделай сам. Мастер».....	14
«Зимний экстрим».....	15
«Зимний комфорт».....	16



Сегодня продукция, производимая под брендом SUPER HELP, широко известна более чем в 70 странах мира и ориентирована в первую очередь на Европу. В настоящее время компания владеет двумя заводами неподалеку от Милана, оснащенные самым современным европейским оборудованием.



Вся продукция SUPER HELP изготавливается из специально отобранного сырья и упаковывается на производственной линии с использованием самых передовых технологий.



Вся продукция сертифицирована и соответствует высоким требованиям европейских стандартов AIA и FEA. Химический состав продукции не содержит озоноразрушающих веществ!

Если Вы хотите стать дилером компании SUPER HELP, свяжитесь с нами по адресу электронной почты:

super-help@mail.ru

Для приобретения товаров в розницу ознакомьтесь с адресами дилеров на сайте:

www.супер-хелп.рф



Средства по уходу за автомобилем

Сделано в Италии

Полироль для панелей с силиконом



Описание: Восстанавливает, защищает и придает блеск любым типам приборных панелей. Снижает повторное запыление. Придает антистатический эффект. Выпускается в 8-ми различных ароматах (хвойный, цветочный, ванильный, вишневый, апельсиновый, лимонный, яблочный, клубничный).

Инструкция: Обрабатываемая поверхность должна быть чистой и сухой! Встряхнуть баллончик перед использованием. Распылить содержимое баллончика на поверхность приборной панели с расстояния 15–20 см. Протереть чистой сухой тканью или губкой.

Артикул	Объем	шт./кор.	шт./паллет
3250	250 мл	24	2016
3400	400 мл	24	1584
3750	750 мл	12	900

Восстановитель пластика (аэрозоль с силиконом)



Описание: Применяется для очистки наружных пластиковых деталей автомобиля - бамперов, спойлеров, накладок, ручек дверей, декоративных решеток и т.д. Придает изделиям из пластмассы их оригинальный вид, полирует и восстанавливает. Освежает цвет и придает блеск. Гарантирует защиту от воздействия ультрафиолетовых лучей и прочих внешних воздействий.

Инструкция: Вымыть восстанавливаемые поверхности водой и просушить. Встряхнуть баллончик перед применением. Распылить на обрабатываемые части с расстояния 30см. Дождаться высыхания.

Артикул	Объем	шт./кор.	шт./паллет
9400	400 мл	24	1584

Автошампунь концентрат



Описание: Обезжиривает и очищает поверхность автомобиля.

Инструкция: Окатите автомобиль водой. Растворите 1 колпачок автошампуня в 10 литрах воды. Вымойте автомобиль мягкой губкой. Вытрите автомобиль насухо.

Артикул	Объем	шт./кор.	шт./паллет
200	1000 мл	12	480

Жидкий воск



Описание: Жидкий автовоск очищает, придает блеск и обеспечивает длительную защиту лакокрасочного покрытия автомобиля.

Инструкция: Не использовать под прямыми солнечными лучами. Не рекомендуется использовать на виниловых, деревянных, металлизированных пластмассах. Вымыть и высушить автомобиль. Перед применением встряхнуть флакон. Нанести немного состава на сухую чистую мягкую ткань. Круговыми движениями нанести на поверхность. Дать средству высохнуть. Отполировать.

Артикул	Объем	шт./кор.	шт./паллет
600	265 гр	24	1560

Очиститель стекол



Описание: Удаляет налет, пыль, следы насекомых, грязь и обезжиривает автомобильные стекла, зеркала и прочие стеклянные поверхности. Не оставляет разводов и следов на стекле.

Инструкция: Встряхнуть баллончик. Распылить содержимое баллончика на очищаемую поверхность с расстояния 20-25 см. Протереть насухо чистой тканью.

Артикул	Объем	шт./кор.	шт./паллет
5400	400 мл	24	1584

Антизапотеватель стекол



Описание: Предотвращает запотевание стекол внутри салона на долгое время, обеспечивает безопасность вождения благодаря чистоте стекол. Обеспечивает прекрасную видимость.

Инструкция: Наносите на очищенное от грязи стекло! Перед использованием хорошо встряхните баллончик. Распылить на стекло. Равномерно растереть чистой салфеткой.

Артикул	Объем	шт./кор.	шт./паллет
39200	200 мл	12	2304

Очиститель тканевых обивок пенный



Описание: Специальная пенная формула обеспечивает быстрое удаление загрязнений и пятен с кожаных, виниловых, текстильных, велюровых и прочих материалов в салоне. Очищает и обновляет матерчатые покрытия сидений, обшивку потолка, дверные панели, коврик. Эффективно расщепляет и удаляет въевшуюся устойчивую грязь на ткани. Содержит активные вещества, которые проникают вглубь волокон, нейтрализуют неприятные запахи, оставленные едой, сигаретным дымом или животными.

Инструкция: Перед применением встряхните баллончик. Проверьте стойкость окраски обрабатываемой поверхности на незаметном участке. Нанесите на поверхность. Подождите минуту. Удалите пену сухой салфеткой. Для въевшихся пятен повторите процедуру, используя щетку.

Артикул	Объем	шт./кор.	шт./паллет
4400	400 мл	24	1584



Средства по уходу за автомобилем

Сделано в Италии

Салфетки влажные для очистки панелей и деталей из пластика



Описание: Особая формула очищает, полирует и создает пылеотталкивающий слой, придавая поверхностям глянцевый блеск. Салфетки не оставляют жирного и липкого слоя на обрабатываемой поверхности и на руках.

Инструкция: Открыть упаковку, достать салфетку, протереть обрабатываемую поверхность. Во избежание высыхания салфеток осторожно закройте клапан.

Артикул	Объем	шт./кор.	шт./паллет
700	10 шт.	12	1872

Салфетки влажные для очистки стекол с антизапотевающим действием



Описание: Очищают обрабатываемую поверхность, предотвращают запотевание стекол.

Инструкция: Открыть упаковку, достать салфетку, протереть обрабатываемую поверхность. Во избежание высыхания салфеток осторожно закройте клапан.

Артикул	Объем	шт./кор.	шт./паллет
710	10 шт.	12	1872

Салфетки влажные для очистки кожи и ткани



Описание: Очищают обрабатываемую поверхность. Удаляют неприятные запахи и загрязнения с кожаных и матерчатых поверхностей, возвращают поверхностям из кожи блеск.

Инструкция: Открыть упаковку, достать салфетку, протереть обрабатываемую поверхность. Во избежание высыхания салфеток осторожно закройте клапан.

Артикул	Объем	шт./кор.	шт./паллет
720	10 шт.	12	1872



Зимний ассортимент

Сделано в Италии

Размораживатель для замков



Описание: Специально разработан для удаления льда из замерзших автомобильных замков.

Инструкция: Вставить носик размораживателя в личинку замка. Нажать на флакон. В условиях сильного мороза стоит увеличить длительность нажатия.

Артикул	Объем	шт./кор.	шт./паллет
36050	50 мл	12	6480

Размораживатель универсальный



Описание: Быстро удаляет лед с автомобильных стекол, замков, фар и т.д. Обеспечивает защиту от повторного обмерзания даже при очень низкой температуре. Препятствует налипанию снега и грязи.

Инструкция: Встряхнуть содержимое перед использованием. Нанести на замерзшую поверхность. Не вытирать!

Артикул	Объем	шт./кор.	шт./паллет
35200	200 мл	12	2304

Быстрый старт аэрозоль



Описание: Обеспечивает быстрый и легкий старт холодного двигателя при температуре до -54°C. Может применяться во всех бензиновых и дизельных двигателях. Не применять в дизельных двигателях с автоматическими свечами разогрева! Не пытайтесь использовать стартовую жидкость при попытке завести двигатель, «залитый» топливом!

Инструкция: Снять крышку воздушного фильтра. Направить в струю непосредственно в воздухопровод и распылять в течение 3-х секунд. Поставить крышку фильтра на место. Завести двигатель. Если не удастся завести двигатель, повторить распыление один или два раза.

Артикул	Объем	шт./кор.	шт./паллет
37200	200 мл	12	2304
37400	400 мл	12	1512



Очистители деталей и механизмов

Сделано в Италии

Очиститель двигателя (спрей)



Описание: Очищает даже сильно замасленные поверхности, быстро удаляет загрязнения от масел и топлива. Легко смывается.

Инструкция: Встряхнуть перед использованием. Распылить на холодный двигатель с расстояния 20–30 см до заметного увлажнения. Подождите несколько минут. Промойте поверхность двигателя водой.



Очиститель тормозов

Описание: Обеспечивает быструю очистку тормозных колодок и рабочих поверхностей тормозных систем от пыли, грязи и масляных загрязнений. Бережно относится к материалу и безопасно растворяет масла, силиконовые смолы и остатки смазки.

Инструкция: Не распыляйте на горячие поверхности! Встряхнуть перед использованием. Распылите средство на очищаемую поверхность на расстоянии 40-60 см до заметного увлажнения. Подождите 1-3 минуты. Протрите тканевой салфеткой насуху.



Спрей. Осушение и защита электрокомпонентов

Описание: Удаляет влагу с контактов и увлажненных поверхностей электрокомпонентов, образует защитное покрытие от коррозии и погодных факторов. Обеспечивает надежное электрическое соединение.

Инструкция: Тщательно встряхивайте баллон перед каждым использованием. Распылите очиститель на обрабатываемые части. Подождите несколько минут. Вытрите салфеткой.

Артикул	Объем	шт./кор.	шт./паллет
38200	200 мл	12	2304

Артикул	Объем	шт./кор.	шт./паллет
8400	400 мл	12	1512

Артикул	Объем	шт./кор.	шт./паллет
21400	400 мл	12	1512

Очиститель карбюратора (спрей)



Описание: Удаляет всевозможные твердые загрязнения и отложения с клапанов и каналов внутри карбюратора, прочищает засоры. Отличное средство для промывки дроссельной механики и внешней поверхности карбюратора без демонтажа.

Инструкция: Использовать только на холодном двигателе! Снять воздушный фильтр. Встряхнуть баллон и обработать карбюратор снаружи и изнутри. Заведите двигатель и несколько раз распылите средство внутрь карбюратора. Установить воздушный фильтр

Артикул	Объем	шт./кор.	шт./паллет
24400	400 мл	12	1512

Очиститель системы кондиционирования



Описание: Удаляет и предотвращает неприятные запахи вызванные загрязнением испарителя в системе кондиционирования воздуха, создаёт чистоту и свежесть внутри автомобиля. Удаляет плесень, грибок и бактерии, являющиеся основной причиной появления неприятных запахов. Помогает поддерживать запах свежести в вашей машине.

Инструкция: Завести автомобиль и включить систему кондиционирования в режиме циркуляции воздуха. Открыть все воздушные клапаны и убедиться, что все окна закрыты. Установить аэрозоль спереди перед пассажирским сиденьем и направить распылитель в центр салона автомобиля. Нажать клапан до упора и его фиксации до полного опустошения аэрозоля. Избегать попадания струи глаза в глаза и на кожные покровы. Выйти из автомобиля, плотно закрыть все двери. Подождать около 10 мин для обеспечения полной циркуляции дезинфицирующего состава по салону.

Артикул	Объем	шт./кор.	шт./паллет
60150	150 мл	24	2016

Антипрокол для шин автомобиля



Описание: Для быстрого, без демонтажа, ремонта и накачивания колеса, как с камерой, так и без. Действует путем образования специальной пленки, обеспечивающей эффективную герметизацию прокола.

Инструкция: Встряхнуть содержимое перед использованием. Вынуть предмет, проткнувший колесо. Вентиль колеса должен находиться сверху. Гибкую трубку аэрозоля закрутить на вентиль. Нажать на головку аэрозоля. После ремонта крышки проверить давление.

Артикул	Объем	шт./кор.	шт./паллет
1300	300 мл	24	1728
1500	500 мл	12	1080

Антипрокол для шин мотоцикла и скутера



Описание: Для быстрого, без демонтажа, ремонта и накачивания колеса, как с камерой, так и без. Действует путем образования специальной пленки, обеспечивающей эффективную герметизацию прокола.

Инструкция: Встряхнуть содержимое перед использованием. Вынуть предмет, проткнувший колесо. Вентиль колеса должен находиться сверху. Гибкую трубку аэрозоля закрутить на вентиль. Нажать на головку аэрозоля. После ремонта крышки проверить давление.

Артикул	Объем	шт./кор.	шт./паллет
1200	200 мл	12	2304

Очиститель дисков



Описание: Может применяться для всех типов колесных дисков - алюминиевых и стальных, для металлических бамперов и выхлопных труб автомобилей и мотоциклов. быстро и эффективно удаляет пыль, масло, сажу, замасливание, пятна. Придает дискам блеск.

Инструкция: Для получения лучших результатов колеса должны быть холодными! Взболтайте аэрозоль перед использованием. Распылите на поверхность колесного диска с расстояния 30 см. Подождите 30 секунд и протрите чистой тканью. В случае сильно загрязненных поверхностей, произведите очистку с использованием мягкой щетки или губки

Артикул	Объем	шт./кор.	шт./паллет
6400	400 мл	24	1584

Антипрокол для шин велосипеда



Описание: Предназначен для быстрого, без демонтажа, ремонта и накачивания колеса, как с камерой, так и без. Действует путем образования специальной пленки, обеспечивающей эффективную герметизацию прокола.

Инструкция: Встряхнуть содержимое перед использованием. Удалить предмет, проткнувший колесо. Вентиль колеса должен находиться сверху. Гибкую трубку аэрозоля закрутить на вентиль. Нажать на головку аэрозоля. После ремонта крышки проверить давление.

Артикул	Объем	шт./кор.	шт./паллет
1100	100 мл	6	2820

Восстановитель цвета шин



Описание: Защищает крышки и резиновые детали, обновляет внешний вид. Предохраняет шины от старения, усиливает блеск и яркость оригинального цвета. Предотвращает высыхание резины и образование микротрещин. Не требует ручной полировки.

Инструкция: Наносить на очищенную от засохшей грязи, масла или жира поверхность шины! Встряхнуть баллончик перед использованием. Нанести тонкий равномерный слой на шины с расстояния 20–30 см. Подождать около 10 минут. После высыхания средства - шины приобретут блеск. По мере необходимости повторять обработку.

Артикул	Объем	шт./кор.	шт./паллет
7400	400 мл	24	1584



Универсальная смазка



Описание: Гарантированная защита от коррозии. Предохраняет движущиеся части от заклинивания. Идеально для смазки и защиты замков, механических переключателей, шарниров, цепей, электрических деталей и проводов. Не повреждает резину.

Инструкция: Перед применением очистить, обезжирить и просушить поверхность. Хорошо встряхнуть баллон перед использованием. Распылить на обрабатываемые части. При правильном применении на обрабатываемой поверхности образуется тонкая, равномерная пленка.

Артикул	Объем	шт./кор.	шт./паллет
27400	400 мл	12	1512

Литиевая смазка



Описание: Специальная смазка на литиевой основе. Имеет отличную устойчивость к высокому давлению и вибрациям, а также прекрасные противоизносные свойства. Обеспечивает смазку подшипников качения/скольжения, валов и шарниров, тормозов, кулис КПП, зубчатых и цепных передач, водяных помп и т.д.

Инструкция: Вставьте трубочку в клапан и встряхните баллончик. Нанесите на обрабатываемые части, используя носик для труднодоступных частей.

Артикул	Объем	шт./кор.	шт./паллет
26400	400 мл	12	1512

Многоцелевая смазка для разблокировки и защиты механических узлов



Описание: Предназначена для восстановления работоспособности и защиты узлов и механизмов, работающих в условиях высоких нагрузок. Смазывает и облегчает демонтаж заржавевших деталей, предохраняет от коррозии, водостойкая. Предохраняет эклектические и электронные компоненты от влаги. Продлевает срок службы обработанных узлов.

Инструкция: Вставить трубочку в клапан. Встряхнуть баллончик. Направить струю на обрабатываемые части. Заполнить смазкой 1/2 свободного объема подшипника (узла).

Артикул	Объем	шт./кор.	шт./паллет
20200	200 мл	12	2304
20400	400 мл	12	1512

Силикон для защиты резиновых деталей



Описание: Применяется для резиновых уплотнителей в автомобилях, лодках или в доме. Предохраняет резиновые поверхности от пересыхания и примерзания, поддерживает их гибкость и мягкость.

Инструкция: Нанести на обрабатываемую поверхность. Дождаться высыхания средства.

Артикул	Объем	шт./кор.	шт./паллет
300-DK	50 мл	12	4032

Консистентная смазка для цепей



Описание: Применяется для обычных и самосмазывающихся цепей, имеет отличную проникающую способность. Содержит цепи, сальники и шарниры в идеально смазанном состоянии. Снижает трение и предохраняет от коррозии.

Инструкция: Смазывайте цепь только при выключенном двигателе! Перед нанесением средства очистите цепь от загрязнений! Хорошо встряхните баллон перед использованием. Для точечного распыления поднимите трубку-носик и установите ее перпендикулярно флакону. Поворачивая цепь, точно нанесите масло на разные участки, оставляя между ними расстояние. Подождите 10 минут. Покрутите цепь, чтобы масло равномерно распределилось по всей поверхности.

Артикул	Объем	шт./кор.	шт./паллет
50150	150 мл	12	2016

Смазка для цепей



Описание: Применяется для обычных и самосмазывающихся цепей, имеет отличную проникающую способность. Содержит цепи, сальники и шарниры в идеально смазанном состоянии. Снижает трение и предохраняет от коррозии.

Инструкция: Смазывайте цепь только при выключенном двигателе! Перед нанесением средства очистите цепь от загрязнений! Хорошо встряхните баллон перед использованием. Для точечного распыления поднимите трубку-носик и установите ее перпендикулярно флакону. Поворачивая цепь, точно нанесите масло на разные участки, оставляя между ними расстояние. Подождите 10 минут. Покрутите цепь, чтобы масло равномерно распределилось по всей поверхности.

Артикул	Объем	шт./кор.	шт./паллет
50250	250 мл	24	2016

Силиконовый спрей



Описание: Смазывает и защищает места соединений металлических и резиновых уплотнителей, убирает скрипы, поддерживает эластичность резины и водонепроницаемость этих соединений.

Инструкция: Хорошо встряхнуть баллон перед использованием. Равномерно нанести на обрабатываемую поверхность. Дождитесь высыхания средства.

Артикул	Объем	шт./кор.	шт./паллет
23150	150 мл	24	2016
23400	400 мл	12	1512



Герметики

Сделано в Италии

Герметик силиконовый высокотемпературный (выпускается в 4х цветах)



синий



серый



красный



черный

Цвет	Артикул	Объем	шт./кор.	шт./паллет
красный	400	85 гр	12	2688
черный	401	85 гр	12	2688
синий	403	85 гр	12	2688
серый	404	85 гр	12	2688

Описание: Герметик силиконовый, имеет термостойкость от -62 до +315 градусов. Предназначен для восстановления и замены большинства автомобильных прокладок, склеивания деталей из металла, резины, бумаги, ткани, асбестовых уплотнителей, войлока, дерева. Образует эластичную, долговечную, стойкую к агрессивной среде прокладку.

Инструкция: Тщательно очистите, обезжирьте и высушите обрабатываемые поверхности. Нанести тонкий слой герметика на одну из соединяемых поверхностей. Выждать 10 минут, соединить поверхности. Удалить излишки силикона.

Герметик силиконовый прозрачный



Описание: Особенно подходит для стекла, керамики, стали, алюминия и дерева. Водостоек, не плесневет. Рекомендуется к применению для окон, аквариумов, ванных комнат и т.п. Образует эластичную, долговечную, стойкую к агрессивной среде прокладку.

Инструкция: Тщательно очистите, обезжирьте и высушите обрабатываемые поверхности. Нанести тонкий слой герметика на одну из соединяемых поверхностей. Выждать 10 минут, соединить поверхности. Удалить излишки силикона.

Артикул	Объем	шт./кор.	шт./паллет
402	85 гр	12	2688



Прочее

Сделано в Италии

Огнетушитель



Описание: Компактный огнетушитель. Особый состав быстро заполняет очаг небольшого возгорания и не дает пламени распространяться. Не токсичен.

Инструкция: Храните огнетушитель в легкодоступном месте! Снять крышку. Направить на источник возгорания. Нажать кнопку клапана.

Внимание! Автомобильный огнетушитель — это средство обеспечения безопасности водителя и пассажиров не только в случае аварий, но и при возникновении пожара из-за неисправной электропроводки. Компактный огнетушитель удобно хранить. Защитный колпачек устраняет возможность самопроизвольного распыления. Берегите свою жизнь и Ваш автомобиль!

Артикул	Объем	шт./кор.	шт./паллет
24400-SH	400 мл	12	864

Салфетки
для рук
в подарок!!!

Набор Super Help:

Арт. 700 100



«ДЛЯ БАЙКА»

Состав набора:



1200 Антипрокол для шин мотоциклета и скутера, 200 мл

Описание: Для быстрого, без демонтажа, ремонта и накачивания колеса, как с камерой, так и без. Действует путём образования специальной плёнки, обеспечивающей эффективную герметизацию шины. **Инструкция:** Встряхнуть содержимое перед использованием. Вынуть предмет, проткнувший колесо. Вентиль колеса должен находиться сверху. Гибкую трубку аэрозоля закрутить на вентиль. Нажать на головку аэрозоля. После ремонта покрышки проверить давление в шине. Следуйте на сервис для замены или ремонта колеса.

6400 Очиститель дисков, 400 мл

Описание: Может применяться для всех типов колёсных дисков - алюминиевых и стальных, для металлических бамперов и выхлопных труб автомобилей и мотоциклов. быстро и эффективно удаляет пыль, масло, сажу, замасливание, пятна. Придает дискам блеск. **Инструкция:** Для получения лучших результатов колеса должны быть холодными! Взболтайте аэрозоль перед использованием. Распылите на поверхность колесного диска с расстояния 30 см. Подождите 30 секунд и протрите чистой тканью. В случае сильно загрязнённых поверхностей, произведите очистку с использованием мягкой щётки или губки.

50250 Смазка для цепей, 250 мл

Описание: Применяется для обычных и самосмазывающихся цепей, имеет отличную проникающую способность. Содержит цепи, сальники и шарниры в идеально смазанном состоянии. Снижает трение и предохраняет от коррозии. Для внедорожных условий. Более жидкая консистенция помогает быстро проникать в сочленение цепи.. Создает слой, препятствующий налипанию грязи.

Инструкция: Смазывайте цепь только при выключенном двигателе! Перед нанесением средства очистите цепь от загрязнений! Хорошо встряхните баллон перед использованием. Для точечного распыления поднимите трубку-носик и установите ее перпендикулярно флакону. Поворачивая цепь, точно нанесите масло на разные участки, оставляя между ними расстояние. Подождите 10 минут. Покрутите цепь, чтобы масло распространилось по всей поверхности.



Сделано в Италии



www.супер-хелп.рф

Салфетки
для рук
в подарок!!!

Набор Super Help:

Арт. 700 200



«СДЕЛАЙ САМ. ПРОФИ»

Состав набора:



8400 Очиститель двигателя (спрей)

Описание: Очищает даже сильно замасленные поверхности, быстро удаляет загрязнения от масел и топлива. Легко смывается.

Инструкция: Встряхнуть перед использованием. Распылить на холодный двигатель с расстояния 20–30 см до заметного увлажнения. Подождите несколько минут. Промойте поверхность двигателя водой.

21400 Очиститель тормозов

Описание: обеспечивает быструю очистку тормозных колодок и рабочих поверхностей тормозных систем от пыли, грязи и масляных загрязнений. Бережно относится к материалу и безопасно растворяет масла, силиконовые смолы и остатки смазки. **Инструкция:**

Встряхнуть перед использованием. Не распыляйте на горячие поверхности! Распылите средство на очищаемую поверхность на расстоянии 40-60 см до заметного увлажнения. Подождите 1-3 минуты. Протрите тканевой салфеткой насухо.

20400 Многоразовая смазка для разблокировки и защиты механических узлов

Описание: Предназначена для восстановления и защиты узлов и механизмов, работающих в условиях высоких нагрузок. Смазывает и облегчает демонтаж заржавевших деталей, предохраняет от коррозии, водостойкая. Предохраняет электрические и электронные компоненты от влаги. Продлевает срок службы обработанных узлов. Так как в состав не входят раздражители, является безопасным средством.

Инструкция: Вставить трубочку в клапан. Встряхнуть баллон. Обработать поверхности.



Сделано в Италии



Салфетки
для рук
в подарок!!!

Набор Super Help:

Арт. 700 300



«ЭКСТРАБЛЕСК»

Состав набора:



200 Автошампунь (концентрированный)

Описание: Обезжиривает и очищает поверхность автомобиля.

Инструкция: Растворите 1 колпачок автошампуня в 10 литрах воды. Окатите автомобиль водой. Вымойте автомобиль мягкой губкой. Вытрите автомобиль насухо.

600 Жидкий воск для автомобиля

Описание: Жидкий воск очищает, придает блеск и обеспечивает длительную защиту лакокрасочного покрытия автомобиля.

Инструкция: Не использовать под прямыми солнечными лучами. Не рекомендуется использовать на виниловых, деревянных, металлизированных пластмассах. Вымыть и высушить автомобиль. Перед применением встряхнуть флакон. Нанести немного состава на сухую чистую мягкую ткань. Круговыми движениями нанести на поверхность. Дать средству высохнуть. Отполировать.

5400 Стеклоочиститель

Описание: Удаляет налёт, пыль, следы насекомых, грязь и обезжиривает автомобильные стекла, зеркала и прочие стеклянные поверхности. Не оставляет разводов и следов на стекле. **Инструкция:** Встряхнуть баллончик. Распылить содержимое баллончика на очищаемую поверхность с расстояния 20-25 см. Протереть насухо чистой тканью.



Сделано в Италии



Салфетки
для рук
в подарок!!!

Набор Super Help:

Арт. 700 400



«УХАЖИВАЮЩИЙ»

Состав набора:



3400 Полироль для панелей с силиконом

Описание: Восстанавливает, защищает и придает блеск любым типам приборных панелей. Снижает повторное запыление. Придает антистатический эффект. Быстро впитывается в пластик. **Инструкция:** Обрабатываемая поверхность должна быть чистой и сухой! Встряхнуть баллончик перед использованием. Распылить содержимое баллончика на поверхность приборной панели с расстояния 15–20 см. Протереть чистой сухой тканью или губкой.

5400 Стеклоочиститель

Описание: Удаляет налёт, пыль, следы насекомых, грязь и обезжиривает автомобильные стекла, зеркала и прочие стеклянные поверхности. Не оставляет разводов и следов на стекле. **Инструкция:** Встряхнуть баллончик. Распылить содержимое баллончика на очищаемую поверхность с расстояния 20-25 см. Протереть насухо чистой тканью.

9400 Восстановитель пластика (аэрозоль с силиконом)

Описание: Применяется для очистки наружных пластиковых деталей автомобиля - бамперов, спойлеров, накладок, ручек дверей, декоративных решеток и т.д. Придает изделиям из пластмассы их оригинальный вид, полирует и восстанавливает. Освежает цвет и придает блеск. Гарантирует защиту от воздействия ультрафиолетовых лучей и прочих внешних воздействий и погодных факторов. **Инструкция:** Вымыть восстанавливаемые поверхности водой. Встряхнуть баллончик перед применением. Распылять на обрабатываемые части с расстояния 30см. Дождаться высыхания.

720 Влажные салфетки для очистки кожи и ткани

Описание: Очищают обработанную поверхность. Возвращают поверхностям из кожи блеск, удаляют неприятные запахи и загрязнения с матерчатых поверхностей. **Инструкция:** Открыть упаковку, достать салфетку, закрыть клапан, протереть обрабатываемую поверхность.



Сделано в Италии



Салфетки
для рук
в подарок!!!

Набор Super Help:

Арт. 700 500



«НА ВСЯКИЙ СЛУЧАЙ»

Состав набора:



1300 Антипрокол для шин автомобиля

Описание: Для быстрого, без демонтажа, ремонта и накачивания колеса, как с камерой, так и без. Действует путём образования специальной плёнки, обеспечивающей эффективную герметизацию шины. **Инструкция:** Встряхнуть содержимое перед использованием. Вынуть предмет, проткнувший колесо. Вентиль колеса должен находиться сверху. Гибкую трубку аэрозоля закрутить на вентиль. Нажать на головку аэрозоля. После ремонта крышки проверить давление в шине. Следуйте на сервис для замены или ремонта колеса.

2400-SH Огнетушитель

Описание: Компактный огнетушитель. Особый состав быстро заполняет очаг небольшого возгорания и не дает пламени распространяться. Не токсичен. Целиковое, литое исполнение предохраняет баллон от разрыва.

Инструкция: Храните огнетушитель в легкодоступном месте! Снять крышку. Направить на источник возгорания. Нажать кнопку клапана.

39200 Антизапотеватель стекол

Описание: Предотвращает запотевание стекол на долгое время. Обеспечивает безопасность вождения и прекрасную видимость.

Инструкция: Встряхнуть баллончик. Распылить на очищенное от грязи стекло. Равномерно растереть чистой салфеткой.



Сделано в Италии



Салфетки
для рук
в подарок!!!

Набор Super Help:

Арт. 700 600



«СДЕЛАЙ САМ. МАСТЕР»

Состав набора:



20400 Многоразовая смазка для разблокировки и защиты механических узлов

Описание: Предназначена для восстановления и защиты узлов и механизмов, работающих в условиях высоких нагрузок. Смазывает и облегчает демонтаж заржавевших деталей, предохраняет от коррозии, водостойкая. Предохраняет электрические и электронные компоненты от влаги. Продлевает срок службы обработанных узлов. Так как в состав не входят раздражители, является безопасным средством. **Инструкция:** Вставить трубочку в клапан. Встряхнуть баллон. Обработать поверхности.

26400 Литиевая смазка

Описание: Специальная смазка на литиевой основе. Имеет отличную устойчивость к высокому давлению и вибрациям, а также прекрасные противоизносные свойства. Обеспечивает смазку подшипников качения/скольжения, валов и шарниров, тормозов, кулис КПП, зубчатых и цепных передач, водяных помп и т.д. **Инструкция:** Вставьте трубочку в клапан и встряхните баллончик. Нанесите на обрабатываемые части, используя носик для труднодоступных частей.

401 Силиконовый высокотемпературный герметик

Описание: Герметик силиконовый, имеет термостойкость от -62 до +315 градусов. Предназначен для восстановления большинства автомобильных прокладок, склеивания деталей из металла, резины, бумаги, ткани, асбестовых уплотнителей, войлока, дерева. Образует эластичную, долговечную, стойкую к агрессивной среде прокладку. **Инструкция:** Тщательно очистите, обезжирьте и высушите обрабатываемые поверхности. Нанести тонкий слой герметика на одну из соединяемых поверхностей. Выждать 10 минут, соединить поверхности. Удалить излишки силикона.



www.супер-хелп.рф

Салфетки
для рук
в подарок!!!

Набор Super Help:

Арт. 700 700



«ЗИМНИЙ ЭКСТРИМ»

Состав набора:



37400 Аэрозоль для быстрого запуска двигателя

Описание: Обеспечивает быстрый и лёгкий старт холодного двигателя при температуре до -54°C . Может применяться во всех бензиновых и дизельных двигателях. Не применять в дизельных двигателях с автоматическими свечами разогрева! Не пытайтесь использовать стартовую жидкость при попытке завести двигатель, «залитый» топливом! **Инструкция:** Снять крышку воздушного фильтра. Направить в струю непосредственно в воздухопровод и распылить в течение 3-х секунд. Поставить крышку фильтра на место. Завести двигатель. Если не удастся завести двигатель, повторить распыление один или два раза.

38200 Очиститель электрических контактов

Описание: Удаляет влагу с контактов и увлажнённых поверхностей электрокомпонентов. образует защитное покрытие от коррозии и погодных факторов. Обеспечивает надёжное электрическое соединение. **Инструкция:** Тщательно встряхивайте баллон перед каждым использованием. Распылите очиститель на обрабатываемые части. Подождите несколько минут. Вытрите салфеткой.

36050 Размораживатель для замков

Описание: Специально разработан для удаления льда из замёрзших автомобильных замков. смесь масел+тефлон – не только размораживает, но и смазывает механизм. **Инструкция:** Вставить носик размораживателя личинку замка. Нажать на флакон. В условиях сильного мороза стоит увеличить длительность нажатия.

300-DK Силикон для защиты резиновых деталей

Описание: применяется на резиновых уплотнителях автомобилей, лодок или в доме. Предохраняет резиновые поверхности от пересыхания и примерзания, поддерживает их гибкость и мягкость. Средство легко наносится губкой.

Инструкция: Нанести на обрабатываемую поверхность.



Сделано в Италии



www.супер-хелп.рф

Салфетки
для рук
в подарок!!!

Набор Super Help:

Арт. 700 800



«ЗИМНИЙ КОМФОРТ»

Состав набора:



35200 Размораживатель универсальный

Описание: быстро удаляет лёд с автомобильных стёкол, замков, фар и т.д. Обеспечивает защиту от повторного обмерзания даже при очень низкой температуре. Препятствует налипанию снега и грязи. Не содержит в составе воды. **Инструкция:** Встряхнуть содержимое перед использованием. Нанести на замерзшую поверхность. Не вытирать!

23400 Силиконовый спрей

Описание: смазывает и защищает места соединений металлических и резиновых уплотнителей, убирает скрипы, поддерживает эластичность резины и водонепроницаемость этих соединений.

Инструкция: Хорошо встряхнуть баллон перед использованием. Равномерно нанести на обрабатываемую поверхность.

39200 Антизапотеватель

Описание: предотвращает запотевание стёкол внутри салона на долгое время, обеспечивает безопасность вождения и прекрасную видимость. **Инструкция:** Перед использованием хорошо встряхните баллончик. Распылить на очищенное от грязи стекло. Равномерно растереть чистой салфеткой.



Сделано в Италии

